LDAR 项目----密封点基础信息台账

受检单位：烟台安诺其精细化工有限公司

检测机构：山东晟鑫珑熙环境科技有限公司

2026-03

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	500	1	1#离心机东侧管线
2	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	300	1	1#离心机东侧管线
3	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	300	1	1#离心机东侧管线
4	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	300	1	1#离心机东侧管线
5	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线
6	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线
7	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线
8	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线
9	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线
10	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线
11	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0001	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#离心机	东	50	1	1#离心机东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
12	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	400	1	2#离心机东侧管线
13	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	50	1	2#离心机东侧管线
14	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	50	1	2#离心机东侧管线
15	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	50	1	2#离心机东侧管线
16	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	50	1	2#离心机东侧管线
17	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	50	1	2#离心机东侧管线
18	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0002	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#离心机	东	50	1	2#离心机东侧管线
19	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	500	1	3#离心机东侧管线
20	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
21	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
22	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
23	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
24	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
25	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
26	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
27	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
28	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
29	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0003	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#离心机	东	50	1	3#离心机东侧管线
30	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
31	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
32	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
33	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
34	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
35	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
36	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0004	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
37	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
38	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
39	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
40	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
41	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
42	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
43	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
44	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
45	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
46	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
47	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0005	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#反应釜	西	50	1	1#反应釜底部西侧管线
48	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
49	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
50	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
51	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
52	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
53	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
54	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
55	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
56	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0006	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
57	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
58	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
59	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
60	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
61	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
62	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
63	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
64	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
65	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
66	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
67	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
68	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
69	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
70	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0007	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	西	50	1	2#反应釜底部西侧管线
71	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线
72	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线
73	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线
74	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线
75	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线
76	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线
77	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0008	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	南	50	1	2#反应釜底部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
78	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
79	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
80	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
81	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
82	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
83	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
84	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0009	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#反应釜	北	50	1	2#反应釜底部北侧管线
85	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0010	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
86	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0010	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
87	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0010	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
88	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0010	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
89	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0010	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
90	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0011	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	西	50	1	3#反应釜底部西侧管线
91	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0011	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	西	50	1	3#反应釜底部西侧管线
92	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0011	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	西	50	1	3#反应釜底部西侧管线
93	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
94	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
95	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
96	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
97	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
98	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
99	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
100	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
101	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0012	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	3#反应釜	南	50	1	3#反应釜底部南侧管线
102	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
103	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
104	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
105	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
106	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
107	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
108	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
109	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
110	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
111	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
112	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
113	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
114	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
115	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
116	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
117	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
118	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
119	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
120	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0013	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
121	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0014	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
122	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0014	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽东侧管线
123	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0014	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	东	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽东侧管线
124	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	400	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
125	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
126	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
127	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
128	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
129	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
130	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
131	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
132	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
133	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
134	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
135	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
136	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
137	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0015	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	1#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
138	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
139	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
140	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
141	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
142	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
143	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
144	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
145	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
146	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
147	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
148	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
149	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
150	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
151	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
152	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
153	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
154	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
155	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
156	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0016	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#回收氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
157	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0017	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
158	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0017	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
159	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0017	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	西	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽西侧管线
160	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	400	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
161	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
162	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
163	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
164	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
165	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
166	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
167	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
168	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
169	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
170	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
171	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
172	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0018	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	南	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽南侧管线
173	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	400	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
174	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
175	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
176	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
177	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
178	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
179	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
180	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
181	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
182	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
183	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
184	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
185	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
186	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0019	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#回收氯乙酸甲酯中转槽	北	50	1	2#回收氯乙酸甲酯中转槽北侧管线
187	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
188	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
189	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
190	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
191	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
192	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
193	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
194	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
195	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
196	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
197	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
198	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
199	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
200	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
201	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
202	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
203	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
204	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
205	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
206	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
207	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	021V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
208	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0020	022F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	1#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
209	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	400	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
210	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
211	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
212	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
213	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
214	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
215	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
216	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
217	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
218	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
219	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线
220	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0021	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	东	50	1	氯乙酸甲酯中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
221	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
222	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
223	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
224	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
225	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
226	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
227	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	50	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
228	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0022	0080	开口阀或开口管线	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	氯乙酸甲酯中转罐	西	30	1	氯乙酸甲酯中转罐西侧管线
229	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
230	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
231	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
232	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
233	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
234	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
235	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
236	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
237	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
238	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
239	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
240	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
241	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
242	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
243	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
244	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
245	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
246	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
247	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0023	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#氯乙酸甲酯转料泵	东	50	1	2#氯乙酸甲酯转料泵东侧管线
248	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
249	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
250	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
251	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
252	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
253	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
254	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
255	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
256	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
257	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
258	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
259	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0024	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	东	50	1	A017 液体转料泵东侧管线
260	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
261	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
262	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
263	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
264	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
265	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
266	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
267	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
268	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0025	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	A017 液体转料泵	西	50	1	A017 液体转料泵西侧管线
269	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
270	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
271	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
272	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
273	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
274	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
275	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
276	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
277	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
278	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
279	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
280	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
281	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
282	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	014V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
283	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
284	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0026	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	东	50	1	1#Z019 液体转料泵东侧管线
285	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
286	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
287	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
288	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
289	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
290	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
291	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
292	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
293	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0027	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#Z019 液体转料泵	西	50	1	1#Z019 液体转料泵西侧管线
294	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
295	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
296	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
297	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
298	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
299	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
300	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
301	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
302	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
303	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
304	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
305	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
306	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0028	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	东	50	1	2#Z019 液体转料泵东侧管线
307	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0029	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	西	50	1	2#Z019 液体转料泵西侧管线
308	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0029	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	西	50	1	2#Z019 液体转料泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
309	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0029	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	西	50	1	2#Z019 液体转料泵西侧管线
310	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0029	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	西	50	1	2#Z019 液体转料泵西侧管线
311	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0029	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	西	50	1	2#Z019 液体转料泵西侧管线
312	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0029	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	2#Z019 液体转料泵	西	50	1	2#Z019 液体转料泵西侧管线
313	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
314	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
315	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
316	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
317	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
318	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
319	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
320	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
321	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
322	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
323	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
324	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
325	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
326	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
327	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
328	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
329	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
330	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
331	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	019V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
332	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0030	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	污水管转料泵	东	50	1	污水管转料泵东侧管线
333	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
334	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
335	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
336	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
337	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
338	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
339	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
340	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
341	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0032	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
342	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0033	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
343	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0033	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
344	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0033	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
345	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0033	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
346	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0033	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
347	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0033	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
348	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0031	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
349	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0031	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
350	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0031	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
351	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0031	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
352	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0031	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
353	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0031	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
354	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
355	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
356	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
357	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
358	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
359	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
360	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
361	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
362	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
363	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
364	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
365	十车间生产区	XXSCJ0-01-01-0034	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部西侧管线
366	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	500	1	10R21C 釜顶部东侧管线
367	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	300	1	10R21C 釜顶部东侧管线
368	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	50	1	10R21C 釜顶部东侧管线
369	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	50	1	10R21C 釜顶部东侧管线
370	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	50	1	10R21C 釜顶部东侧管线
371	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	50	1	10R21C 釜顶部东侧管线
372	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	007A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	250	1	10R21C 釜顶部东侧管线
373	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0001	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	东	250	1	10R21C 釜顶部东侧管线
374	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
375	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
376	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
377	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
378	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
379	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
380	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
381	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
382	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
383	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
384	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
385	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
386	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
387	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0002	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	西	50	1	10R21C 釜顶部西侧管线
388	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
389	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
390	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
391	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
392	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
393	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
394	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
395	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线
396	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0003	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	南	50	1	10R21C 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
397	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
398	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
399	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
400	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
401	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
402	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
403	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
404	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
405	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
406	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
407	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
408	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
409	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
410	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
411	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
412	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
413	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	017V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
414	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0004	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R21C 釜	北	50	1	10R21C 釜顶部北侧管线
415	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	001F	法兰	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
416	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	002V	阀门	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
417	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	003F	法兰	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
418	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	004F	法兰	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
419	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	005V	阀门	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
420	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	006F	法兰	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
421	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	007F	法兰	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
422	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	008C	连接件	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
423	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	009V	阀门	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
424	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0005	0100	开口阀或开口管线	氢溴酸	常温	重液	是	否	/	10V0201C 釜	东	50	1	10V0201C 釜底部东侧管线
425	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
426	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
427	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
428	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
429	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
430	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
431	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
432	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0006	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜	东	50	1	10V0203A 釜底部东侧管线
433	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0007	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜底部	西	50	1	10V0203A 釜底部西侧管线
434	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0007	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜底部	西	50	1	10V0203A 釜底部西侧管线
435	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0007	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜底部	西	50	1	10V0203A 釜底部西侧管线
436	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0007	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0203A 釜底部	西	50	1	10V0203A 釜底部西侧管线
437	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
438	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	300	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
439	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
440	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
441	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
442	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
443	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
444	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
445	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
446	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
447	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	50	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
448	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	250	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
449	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0008	013A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	东	250	1	10R0201B 釜顶部东侧管线
450	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
451	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
452	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
453	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
454	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
455	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
456	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
457	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
458	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
459	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0009	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	西	50	1	10R0201B 釜顶部西侧管线
460	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
461	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
462	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
463	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
464	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
465	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
466	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
467	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
468	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
469	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0010	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	南	50	1	10R0201B 釜顶部南侧管线
470	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
471	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
472	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
473	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
474	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
475	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
476	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
477	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
478	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
479	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
480	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
481	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0011	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜	北	50	1	10R0201B 釜顶部北侧管线
482	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
483	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
484	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
485	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
486	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
487	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
488	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
489	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
490	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0012	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201B 釜底部	东	50	1	10R0201B 釜底部东侧管线
491	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
492	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
493	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
494	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
495	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
496	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
497	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
498	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	008C	连接件	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
499	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
500	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0013	010O	开口阀或开口管线	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201B 釜	北	50	1	10V0201B 釜顶部北侧管线
501	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
502	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
503	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
504	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
505	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
506	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
507	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
508	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	008C	连接件	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
509	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
510	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0014	0100	开口阀或开口管线	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	北	50	1	10V0201A 釜底部北侧管线
511	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
512	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
513	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
514	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
515	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
516	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
517	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
518	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
519	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0015	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0201A 釜底部	南	50	1	10V0201A 釜底部南侧管线
520	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
521	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
522	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
523	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
524	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
525	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
526	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
527	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	008C	连接件	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
528	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
529	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0016	0100	开口阀或开口管线	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V0204A 釜底部	北	50	1	10V0204A 釜底部北侧管线
530	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
531	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
532	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
533	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
534	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
535	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	250	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
536	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
537	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
538	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
539	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
540	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	50	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
541	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	250	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
542	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0017	013A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	东	250	1	10R0201A 釜顶部东侧管线
543	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
544	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
545	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
546	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
547	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
548	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
549	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线
550	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0018	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	西	50	1	10R0201A 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
551	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
552	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
553	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
554	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
555	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
556	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
557	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
558	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
559	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
560	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线
561	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0019	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	南	50	1	10R0201A 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
562	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
563	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
564	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
565	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
566	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
567	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
568	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
569	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
570	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
571	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0020	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜	北	50	1	10R0201A 釜顶部北侧管线
572	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0021	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜底部	北	50	1	10R0201A 釜底部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
573	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0021	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜底部	北	50	1	10R0201A 釜底部北侧管线
574	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0021	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜底部	北	50	1	10R0201A 釜底部北侧管线
575	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0021	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10R0201A 釜底部	北	50	1	10R0201A 釜底部北侧管线
576	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
577	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
578	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
579	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
580	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
581	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
582	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
583	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
584	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0022	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V204A 釜	东	50	1	10V204A 釜顶部东侧管线
585	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
586	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
587	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
588	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
589	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
590	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
591	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
592	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
593	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
594	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
595	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
596	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
597	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0023	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201A 釜	东	50	1	10V201A 釜顶部东侧管线
598	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
599	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
600	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
601	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
602	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
603	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
604	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
605	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
606	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
607	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0024	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201B 釜	东	50	1	10V201B 釜顶部东侧管线
608	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
609	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
610	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
611	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
612	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
613	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
614	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
615	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
616	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
617	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
618	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
619	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
620	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
621	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
622	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
623	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0025	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V203A 釜	东	50	1	10V203A 釜顶部东侧管线
624	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
625	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
626	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
627	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
628	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
629	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
630	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
631	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
632	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
633	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
634	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
635	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0026	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	10V201C 釜	东	50	1	10V201C 釜顶部东侧管线
636	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0027	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 底部东侧管线
637	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0027	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 底部东侧管线
638	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0027	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
639	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0027	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 底部东侧管线
640	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0027	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 底部东侧管线
641	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0027	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 底部东侧管线
642	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
643	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
644	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
645	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
646	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
647	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
648	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
649	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
650	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0028	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 A	西	50	1	Z019 反应釜 A 底部西侧管线
651	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
652	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	300	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
653	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	003A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	300	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
654	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	300	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
655	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
656	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
657	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
658	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
659	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
660	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
661	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
662	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
663	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
664	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
665	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
666	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
667	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0020	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	北	50	1	Z019 反应釜 A 顶部北侧管线
668	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
669	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
670	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
671	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
672	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
673	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
674	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
675	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
676	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
677	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
678	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
679	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
680	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0021	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	东	50	1	Z019 反应釜 A 顶部东侧管线
681	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
682	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
683	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
684	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
685	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
686	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
687	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
688	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
689	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
690	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
691	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
692	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
693	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
694	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	014V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
695	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
696	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
697	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	017V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
698	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0022	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 A	南	50	1	Z019 反应釜 A 顶部南侧管线
699	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0029	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 底部东侧管线
700	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0029	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 底部东侧管线
701	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0029	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 底部东侧管线
702	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0029	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 底部东侧管线
703	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0029	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 底部东侧管线
704	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0029	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
705	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
706	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
707	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
708	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
709	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
710	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
711	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
712	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
713	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0030	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 B	西	50	1	Z019 反应釜 B 底部西侧管线
714	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
715	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	300	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
716	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	003A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	300	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
717	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	300	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
718	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
719	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
720	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
721	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
722	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
723	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
724	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
725	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
726	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
727	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
728	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
729	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
730	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0017	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	北	50	1	Z019 反应釜 B 顶部北侧管线
731	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
732	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
733	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
734	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
735	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
736	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
737	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
738	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
739	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
740	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
741	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
742	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
743	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0018	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	东	50	1	Z019 反应釜 B 顶部东侧管线
744	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
745	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
746	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
747	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
748	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
749	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
750	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
751	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
752	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
753	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
754	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
755	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0019	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 B	南	50	1	Z019 反应釜 B 顶部南侧管线
756	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0031	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 底部东侧管线
757	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0031	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 底部东侧管线
758	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0031	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 底部东侧管线
759	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0031	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
760	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0031	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 底部东侧管线
761	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0031	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 底部东侧管线
762	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0032	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	西	50	1	Z019 反应釜 C 底部西侧管线
763	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0032	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	西	50	1	Z019 反应釜 C 底部西侧管线
764	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0032	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	西	50	1	Z019 反应釜 C 底部西侧管线
765	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0032	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	西	50	1	Z019 反应釜 C 底部西侧管线
766	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0032	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	西	50	1	Z019 反应釜 C 底部西侧管线
767	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0032	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 C	西	50	1	Z019 反应釜 C 底部西侧管线
768	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
769	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	300	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
770	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	003A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	300	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
771	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	300	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
772	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
773	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
774	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
775	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
776	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
777	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
778	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
779	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
780	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
781	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
782	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
783	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
784	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0008	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	北	50	1	Z019 反应釜 C 顶部北侧管线
785	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
786	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
787	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
788	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
789	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
790	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
791	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
792	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
793	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
794	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
795	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
796	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
797	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
798	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
799	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
800	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
801	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
802	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线
803	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0009	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	东	50	1	Z019 反应釜 C 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
804	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
805	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
806	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
807	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
808	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
809	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
810	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0010	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	Z019 反应釜 C	南	50	1	Z019 反应釜 C 顶部南侧管线
811	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
812	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
813	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
814	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
815	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
816	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
817	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
818	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	150	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
819	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
820	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
821	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
822	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	50	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
823	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	150	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
824	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0033	014A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	东	100	1	A017 反应釜 A 顶部东侧管线
825	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
826	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
827	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
828	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
829	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
830	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
831	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
832	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0034	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	西	50	1	A017 反应釜 A 顶部西侧管线
833	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
834	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
835	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
836	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
837	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
838	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
839	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
840	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
841	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
842	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
843	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
844	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
845	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
846	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
847	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
848	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
849	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
850	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
851	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0035	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	南	50	1	A017 反应釜 A 顶部南侧管线
852	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
853	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
854	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
855	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
856	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
857	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
858	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
859	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
860	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
861	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
862	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
863	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
864	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
865	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
866	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
867	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0036	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 A	北	50	1	A017 反应釜 A 顶部北侧管线
868	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
869	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
870	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
871	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
872	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
873	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
874	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
875	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	008C	连接件	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
876	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
877	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0037	0100	开口阀或开口管线	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	西	50	1	A017 接收槽 A 西侧液位计管线
878	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
879	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
880	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
881	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
882	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
883	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
884	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
885	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
886	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
887	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
888	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
889	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
890	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
891	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	014V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
892	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
893	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
894	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
895	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
896	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
897	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0038	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 A	北	50	1	A017 接收槽 A 顶部北侧管线
898	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0039	001F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽底部东侧管线
899	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0039	002F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽底部东侧管线
900	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0039	003F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽底部东侧管线
901	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0039	004F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽底部东侧管线
902	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0040	001F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
903	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0040	002F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽顶部东侧管线
904	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0040	003F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽顶部东侧管线
905	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0040	004F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽顶部东侧管线
906	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0040	005F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽顶部东侧管线
907	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0040	006F	法兰	氯乙酸酯	常温	轻液	是	否	/	V1004C 回收氯乙酸酯槽	东	50	1	V1004C 回收氯乙酸酯槽顶部东侧管线
908	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	500	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
909	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
910	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
911	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
912	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
913	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
914	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
915	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
916	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
917	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
918	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0041	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
919	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0042	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	西	50	1	A017 接收槽 B 西侧液位计管线
920	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0042	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	西	50	1	A017 接收槽 B 西侧液位计管线
921	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0042	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	西	50	1	A017 接收槽 B 西侧液位计管线
922	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0042	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	西	50	1	A017 接收槽 B 西侧液位计管线
923	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0042	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	西	50	1	A017 接收槽 B 西侧液位计管线
924	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0042	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	西	50	1	A017 接收槽 B 西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
925	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
926	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
927	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
928	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
929	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
930	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
931	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
932	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
933	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
934	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
935	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
936	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
937	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
938	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	014V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
939	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0043	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 接收槽 B	北	50	1	A017 接收槽 B 顶部北侧管线
940	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0044	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	东	50	1	Z019 接收槽 D 东侧液位计管线
941	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0044	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	东	50	1	Z019 接收槽 D 东侧液位计管线
942	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0044	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	东	50	1	Z019 接收槽 D 东侧液位计管线
943	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0044	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	东	50	1	Z019 接收槽 D 东侧液位计管线
944	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0044	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	东	50	1	Z019 接收槽 D 东侧液位计管线
945	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0044	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	东	50	1	Z019 接收槽 D 东侧液位计管线
946	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
947	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
948	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
949	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
950	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
951	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
952	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
953	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
954	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
955	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
956	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
957	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
958	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
959	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
960	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
961	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
962	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	017V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
963	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
964	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
965	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	020V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
966	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0045	021F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 接收槽 D	北	50	1	Z019 接收槽 D 顶部北侧管线
967	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
968	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
969	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
970	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
971	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
972	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
973	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
974	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
975	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
976	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
977	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
978	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
979	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	013A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
980	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0046	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	东	50	1	Z019 反应釜 D 顶部东侧管线
981	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
982	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
983	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
984	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
985	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
986	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
987	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
988	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
989	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0047	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	西	50	1	Z019 反应釜 D 顶部西侧管线
990	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
991	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
992	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
993	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
994	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
995	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
996	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
997	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
998	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
999	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
1000	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
1001	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1002	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0048	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	南	50	1	Z019 反应釜 D 顶部南侧管线
1003	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1004	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1005	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1006	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1007	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1008	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1009	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1010	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1011	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1012	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1013	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1014	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1015	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1016	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1017	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1018	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1019	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1020	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1021	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	019V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1022	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0049	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	Z019 反应釜 D	北	50	1	Z019 反应釜 D 顶部北侧管线
1023	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1024	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1025	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1026	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1027	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1028	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1029	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1030	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	250	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1031	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1032	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1033	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1034	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	50	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1035	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	250	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1036	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0050	014A	搅拌器	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	东	250	1	A017 反应釜 B 顶部东侧管线
1037	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0051	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	西	50	1	A017 反应釜 B 顶部西侧管线
1038	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0051	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	西	50	1	A017 反应釜 B 顶部西侧管线
1039	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0051	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	西	50	1	A017 反应釜 B 顶部西侧管线
1040	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0051	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	西	50	1	A017 反应釜 B 顶部西侧管线
1041	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0051	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	西	50	1	A017 反应釜 B 顶部西侧管线
1042	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1043	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1044	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1045	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1046	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1047	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1048	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1049	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	008V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1050	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1051	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1052	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	011V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1053	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1054	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1055	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	014V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1056	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1057	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1058	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	017V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1059	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0052	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	南	50	1	A017 反应釜 B 顶部南侧管线
1060	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1061	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1062	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1063	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1064	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1065	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1066	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1067	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1068	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1069	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1070	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1071	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1072	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1073	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1074	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1075	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1076	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0053	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	A017 反应釜 B	北	50	1	A017 反应釜 B 顶部北侧管线
1077	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0054	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	回收氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	回收氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
1078	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0054	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	回收氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	回收氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1079	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0054	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	回收氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	回收氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
1080	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0054	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	回收氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	回收氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
1081	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0054	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	回收氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	回收氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
1082	十车间生产区	XXSCJ0-01-02-0054	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	轻液	是	否	/	回收氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	回收氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
1083	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线
1084	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线
1085	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	003F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	300	1	10R0201F 顶部南侧管线
1086	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	004A	搅拌器	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	300	1	10R0201F 顶部南侧管线
1087	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	005F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	300	1	10R0201F 顶部南侧管线
1088	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	006F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线
1089	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	007F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1090	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	008F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线
1091	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	009V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线
1092	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0001	010F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	南	50	1	10R0201F 顶部南侧管线
1093	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1094	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1095	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	003F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1096	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	004F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1097	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	005V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1098	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	006F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1099	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	007F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1100	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	008V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1101	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0002	009F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	东	50	1	10R0201F 顶部东侧管线
1102	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1103	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1104	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	003F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1105	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	004F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1106	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	005V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1107	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	006F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1108	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	007F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1109	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	008V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1110	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	009F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1111	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	010F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1112	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	011V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1113	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0003	012F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201F	北	50	1	10R0201F 顶部北侧管线
1114	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	50	1	10R0201E 顶部南侧管线
1115	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	300	1	10R0201E 顶部南侧管线
1116	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	003A	搅拌器	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	300	1	10R0201E 顶部南侧管线
1117	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	004F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	300	1	10R0201E 顶部南侧管线
1118	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	005F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	50	1	10R0201E 顶部南侧管线
1119	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	006F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	50	1	10R0201E 顶部南侧管线
1120	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	007V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	50	1	10R0201E 顶部南侧管线
1121	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	008F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	50	1	10R0201E 顶部南侧管线
1122	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0004	009F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	南	50	1	10R0201E 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1123	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1124	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1125	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	003F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1126	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	004F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1127	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	005F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1128	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	006V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1129	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	007F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1130	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	008F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1131	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	009V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1132	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	010F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1133	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	011F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1134	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	012V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1135	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0005	013F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201E	北	50	1	10R0201E 顶部北侧管线
1136	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1137	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	300	1	10R0201D 顶部南侧管线
1138	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	003A	搅拌器	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	300	1	10R0201D 顶部南侧管线
1139	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	004F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	300	1	10R0201D 顶部南侧管线
1140	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	005F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1141	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	006F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1142	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	007V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1143	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	008F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1144	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	009F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1145	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	010F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1146	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	011V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1147	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0006	012F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	南	50	1	10R0201D 顶部南侧管线
1148	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	001F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1149	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	002F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1150	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	003F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1151	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	004F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1152	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	005F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1153	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	006V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1154	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	007F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1155	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	008F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1156	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	009V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1157	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	010F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1158	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	011F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1159	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	012V	阀门	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1160	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0007	013F	法兰	溴氯苯胺	常温	重液	是	否	/	10R0201D	北	50	1	10R0201D 顶部北侧管线
1161	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线
1162	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线
1163	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线
1164	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线
1165	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线
1166	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1167	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0011	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	东	50	1	10V1001C 东侧管线
1168	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1169	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1170	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1171	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	200	1	10V1001C 顶部管线
1172	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1173	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1174	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1175	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1176	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1177	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1178	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1179	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1180	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1181	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1182	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	015V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1183	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1184	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	017V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1185	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1186	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0012	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	南	50	1	10V1001C 顶部管线
1187	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0013	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	西	50	1	10V1001C 西侧管线
1188	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0013	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	西	50	1	10V1001C 西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1189	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0013	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	西	50	1	10V1001C 西侧管线
1190	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0013	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001C	西	50	1	10V1001C 西侧管线
1191	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1192	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1193	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1194	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1195	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1196	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1197	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0014	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	东	50	1	10V1001B 东侧管线
1198	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1199	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1200	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1201	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	200	1	10V1001B 顶部管线
1202	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1203	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1204	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1205	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1206	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1207	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1208	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1209	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1210	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1211	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1212	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1213	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1214	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1215	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1216	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0015	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	南	50	1	10V1001B 顶部管线
1217	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0016	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	西	50	1	10V1001B 西侧管线
1218	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0016	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	西	50	1	10V1001B 西侧管线
1219	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0016	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	西	50	1	10V1001B 西侧管线
1220	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0016	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001B	西	50	1	10V1001B 西侧管线
1221	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1222	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线
1223	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线
1224	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线
1225	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线
1226	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线
1227	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0023	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	东	50	1	10V1001A 东侧管线
1228	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1229	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1230	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1231	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	200	1	10V1001A 顶部管线
1232	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1233	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1234	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1235	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1236	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1237	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1238	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1239	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1240	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1241	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1242	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1243	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	016V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1244	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1245	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1246	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0024	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	南	50	1	10V1001A 顶部管线
1247	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0025	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	西	50	1	10V1001A 西侧管线
1248	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0025	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	西	50	1	10V1001A 西侧管线
1249	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0025	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	西	50	1	10V1001A 西侧管线
1250	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0025	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1001A	西	50	1	10V1001A 西侧管线
1251	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线
1252	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线
1253	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线
1254	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1255	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线
1256	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线
1257	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0026	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	东	50	1	10V1004A 底部管线
1258	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1259	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1260	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1261	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1262	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1263	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1264	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1265	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1266	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1267	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1268	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1269	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1270	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1271	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0027	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	南	50	1	10V1004A 顶部管线
1272	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0028	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	西	50	1	10V1004A 西侧管线
1273	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0028	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	西	50	1	10V1004A 西侧管线
1274	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0028	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1004A	西	50	1	10V1004A 西侧管线
1275	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线
1276	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1277	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线
1278	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线
1279	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	005V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线
1280	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线
1281	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0029	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	50	1	10V1003A 底部管线
1282	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0030	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	南	500	1	10V1003A 南侧管线
1283	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1284	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1285	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1286	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1287	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1288	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1289	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1290	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0031	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	西	50	1	10V1003A 顶部管线
1291	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1292	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1293	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1294	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1295	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1296	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1297	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线
1298	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0032	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	东	50	1	10V1003A 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1299	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0033	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	北	50	1	10V1003A 北侧管线
1300	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0033	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	北	50	1	10V1003A 北侧管线
1301	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0033	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	10V1003A	北	50	1	10V1003A 北侧管线
1302	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1303	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	002V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1304	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	003F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1305	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1306	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	005V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1307	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	006F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1308	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0034	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	东	50	1	10V1005A 底部管线
1309	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0035	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	西	50	1	10V1005A 西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1310	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0035	002V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	西	50	1	10V1005A 西侧管线
1311	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0035	003F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	西	50	1	10V1005A 西侧管线
1312	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1313	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1314	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	003F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1315	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1316	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	005F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1317	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	006V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1318	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1319	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	008F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1320	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	009F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1321	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	010F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1322	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	011F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1323	十车间生产区	XXSCJ0-01-03-0036	012F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	10V1005A	南	50	1	10V1005A 顶部管线
1324	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0001	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
1325	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0001	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
1326	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0001	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
1327	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0001	004V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
1328	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0001	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	1#反应釜	东	50	1	1#反应釜底部东侧管线
1329	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1330	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1331	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1332	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1333	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1334	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1335	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1336	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0002	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	2#反应釜	东	50	1	2#反应釜底部东侧管线
1337	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1338	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1339	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1340	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1341	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1342	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1343	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1344	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0003	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	3#反应釜	东	50	1	3#反应釜底部东侧管线
1345	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1346	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1347	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1348	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1349	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1350	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1351	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1352	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0004	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	4#反应釜	东	50	1	4#反应釜底部东侧管线
1353	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1354	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1355	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1356	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1357	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1358	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1359	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1360	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0005	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	5#反应釜	东	50	1	5#反应釜底部东侧管线
1361	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
1362	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
1363	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
1364	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1365	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
1366	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
1367	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0006	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	6#反应釜	东	50	1	6#反应釜底部东侧管线
1368	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1369	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1370	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1371	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1372	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1373	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1374	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0007	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	7#反应釜	东	50	1	7#反应釜底部东侧管线
1375	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1376	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线
1377	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线
1378	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线
1379	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线
1380	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线
1381	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0008	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	8#反应釜	东	50	1	8#反应釜底部东侧管线
1382	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1383	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1384	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1385	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1386	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1387	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1388	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1389	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0009	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	9#反应釜	东	50	1	9#反应釜底部东侧管线
1390	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1391	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1392	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1393	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1394	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1395	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1396	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线
1397	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0010	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	10#反应釜	东	50	1	10#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1398	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0011	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	11#反应釜	东	50	1	11#反应釜底部东侧管线
1399	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0011	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	11#反应釜	东	50	1	11#反应釜底部东侧管线
1400	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0011	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	11#反应釜	东	50	1	11#反应釜底部东侧管线
1401	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0011	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	11#反应釜	东	50	1	11#反应釜底部东侧管线
1402	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1403	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1404	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1405	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1406	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1407	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1408	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1409	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0012	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	12#反应釜	东	50	1	12#反应釜底部东侧管线
1410	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1411	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1412	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1413	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1414	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1415	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1416	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1417	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1418	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0013	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	13#反应釜	东	50	1	13#反应釜底部东侧管线
1419	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0014	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	14#反应釜	东	50	1	14#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1420	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0014	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	14#反应釜	东	50	1	14#反应釜底部东侧管线
1421	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0014	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	14#反应釜	东	50	1	14#反应釜底部东侧管线
1422	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0014	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	14#反应釜	东	50	1	14#反应釜底部东侧管线
1423	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0014	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	14#反应釜	东	50	1	14#反应釜底部东侧管线
1424	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0014	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	14#反应釜	东	50	1	14#反应釜底部东侧管线
1425	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1426	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1427	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1428	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1429	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1430	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1431	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1432	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0015	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	15#反应釜	东	50	1	15#反应釜底部东侧管线
1433	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0016	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	东	50	1	16#反应釜底部东侧管线
1434	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0016	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	东	50	1	16#反应釜底部东侧管线
1435	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0016	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	东	50	1	16#反应釜底部东侧管线
1436	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0016	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	东	50	1	16#反应釜底部东侧管线
1437	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0016	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	东	50	1	16#反应釜底部东侧管线
1438	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线
1439	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线
1440	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线
1441	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1442	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线
1443	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线
1444	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0017	007O	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	16#反应釜	西	50	1	16#反应釜底部西侧管线
1445	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0018	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	东	50	1	17#反应釜底部东侧管线
1446	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0018	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	东	50	1	17#反应釜底部东侧管线
1447	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0018	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	东	50	1	17#反应釜底部东侧管线
1448	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0018	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	东	50	1	17#反应釜底部东侧管线
1449	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0018	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	东	50	1	17#反应釜底部东侧管线
1450	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线
1451	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线
1452	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1453	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线
1454	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线
1455	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线
1456	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0019	007O	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	17#反应釜	西	50	1	17#反应釜底部西侧管线
1457	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0020	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	18#反应釜	东	50	1	18#反应釜底部东侧管线
1458	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0020	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	18#反应釜	东	50	1	18#反应釜底部东侧管线
1459	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0020	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	18#反应釜	东	50	1	18#反应釜底部东侧管线
1460	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0020	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	18#反应釜	东	50	1	18#反应釜底部东侧管线
1461	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0020	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	18#反应釜	东	50	1	18#反应釜底部东侧管线
1462	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0020	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	18#反应釜	东	50	1	18#反应釜底部东侧管线
1463	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1464	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1465	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1466	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1467	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1468	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1469	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1470	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0021	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	19#反应釜	东	50	1	19#反应釜底部东侧管线
1471	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1472	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1473	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1474	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1475	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1476	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1477	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1478	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0022	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	20#反应釜	东	50	1	20#反应釜底部东侧管线
1479	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	001P	泵	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1480	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1481	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1482	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1483	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1484	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1485	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1486	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1487	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1488	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1489	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1490	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	012V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1491	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1492	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1493	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1494	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	016V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1495	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1496	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1497	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	019V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1498	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	020F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1499	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	021F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1500	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	022V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1501	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0023	023F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	东	50	1	中转槽东侧管线
1502	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0024	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	西	50	1	中转槽西侧管线
1503	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0024	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	西	50	1	中转槽西侧管线
1504	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0024	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	西	50	1	中转槽西侧管线
1505	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0024	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	西	50	1	中转槽西侧管线
1506	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0024	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	中转槽	西	50	1	中转槽西侧管线
1507	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1508	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1509	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1510	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1511	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1512	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1513	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1514	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1515	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1516	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0025	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	东	50	1	离心机东侧管线
1517	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1518	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1519	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1520	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1521	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1522	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1523	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1524	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0026	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	西	50	1	离心机西侧管线
1525	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0027	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	南	50	1	离心机南侧管线
1526	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0027	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	南	50	1	离心机南侧管线
1527	六车间生产区	XXLCJ0-01-01-0027	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	离心机	南	50	1	离心机南侧管线
1528	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0001	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	东	50	1	06R0101D 釜顶部东侧管线
1529	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0001	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	东	250	1	06R0101D 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1530	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0001	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	东	50	1	06R0101D 釜顶部东侧管线
1531	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0001	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	东	250	1	06R0101D 釜顶部东侧管线
1532	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0001	005A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	东	250	1	06R0101D 釜顶部东侧管线
1533	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0002	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	西	50	1	06R0101D 釜顶部西侧管线
1534	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0002	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	西	50	1	06R0101D 釜顶部西侧管线
1535	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0002	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	西	50	1	06R0101D 釜顶部西侧管线
1536	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0002	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	西	50	1	06R0101D 釜顶部西侧管线
1537	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0002	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	西	50	1	06R0101D 釜顶部西侧管线
1538	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0002	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	西	50	1	06R0101D 釜顶部西侧管线
1539	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1540	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1541	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1542	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1543	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1544	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1545	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1546	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1547	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1548	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1549	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1550	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	012V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线
1551	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0003	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	南	50	1	06R0101D 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1552	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1553	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1554	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1555	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1556	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1557	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1558	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1559	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1560	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1561	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1562	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	011V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1563	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0004	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101D 釜	北	50	1	06R0101D 釜顶部北侧管线
1564	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1565	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1566	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1567	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1568	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1569	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1570	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1571	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1572	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1573	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1574	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1575	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1576	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1577	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1578	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	015V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1579	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0005	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐东侧管线
1580	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1581	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1582	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1583	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1584	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1585	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1586	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1587	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1588	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1589	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0006	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06201 罐	东	50	1	V06201 罐顶部东侧管线
1590	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1591	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1592	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1593	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1594	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1595	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1596	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1597	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1598	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1599	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1600	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1601	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1602	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1603	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1604	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1605	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1606	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1607	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	018V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1608	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1609	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	020F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1610	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	021V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1611	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0007	022F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐东侧管线
1612	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1613	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1614	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1615	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1616	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1617	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1618	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1619	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0008	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06202 罐	东	50	1	V06202 罐顶部东侧管线
1620	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0009	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	东	50	1	06R0101C 釜顶部东侧管线
1621	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0009	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	东	250	1	06R0101C 釜顶部东侧管线
1622	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0009	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	东	50	1	06R0101C 釜顶部东侧管线
1623	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0009	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	东	50	1	06R0101C 釜顶部东侧管线
1624	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0009	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	东	250	1	06R0101C 釜顶部东侧管线
1625	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0009	006A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	东	250	1	06R0101C 釜顶部东侧管线
1626	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1627	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1628	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1629	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1630	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1631	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1632	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1633	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0010	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	西	50	1	06R0101C 釜顶部西侧管线
1634	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1635	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1636	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1637	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1638	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1639	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1640	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1641	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1642	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1643	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1644	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1645	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	012V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1646	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1647	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1648	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	015V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1649	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1650	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1651	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	018V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1652	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0011	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	南	50	1	06R0101C 釜顶部南侧管线
1653	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1654	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1655	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1656	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1657	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1658	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1659	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1660	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1661	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	009C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1662	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1663	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	011C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1664	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1665	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1666	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0012	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101C 釜	北	50	1	06R0101C 釜顶部北侧管线
1667	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1668	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1669	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1670	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1671	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1672	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1673	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1674	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1675	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1676	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1677	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1678	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	012V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1679	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1680	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1681	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1682	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1683	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1684	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1685	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1686	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	020V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1687	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1688	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	022F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1689	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	023V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1690	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0017	024F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐东侧管线
1691	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1692	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1693	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1694	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1695	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1696	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1697	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1698	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1699	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1700	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1701	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1702	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1703	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1704	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1705	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1706	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	016V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1707	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1708	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1709	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1710	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	020V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1711	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0018	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06203 罐	东	50	1	V06203 罐顶部东侧管线
1712	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1713	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1714	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1715	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1716	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1717	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1718	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1719	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1720	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1721	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1722	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	011V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1723	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1724	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1725	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	014V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1726	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1727	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1728	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	017V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1729	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0019	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐东侧管线
1730	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1731	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1732	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1733	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1734	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1735	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1736	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1737	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1738	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1739	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1740	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1741	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	012V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1742	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1743	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1744	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1745	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	016V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1746	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1747	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1748	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1749	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	020V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1750	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0020	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06204 罐	东	50	1	V06204 罐顶部东侧管线
1751	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1752	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1753	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1754	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1755	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1756	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1757	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1758	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1759	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1760	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1761	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1762	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1763	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1764	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1765	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1766	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	016V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1767	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1768	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1769	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	019V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1770	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	020F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1771	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1772	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	022V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1773	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0021	023F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐东侧管线
1774	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1775	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1776	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1777	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1778	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1779	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1780	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1781	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1782	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	009V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1783	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1784	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1785	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1786	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1787	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1788	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1789	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	016V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1790	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1791	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1792	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	019V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1793	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	020F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1794	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1795	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	022V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1796	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0022	023F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	V06205 罐	东	50	1	V06205 罐顶部东侧管线
1797	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0013	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	250	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1798	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0013	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1799	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0013	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1800	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0013	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1801	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0013	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	250	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1802	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0013	006A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	250	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1803	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1804	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1805	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1806	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1807	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	0050	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1808	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1809	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1810	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0014	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1811	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1812	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1813	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1814	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1815	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1816	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1817	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1818	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1819	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1820	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1821	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1822	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1823	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1824	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1825	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1826	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	016V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1827	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0015	017F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1828	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1829	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1830	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1831	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1832	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1833	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1834	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1835	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1836	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1837	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	010C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1838	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	011V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1839	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	012C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1840	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1841	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	014V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1842	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0016	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1843	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1844	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1845	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1846	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1847	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1848	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1849	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0023	007A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	东	50	1	06R0101B 釜顶部东侧管线
1850	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1851	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1852	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1853	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1854	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1855	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1856	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1857	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1858	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1859	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1860	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1861	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1862	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1863	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0024	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	西	50	1	06R0101B 釜顶部西侧管线
1864	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1865	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1866	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1867	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1868	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1869	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1870	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1871	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1872	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1873	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1874	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	011V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1875	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1876	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1877	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	014V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1878	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1879	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1880	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	017V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1881	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1882	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1883	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	020V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1884	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0025	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	南	50	1	06R0101B 釜顶部南侧管线
1885	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1886	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1887	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1888	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1889	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1890	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1891	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1892	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1893	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1894	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	011V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1895	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1896	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0026	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0101B 釜	北	50	1	06R0101B 釜顶部北侧管线
1897	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0027	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	东	50	1	06R0201B 釜顶部东侧管线
1898	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0027	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	东	250	1	06R0201B 釜顶部东侧管线
1899	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0027	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	东	50	1	06R0201B 釜顶部东侧管线
1900	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0027	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	东	50	1	06R0201B 釜顶部东侧管线
1901	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0027	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	东	250	1	06R0201B 釜顶部东侧管线
1902	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0027	006A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	东	250	1	06R0201B 釜顶部东侧管线
1903	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0028	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	西	50	1	06R0201B 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1904	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0028	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	西	50	1	06R0201B 釜顶部西侧管线
1905	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0028	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	西	50	1	06R0201B 釜顶部西侧管线
1906	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0028	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	西	50	1	06R0201B 釜顶部西侧管线
1907	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0028	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	西	50	1	06R0201B 釜顶部西侧管线
1908	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1909	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1910	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1911	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1912	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1913	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1914	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1915	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1916	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1917	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1918	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	011V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1919	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1920	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1921	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	014V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1922	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1923	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1924	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	017V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线
1925	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0029	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	南	50	1	06R0201B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1926	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1927	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1928	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1929	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1930	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1931	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1932	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1933	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1934	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	009C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1935	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1936	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	011C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1937	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	012F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1938	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	013V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1939	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	014F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1940	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1941	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	016F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1942	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	017V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1943	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	018F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1944	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	019F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1945	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	020V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1946	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0030	021F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0201B 釜	北	50	1	06R0201B 釜顶部北侧管线
1947	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0031	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	东	50	1	06R0202A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1948	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0031	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	东	250	1	06R0202A 釜顶部东侧管线
1949	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0031	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	东	50	1	06R0202A 釜顶部东侧管线
1950	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0031	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	东	250	1	06R0202A 釜顶部东侧管线
1951	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0031	005A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	东	250	1	06R0202A 釜顶部东侧管线
1952	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1953	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1954	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1955	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1956	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1957	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1958	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	0070	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1959	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0032	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	西	50	1	06R0202A 釜顶部西侧管线
1960	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1961	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1962	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1963	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1964	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1965	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1966	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1967	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1968	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1969	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1970	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1971	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	012V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1972	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0033	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202A 釜	南	50	1	06R0202A 釜顶部南侧管线
1973	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0034	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	东	50	1	06R0202B 釜顶部东侧管线
1974	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0034	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	东	250	1	06R0202B 釜顶部东侧管线
1975	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0034	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	东	50	1	06R0202B 釜顶部东侧管线
1976	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0034	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	东	50	1	06R0202B 釜顶部东侧管线
1977	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0034	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	东	250	1	06R0202B 釜顶部东侧管线
1978	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0034	006A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	东	250	1	06R0202B 釜顶部东侧管线
1979	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1980	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1981	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	003C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1982	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1983	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	005C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1984	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1985	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1986	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1987	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1988	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	010V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1989	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0035	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	西	50	1	06R0202B 釜顶部西侧管线
1990	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线
1991	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
1992	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线
1993	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线
1994	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线
1995	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线
1996	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0036	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202B 釜	南	50	1	06R0202B 釜顶部南侧管线
1997	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	50	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
1998	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	250	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
1999	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	50	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
2000	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	50	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
2001	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	50	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
2002	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	50	1	06R0202D 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2003	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	50	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
2004	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	250	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
2005	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0037	009A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	东	250	1	06R0202D 釜顶部东侧管线
2006	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2007	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	002C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2008	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2009	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	004O	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2010	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2011	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2012	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0038	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	西	50	1	06R0202D 釜顶部西侧管线
2013	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2014	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	002V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2015	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2016	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	004V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2017	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2018	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2019	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	007V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2020	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0039	008F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0202D 釜	南	50	1	06R0202D 釜顶部南侧管线
2021	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0040	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	东	250	1	06R0102C 釜顶部东侧管线
2022	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0040	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	东	50	1	06R0102C 釜顶部东侧管线
2023	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0040	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	东	50	1	06R0102C 釜顶部东侧管线
2024	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0040	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	东	250	1	06R0102C 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2025	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0040	005A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	东	250	1	06R0102C 釜顶部东侧管线
2026	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2027	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	002C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2028	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2029	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	004C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2030	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2031	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2032	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0041	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	西	50	1	06R0102C 釜顶部西侧管线
2033	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2034	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2035	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2036	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2037	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2038	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2039	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2040	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2041	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0042	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102C 釜	南	50	1	06R0102C 釜顶部南侧管线
2042	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0043	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	东	50	1	06R0102B 釜顶部东侧管线
2043	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0043	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	东	250	1	06R0102B 釜顶部东侧管线
2044	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0043	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	东	50	1	06R0102B 釜顶部东侧管线
2045	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0043	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	东	250	1	06R0102B 釜顶部东侧管线
2046	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0043	005A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	东	250	1	06R0102B 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2047	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2048	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2049	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2050	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2051	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2052	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2053	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2054	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2055	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0044	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102B 釜	西	50	1	06R0102B 釜顶部西侧管线
2056	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0045	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	东	50	1	06R0102A 釜顶部东侧管线
2057	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0045	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	东	50	1	06R0102A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2058	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0045	003F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	东	50	1	06R0102A 釜顶部东侧管线
2059	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0045	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	东	50	1	06R0102A 釜顶部东侧管线
2060	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0045	005A	搅拌器	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	东	50	1	06R0102A 釜顶部东侧管线
2061	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2062	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	002C	连接件	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2063	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2064	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	004O	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2065	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	005F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2066	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	006V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2067	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0046	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	西	50	1	06R0102A 釜顶部西侧管线
2068	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	001F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2069	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	002F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2070	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	003V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2071	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	004F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2072	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	005V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2073	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	006F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2074	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	007F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2075	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	008V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2076	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	009F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2077	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	010F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2078	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	011F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2079	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	012V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2080	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	013F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2081	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	014V	阀门	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2082	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0047	015F	法兰	环氧乙烷	常温	气体	是	否	/	06R0102A 釜	南	50	1	06R0102A 釜顶部南侧管线
2083	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	001F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2084	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	002V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2085	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	003F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2086	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	004F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2087	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	005F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2088	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	006F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2089	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0048	007F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	东	50	1	V0103A 醋酸罐底部东侧管线
2090	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	001F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2091	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	002V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2092	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	003F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2093	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	004F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2094	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	005V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2095	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	006F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2096	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	007F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2097	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	008V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2098	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	0090	开口阀或开口管线	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2099	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	010F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2100	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	011V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线
2101	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0049	0120	开口阀或开口管线	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103A 醋酸罐	西	50	1	V0103A 醋酸罐底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2102	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	001F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2103	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	002V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2104	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	003F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2105	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	004F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2106	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	005F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2107	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	006F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2108	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0050	007F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	东	50	1	V0103B 醋酸罐底部东侧管线
2109	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	001F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2110	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	002V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2111	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	003F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2112	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	004F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2113	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	005V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2114	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	006F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2115	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	007F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2116	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	008V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2117	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	0090	开口阀或开口管线	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2118	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	010F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2119	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	011V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2120	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0051	012F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0103B 醋酸罐	西	50	1	V0103B 醋酸罐底部西侧管线
2121	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	001F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2122	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	002V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2123	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	003F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2124	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	004F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2125	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	005V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2126	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	006F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2127	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	007F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2128	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	008V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2129	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	009F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2130	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	010F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2131	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	011V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2132	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0052	012F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	东	50	1	V0203 醋酸罐底部东侧管线
2133	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	001F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线
2134	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	002V	阀门	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2135	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	003F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线
2136	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	004F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线
2137	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	005F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线
2138	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	006F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线
2139	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0053	007F	法兰	醋酸	常温	轻液	是	否	/	V0203 醋酸罐	西	50	1	V0203 醋酸罐底部西侧管线
2140	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2141	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	300	1	06R0302A 南侧管线
2142	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	300	1	06R0302A 南侧管线
2143	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	300	1	06R0302A 南侧管线
2144	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2145	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2146	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2147	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2148	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2149	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2150	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2151	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2152	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	013V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2153	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0054	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	南	50	1	06R0302A 南侧管线
2154	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2155	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2156	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2157	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	004V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2158	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2159	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2160	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2161	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0055	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	北	50	1	06R0302A 北侧管线
2162	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2163	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2164	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2165	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2166	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2167	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2168	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2169	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2170	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0056	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302A	东	50	1	06R0302A 东侧管线
2171	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2172	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	300	1	06R0302B 南侧管线
2173	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	300	1	06R0302B 南侧管线
2174	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	300	1	06R0302B 南侧管线
2175	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2176	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2177	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2178	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2179	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2180	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	010V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2181	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0057	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	南	50	1	06R0302B 南侧管线
2182	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2183	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2184	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2185	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	004V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2186	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2187	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2188	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2189	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2190	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2191	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	010V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2192	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0058	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	北	50	1	06R0302B 北侧管线
2193	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2194	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2195	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2196	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	004V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2197	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2198	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2199	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线
2200	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0059	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302B	东	50	1	06R0302B 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2201	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2202	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2203	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2204	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2205	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2206	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2207	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0060	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	南	50	1	06V0303A 底部南侧管线
2208	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2209	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2210	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2211	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2212	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	005C	连接件	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2213	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2214	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	007C	连接件	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2215	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2216	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2217	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0061	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	北	50	1	06V0303A 底部北侧管线
2218	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0062	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	东	50	1	06V0303A 顶部管线
2219	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0062	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	东	50	1	06V0303A 顶部管线
2220	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0062	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	东	50	1	06V0303A 顶部管线
2221	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0062	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	东	50	1	06V0303A 顶部管线
2222	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0062	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	东	50	1	06V0303A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2223	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0062	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303A	东	50	1	06V0303A 顶部管线
2224	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2225	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	300	1	06R0302C 南侧管线
2226	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	300	1	06R0302C 南侧管线
2227	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	300	1	06R0302C 南侧管线
2228	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2229	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2230	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2231	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2232	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2233	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	010V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2234	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0063	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	南	50	1	06R0302C 南侧管线
2235	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2236	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2237	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2238	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2239	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2240	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2241	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0064	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	北	50	1	06R0302C 北侧管线
2242	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2243	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2244	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2245	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2246	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2247	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2248	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2249	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2250	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0065	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302C	东	50	1	06R0302C 东侧管线
2251	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2252	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	300	1	06R0302D 南侧管线
2253	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	300	1	06R0302D 南侧管线
2254	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	300	1	06R0302D 南侧管线
2255	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2256	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2257	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2258	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2259	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2260	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	010V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2261	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2262	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2263	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2264	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2265	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	015V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2266	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	016F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2267	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	017V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2268	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0066	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	南	50	1	06R0302D 南侧管线
2269	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2270	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2271	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2272	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2273	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2274	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2275	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2276	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线
2277	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0067	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0302D	北	50	1	06R0302D 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2278	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2279	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2280	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2281	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2282	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2283	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2284	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0068	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	南	50	1	06V0303B 底部南侧管线
2285	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线
2286	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线
2287	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线
2288	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2289	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	005C	连接件	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	20	1	06V0303B 底部北侧管线
2290	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	20	1	06V0303B 底部北侧管线
2291	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	007C	连接件	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	20	1	06V0303B 底部北侧管线
2292	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线
2293	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线
2294	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0069	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	北	50	1	06V0303B 底部北侧管线
2295	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0070	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	东	50	1	06V0303B 顶部管线
2296	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0070	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	东	50	1	06V0303B 顶部管线
2297	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0070	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	东	50	1	06V0303B 顶部管线
2298	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0070	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	东	50	1	06V0303B 顶部管线
2299	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0070	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	东	50	1	06V0303B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2300	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0070	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0303B	东	50	1	06V0303B 顶部管线
2301	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2302	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	300	1	06R0201A 南侧管线
2303	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	300	1	06R0201A 南侧管线
2304	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	300	1	06R0201A 南侧管线
2305	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2306	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2307	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2308	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2309	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2310	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2311	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2312	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0071	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	南	50	1	06R0201A 南侧管线
2313	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2314	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2315	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2316	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2317	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2318	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2319	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2320	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2321	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2322	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2323	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2324	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0072	0120	开口阀或开口管线	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0201A	北	50	1	06R0201A 北侧管线
2325	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2326	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	300	1	06R0301A 南侧管线
2327	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	300	1	06R0301A 南侧管线
2328	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	300	1	06R0301A 南侧管线
2329	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2330	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2331	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2332	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2333	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2334	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2335	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2336	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0073	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	南	50	1	06R0301A 南侧管线
2337	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2338	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2339	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2340	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2341	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2342	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2343	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2344	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2345	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0074	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301A	北	50	1	06R0301A 北侧管线
2346	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2347	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	300	1	06R0301B 南侧管线
2348	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	300	1	06R0301B 南侧管线
2349	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	300	1	06R0301B 南侧管线
2350	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2351	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2352	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2353	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2354	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2355	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2356	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2357	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0075	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	南	50	1	06R0301B 南侧管线
2358	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2359	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2360	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2361	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2362	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2363	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2364	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2365	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2366	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0076	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301B	北	50	1	06R0301B 北侧管线
2367	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2368	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	300	1	06R0301C 南侧管线
2369	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	300	1	06R0301C 南侧管线
2370	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	300	1	06R0301C 南侧管线
2371	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2372	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2373	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2374	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2375	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2376	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2377	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2378	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0077	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	南	50	1	06R0301C 南侧管线
2379	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2380	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2381	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2382	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2383	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2384	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2385	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2386	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线
2387	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0078	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301C	北	50	1	06R0301C 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2388	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2389	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	300	1	06R0301D 南侧管线
2390	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	003A	搅拌器	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	300	1	06R0301D 南侧管线
2391	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	300	1	06R0301D 南侧管线
2392	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2393	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2394	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2395	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2396	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2397	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2398	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2399	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0079	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	南	50	1	06R0301D 南侧管线
2400	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2401	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2402	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2403	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	004V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2404	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2405	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2406	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2407	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2408	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线
2409	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0080	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06R0301D	北	50	1	06R0301D 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2410	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2411	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2412	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2413	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2414	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2415	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2416	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2417	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2418	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2419	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2420	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2421	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2422	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2423	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	014V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2424	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2425	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	016F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2426	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	017V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2427	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2428	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2429	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	020F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2430	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0081	021F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	南	50	1	06V0301D 底部管线
2431	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2432	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2433	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2434	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	004V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2435	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2436	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2437	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2438	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	008V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2439	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2440	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2441	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2442	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2443	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2444	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	014V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2445	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2446	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	016F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2447	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2448	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2449	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2450	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0082	020F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301D	北	50	1	06V0301D 顶部管线
2451	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2452	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2453	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2454	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2455	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2456	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2457	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2458	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2459	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2460	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2461	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	011V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2462	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2463	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2464	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	014V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2465	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2466	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	016F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2467	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	017V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2468	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2469	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2470	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0083	020F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	南	50	1	06V0301C 底部管线
2471	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2472	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2473	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2474	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2475	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2476	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2477	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2478	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2479	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2480	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2481	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2482	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2483	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	013V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2484	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2485	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2486	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	016V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2487	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0084	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301C	北	50	1	06V0301C 顶部管线
2488	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2489	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2490	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2491	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2492	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2493	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2494	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2495	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2496	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2497	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2498	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2499	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	012V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2500	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2501	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2502	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	015V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2503	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	016F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2504	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2505	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2506	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0085	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	南	50	1	06V0301B 底部管线
2507	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2508	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2509	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2510	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2511	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2512	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2513	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2514	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2515	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2516	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2517	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2518	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2519	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	013V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2520	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2521	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2522	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	016V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2523	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2524	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2525	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0086	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301B	北	50	1	06V0301B 顶部管线
2526	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2527	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2528	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2529	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2530	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2531	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2532	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2533	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2534	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2535	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2536	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2537	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2538	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	013V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2539	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2540	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0087	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	南	50	1	06V0301A 底部管线
2541	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2542	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2543	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2544	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2545	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2546	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2547	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	007V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2548	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2549	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2550	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2551	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2552	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	012F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2553	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	013V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2554	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2555	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2556	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	016V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2557	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2558	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2559	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0088	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0301A	北	50	1	06V0301A 顶部管线
2560	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2561	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	002V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2562	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	003F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2563	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2564	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	005V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2565	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	006F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2566	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2567	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2568	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	009V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2569	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2570	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2571	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	012V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2572	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2573	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2574	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2575	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0089	016F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	南	50	1	06V0201A 底部管线
2576	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	001F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2577	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	002F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2578	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	003V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2579	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	004F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2580	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	005F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2581	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	006V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2582	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	007F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2583	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	008F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2584	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	009F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2585	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	010F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2586	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	011F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2587	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	012V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2588	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	013F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2589	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	014F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2590	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	015F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2591	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	016V	阀门	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2592	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	017F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2593	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	018F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2594	六车间生产区	XXLCJ0-01-02-0090	019F	法兰	环氧乙烷	常温	轻液	是	否	/	06V0201A	北	50	1	06V0201A 顶部管线
2595	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线
2596	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2597	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线
2598	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线
2599	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线
2600	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线
2601	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0001	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5217 反应釜	东	50	1	R5217 反应釜底部东侧管线
2602	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线
2603	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线
2604	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线
2605	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线
2606	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线
2607	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2608	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0002	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5218 反应釜	东	50	1	R5218 反应釜底部东侧管线
2609	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0003	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5219 反应釜	东	50	1	R5219 反应釜底部东侧管线
2610	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0003	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5219 反应釜	东	50	1	R5219 反应釜底部东侧管线
2611	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0003	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5219 反应釜	东	50	1	R5219 反应釜底部东侧管线
2612	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0003	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5219 反应釜	东	50	1	R5219 反应釜底部东侧管线
2613	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0003	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5219 反应釜	东	50	1	R5219 反应釜底部东侧管线
2614	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0004	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5220 反应釜	东	50	1	R5220 反应釜底部东侧管线
2615	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0004	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5220 反应釜	东	50	1	R5220 反应釜底部东侧管线
2616	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0004	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5220 反应釜	东	50	1	R5220 反应釜底部东侧管线
2617	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0004	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5220 反应釜	东	50	1	R5220 反应釜底部东侧管线
2618	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0005	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5201 反应釜	东	50	1	R5201 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2619	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0005	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5201 反应釜	东	50	1	R5201 反应釜底部东侧管线
2620	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0005	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5201 反应釜	东	50	1	R5201 反应釜底部东侧管线
2621	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0005	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5201 反应釜	东	50	1	R5201 反应釜底部东侧管线
2622	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0005	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5201 反应釜	东	50	1	R5201 反应釜底部东侧管线
2623	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0006	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5202 反应釜	东	50	1	R5202 反应釜底部东侧管线
2624	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0006	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5202 反应釜	东	50	1	R5202 反应釜底部东侧管线
2625	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0006	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5202 反应釜	东	50	1	R5202 反应釜底部东侧管线
2626	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0006	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5202 反应釜	东	50	1	R5202 反应釜底部东侧管线
2627	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0006	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5202 反应釜	东	50	1	R5202 反应釜底部东侧管线
2628	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0007	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5203 反应釜	东	50	1	R5203 反应釜底部东侧管线
2629	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0007	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5203 反应釜	东	50	1	R5203 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2630	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0007	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5203 反应釜	东	50	1	R5203 反应釜底部东侧管线
2631	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0007	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5203 反应釜	东	50	1	R5203 反应釜底部东侧管线
2632	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0007	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5203 反应釜	东	50	1	R5203 反应釜底部东侧管线
2633	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2634	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2635	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2636	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2637	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2638	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2639	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线
2640	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0008	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5204 反应釜	东	50	1	R5204 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2641	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2642	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2643	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2644	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2645	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2646	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	0060	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2647	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2648	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2649	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2650	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	010V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2651	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2652	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	012F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2653	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0009	013F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5205 反应釜	东	50	1	R5205 反应釜底部东侧管线
2654	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0010	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5206 反应釜	东	50	1	R5206 反应釜底部东侧管线
2655	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0010	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5206 反应釜	东	50	1	R5206 反应釜底部东侧管线
2656	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0010	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5206 反应釜	东	50	1	R5206 反应釜底部东侧管线
2657	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0010	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5206 反应釜	东	50	1	R5206 反应釜底部东侧管线
2658	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2659	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2660	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2661	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2662	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2663	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2664	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2665	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0011	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5207 反应釜	东	50	1	R5207 反应釜底部东侧管线
2666	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2667	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2668	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2669	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2670	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2671	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	0060	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2672	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2673	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2674	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0012	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5208 反应釜	东	50	1	R5208 反应釜底部东侧管线
2675	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0013	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5209 反应釜	东	50	1	R5209 反应釜底部东侧管线
2676	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0013	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5209 反应釜	东	50	1	R5209 反应釜底部东侧管线
2677	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0013	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5209 反应釜	东	50	1	R5209 反应釜底部东侧管线
2678	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0013	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5209 反应釜	东	50	1	R5209 反应釜底部东侧管线
2679	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0013	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5209 反应釜	东	50	1	R5209 反应釜底部东侧管线
2680	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0013	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5209 反应釜	东	50	1	R5209 反应釜底部东侧管线
2681	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0014	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5210 反应釜	东	50	1	R5210 反应釜底部东侧管线
2682	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0014	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5210 反应釜	东	50	1	R5210 反应釜底部东侧管线
2683	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0014	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5210 反应釜	东	50	1	R5210 反应釜底部东侧管线
2684	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0014	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5210 反应釜	东	50	1	R5210 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2685	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0014	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5210 反应釜	东	50	1	R5210 反应釜底部东侧管线
2686	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0015	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5211 反应釜	东	50	1	R5211 反应釜底部东侧管线
2687	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0015	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5211 反应釜	东	50	1	R5211 反应釜底部东侧管线
2688	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0015	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5211 反应釜	东	50	1	R5211 反应釜底部东侧管线
2689	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0015	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5211 反应釜	东	50	1	R5211 反应釜底部东侧管线
2690	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0015	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5211 反应釜	东	50	1	R5211 反应釜底部东侧管线
2691	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0016	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5212 反应釜	东	50	1	R5212 反应釜底部东侧管线
2692	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0016	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5212 反应釜	东	50	1	R5212 反应釜底部东侧管线
2693	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0016	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5212 反应釜	东	50	1	R5212 反应釜底部东侧管线
2694	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0016	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5212 反应釜	东	50	1	R5212 反应釜底部东侧管线
2695	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0016	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5212 反应釜	东	50	1	R5212 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2696	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2697	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2698	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2699	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2700	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2701	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2702	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2703	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0017	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5213 反应釜	东	50	1	R5213 反应釜底部东侧管线
2704	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0018	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5214 反应釜	东	50	1	R5214 反应釜底部东侧管线
2705	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0018	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5214 反应釜	东	50	1	R5214 反应釜底部东侧管线
2706	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0018	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5214 反应釜	东	50	1	R5214 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2707	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0018	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5214 反应釜	东	50	1	R5214 反应釜底部东侧管线
2708	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0018	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5214 反应釜	东	50	1	R5214 反应釜底部东侧管线
2709	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2710	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2711	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2712	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2713	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2714	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2715	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2716	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0019	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5215 反应釜	东	50	1	R5215 反应釜底部东侧管线
2717	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2718	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2719	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2720	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2721	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	0050	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2722	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2723	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2724	五车间生产区	XXWCJ0-01-01-0020	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R5216 反应釜	东	50	1	R5216 反应釜底部东侧管线
2725	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0001	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	东	250	1	201 釜顶部东侧管线
2726	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0001	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	东	50	1	201 釜顶部东侧管线
2727	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0001	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	东	250	1	201 釜顶部东侧管线
2728	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0001	004A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	东	250	1	201 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2729	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0001	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	东	50	1	201 釜顶部东侧管线
2730	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0002	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	西	50	1	201 釜顶部西侧管线
2731	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0002	002C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	西	50	1	201 釜顶部西侧管线
2732	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0002	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	西	50	1	201 釜顶部西侧管线
2733	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0002	004C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	西	50	1	201 釜顶部西侧管线
2734	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0002	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	西	50	1	201 釜顶部西侧管线
2735	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0002	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	西	50	1	201 釜顶部西侧管线
2736	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2737	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2738	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2739	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2740	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2741	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2742	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2743	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2744	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2745	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2746	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2747	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0003	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	南	50	1	201 釜顶部南侧管线
2748	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2749	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2750	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2751	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2752	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2753	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2754	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2755	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2756	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2757	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2758	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2759	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	012V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2760	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0004	013F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	201 釜	北	50	1	201 釜顶部北侧管线
2761	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0005	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	东	50	1	202 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2762	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0005	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	东	50	1	202 釜顶部东侧管线
2763	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0005	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	东	250	1	202 釜顶部东侧管线
2764	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0005	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	东	250	1	202 釜顶部东侧管线
2765	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0005	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	东	250	1	202 釜顶部东侧管线
2766	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0005	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	东	50	1	202 釜顶部东侧管线
2767	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2768	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	002C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2769	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2770	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	004O	开口阀或开口管线	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2771	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	005C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2772	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2773	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	007C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2774	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0006	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	西	50	1	202 釜顶部西侧管线
2775	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2776	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2777	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2778	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2779	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2780	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2781	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2782	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线
2783	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0007	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	南	50	1	202 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2784	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2785	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2786	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2787	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2788	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2789	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2790	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2791	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2792	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0008	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	202 釜	北	50	1	202 釜顶部北侧管线
2793	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0009	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	东	50	1	203 釜顶部东侧管线
2794	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0009	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	东	50	1	203 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2795	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0009	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	东	250	1	203 釜顶部东侧管线
2796	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0009	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	东	250	1	203 釜顶部东侧管线
2797	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0009	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	东	250	1	203 釜顶部东侧管线
2798	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0009	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	东	50	1	203 釜顶部东侧管线
2799	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2800	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2801	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2802	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2803	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2804	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2805	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2806	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2807	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0010	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	西	50	1	203 釜顶部西侧管线
2808	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2809	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2810	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2811	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2812	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2813	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2814	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0011	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	南	50	1	203 釜顶部南侧管线
2815	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线
2816	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2817	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线
2818	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线
2819	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线
2820	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线
2821	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0012	007O	开口阀或开口管线	乙基苯胺		轻液	是	否	/	203 釜	北	50	1	203 釜顶部北侧管线
2822	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0013	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	东	50	1	204 釜顶部东侧管线
2823	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0013	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	东	50	1	204 釜顶部东侧管线
2824	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0013	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	东	250	1	204 釜顶部东侧管线
2825	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0013	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	东	50	1	204 釜顶部东侧管线
2826	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0013	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	东	250	1	204 釜顶部东侧管线
2827	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0013	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	东	250	1	204 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2828	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0014	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	西	50	1	204 釜顶部西侧管线
2829	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0014	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	西	50	1	204 釜顶部西侧管线
2830	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0014	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	西	50	1	204 釜顶部西侧管线
2831	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0014	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	西	50	1	204 釜顶部西侧管线
2832	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0014	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	西	50	1	204 釜顶部西侧管线
2833	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0014	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	西	50	1	204 釜顶部西侧管线
2834	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2835	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2836	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2837	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2838	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2839	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2840	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2841	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2842	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2843	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0015	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	南	50	1	204 釜顶部南侧管线
2844	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2845	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2846	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2847	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2848	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2849	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2850	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	007V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2851	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2852	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2853	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2854	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0016	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	204 釜	北	50	1	204 釜顶部北侧管线
2855	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	001F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2856	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	002V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2857	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	003F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2858	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	004F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2859	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	005F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2860	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	006V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2861	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	007F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2862	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	008F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2863	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	009F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2864	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	010F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2865	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0017	011F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501B 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501B 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2866	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	001F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2867	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	002V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2868	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	003F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2869	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	004F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2870	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	005V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2871	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	006F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2872	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	007F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2873	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	008F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2874	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	009F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2875	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	010F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2876	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	011V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2877	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	012F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2878	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	013F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2879	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	014F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2880	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0018	015F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0501A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0501A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2881	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	001F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2882	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	002V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2883	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	003F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2884	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	004F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2885	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	005C	连接件	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2886	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	006V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2887	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	007O	开口阀或开口管线	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2888	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	008F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2889	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	009V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2890	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	010F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2891	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	011F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2892	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	012F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2893	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	013F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2894	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	014F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2895	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	015V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2896	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	016F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2897	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	017F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2898	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	018V	阀门	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2899	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	019F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2900	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	020F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2901	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0019	021F	法兰	苯磺酰氯		重液	是	否	/	V0101A 苯磺酰氯罐	东	50	1	V0101A 苯磺酰氯罐底部东侧液位计管线
2902	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0020	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	东	50	1	205 釜顶部东侧管线
2903	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0020	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	东	50	1	205 釜顶部东侧管线
2904	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0020	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	东	250	1	205 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2905	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0020	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	东	50	1	205 釜顶部东侧管线
2906	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0020	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	东	250	1	205 釜顶部东侧管线
2907	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0020	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	东	250	1	205 釜顶部东侧管线
2908	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2909	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2910	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2911	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2912	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2913	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2914	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线
2915	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0021	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	西	50	1	205 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2916	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2917	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2918	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2919	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	004V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2920	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2921	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2922	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	007V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2923	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2924	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2925	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线
2926	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0022	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	南	50	1	205 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2927	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0023	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	北	50	1	205 釜顶部北侧管线
2928	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0023	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	北	50	1	205 釜顶部北侧管线
2929	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0023	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	205 釜	北	50	1	205 釜顶部北侧管线
2930	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0024	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	东	50	1	206 釜顶部东侧管线
2931	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0024	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	东	50	1	206 釜顶部东侧管线
2932	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0024	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	东	250	1	206 釜顶部东侧管线
2933	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0024	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	东	50	1	206 釜顶部东侧管线
2934	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0024	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	东	250	1	206 釜顶部东侧管线
2935	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0024	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	东	250	1	206 釜顶部东侧管线
2936	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0025	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	西	50	1	206 釜顶部西侧管线
2937	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0025	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	西	50	1	206 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2938	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0025	003C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	西	50	1	206 釜顶部西侧管线
2939	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0025	004V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	西	50	1	206 釜顶部西侧管线
2940	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0025	005C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	西	50	1	206 釜顶部西侧管线
2941	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0025	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	西	50	1	206 釜顶部西侧管线
2942	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0026	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	南	50	1	206 釜顶部南侧管线
2943	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0026	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	南	50	1	206 釜顶部南侧管线
2944	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0026	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	南	50	1	206 釜顶部南侧管线
2945	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0026	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	南	50	1	206 釜顶部南侧管线
2946	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2947	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	002C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2948	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2949	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	004C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2950	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2951	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2952	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2953	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2954	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2955	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2956	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2957	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	012V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2958	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0027	013F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	206 釜	北	50	1	206 釜顶部北侧管线
2959	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0028	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	东	50	1	207 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2960	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0028	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	东	50	1	207 釜顶部东侧管线
2961	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0028	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	东	250	1	207 釜顶部东侧管线
2962	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0028	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	东	50	1	207 釜顶部东侧管线
2963	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0028	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	东	250	1	207 釜顶部东侧管线
2964	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0028	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	东	250	1	207 釜顶部东侧管线
2965	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2966	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	002V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2967	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2968	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2969	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2970	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2971	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2972	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2973	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0029	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	西	50	1	207 釜顶部西侧管线
2974	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2975	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2976	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2977	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2978	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2979	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2980	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	007V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2981	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2982	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2983	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2984	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2985	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0030	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	207 釜	南	50	1	207 釜顶部南侧管线
2986	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	50	1	208 釜顶部东侧管线
2987	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	50	1	208 釜顶部东侧管线
2988	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	250	1	208 釜顶部东侧管线
2989	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	50	1	208 釜顶部东侧管线
2990	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	50	1	208 釜顶部东侧管线
2991	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	250	1	208 釜顶部东侧管线
2992	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0031	007A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	东	250	1	208 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
2993	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
2994	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	002V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
2995	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
2996	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
2997	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
2998	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
2999	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3000	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3001	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3002	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3003	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	011V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3004	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3005	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	013F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3006	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	014V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3007	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0032	015F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	西	50	1	208 釜顶部西侧管线
3008	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3009	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3010	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3011	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3012	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3013	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3014	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3015	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3016	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3017	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0033	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	208 釜	南	50	1	208 釜顶部南侧管线
3018	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	50	1	209 釜顶部东侧管线
3019	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	50	1	209 釜顶部东侧管线
3020	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	50	1	209 釜顶部东侧管线
3021	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	250	1	209 釜顶部东侧管线
3022	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	50	1	209 釜顶部东侧管线
3023	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	250	1	209 釜顶部东侧管线
3024	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0034	007A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	东	250	1	209 釜顶部东侧管线
3025	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3026	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3027	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3028	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3029	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3030	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3031	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3032	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3033	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3034	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0035	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	西	50	1	209 釜顶部西侧管线
3035	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3036	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	002V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3037	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3038	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3039	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3040	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3041	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3042	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3043	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3044	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3045	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3046	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3047	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	013V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3048	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0036	014F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	209 釜	南	50	1	209 釜顶部南侧管线
3049	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	50	1	210 釜顶部东侧管线
3050	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	50	1	210 釜顶部东侧管线
3051	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	250	1	210 釜顶部东侧管线
3052	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	50	1	210 釜顶部东侧管线
3053	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	50	1	210 釜顶部东侧管线
3054	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	250	1	210 釜顶部东侧管线
3055	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0037	007A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	东	250	1	210 釜顶部东侧管线
3056	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0038	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	西	50	1	210 釜顶部西侧管线
3057	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0038	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	西	50	1	210 釜顶部西侧管线
3058	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0038	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	西	50	1	210 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3059	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0038	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	西	50	1	210 釜顶部西侧管线
3060	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0038	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	西	50	1	210 釜顶部西侧管线
3061	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3062	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3063	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3064	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3065	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3066	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3067	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3068	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3069	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3070	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0039	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	210 釜	南	50	1	210 釜顶部南侧管线
3071	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	50	1	213 釜顶部东侧管线
3072	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	50	1	213 釜顶部东侧管线
3073	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	250	1	213 釜顶部东侧管线
3074	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	50	1	213 釜顶部东侧管线
3075	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	50	1	213 釜顶部东侧管线
3076	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	250	1	213 釜顶部东侧管线
3077	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0040	007A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	东	250	1	213 釜顶部东侧管线
3078	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3079	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3080	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3081	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3082	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3083	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3084	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3085	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3086	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0041	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	西	50	1	213 釜顶部西侧管线
3087	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3088	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3089	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3090	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	004V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3091	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3092	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3093	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	007V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3094	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3095	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3096	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3097	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3098	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3099	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	013V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3100	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0042	014F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	213 釜	南	50	1	213 釜顶部南侧管线
3101	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0043	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	东	50	1	214 釜顶部东侧管线
3102	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0043	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	东	50	1	214 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3103	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0043	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	东	250	1	214 釜顶部东侧管线
3104	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0043	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	东	50	1	214 釜顶部东侧管线
3105	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0043	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	东	250	1	214 釜顶部东侧管线
3106	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0043	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	东	250	1	214 釜顶部东侧管线
3107	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0044	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	西	50	1	214 釜顶部西侧管线
3108	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0044	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	西	50	1	214 釜顶部西侧管线
3109	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0044	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	西	50	1	214 釜顶部西侧管线
3110	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0044	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	西	50	1	214 釜顶部西侧管线
3111	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0044	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	西	50	1	214 釜顶部西侧管线
3112	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0044	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	西	50	1	214 釜顶部西侧管线
3113	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3114	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3115	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3116	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3117	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3118	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3119	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3120	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3121	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3122	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3123	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3124	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3125	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	013F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3126	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	014F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3127	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	015F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3128	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	016V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3129	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	017F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3130	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	018F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3131	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	019V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3132	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0045	020F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	214 釜	南	50	1	214 釜顶部南侧管线
3133	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0046	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	东	50	1	215 釜顶部东侧管线
3134	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0046	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	东	50	1	215 釜顶部东侧管线
3135	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0046	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	东	250	1	215 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3136	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0046	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	东	50	1	215 釜顶部东侧管线
3137	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0046	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	东	250	1	215 釜顶部东侧管线
3138	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0046	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	东	250	1	215 釜顶部东侧管线
3139	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0047	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	西	50	1	215 釜顶部西侧管线
3140	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0047	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	西	50	1	215 釜顶部西侧管线
3141	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0047	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	西	50	1	215 釜顶部西侧管线
3142	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0047	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	西	50	1	215 釜顶部西侧管线
3143	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0047	005V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	西	50	1	215 釜顶部西侧管线
3144	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0047	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	西	50	1	215 釜顶部西侧管线
3145	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3146	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3147	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3148	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3149	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3150	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3151	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3152	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3153	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3154	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3155	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3156	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3157	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	013V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3158	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	014F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3159	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	015F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3160	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	016V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3161	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0048	017F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	215 釜	南	50	1	215 釜顶部南侧管线
3162	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	50	1	216 釜顶部东侧管线
3163	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	50	1	216 釜顶部东侧管线
3164	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	250	1	216 釜顶部东侧管线
3165	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	50	1	216 釜顶部东侧管线
3166	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	50	1	216 釜顶部东侧管线
3167	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	250	1	216 釜顶部东侧管线
3168	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0049	007A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	东	250	1	216 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3169	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3170	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3171	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3172	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	004V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3173	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3174	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3175	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	007V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3176	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3177	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3178	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线
3179	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0050	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	西	50	1	216 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3180	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3181	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	002V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3182	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3183	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3184	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3185	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3186	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3187	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3188	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3189	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3190	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3191	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	012V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3192	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	013F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3193	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	014F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3194	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	015F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3195	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	016F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3196	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	017F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3197	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0051	018F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	216 釜	南	50	1	216 釜顶部南侧管线
3198	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0052	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	东	50	1	217 釜顶部东侧管线
3199	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0052	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	东	250	1	217 釜顶部东侧管线
3200	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0052	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	东	50	1	217 釜顶部东侧管线
3201	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0052	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	东	50	1	217 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3202	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0052	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	东	250	1	217 釜顶部东侧管线
3203	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0052	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	东	250	1	217 釜顶部东侧管线
3204	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0053	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	西	50	1	217 釜顶部西侧管线
3205	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0053	002C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	西	50	1	217 釜顶部西侧管线
3206	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0053	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	西	50	1	217 釜顶部西侧管线
3207	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0053	004C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	西	50	1	217 釜顶部西侧管线
3208	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0053	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	西	50	1	217 釜顶部西侧管线
3209	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3210	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3211	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3212	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	004V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3213	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3214	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3215	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	007V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3216	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3217	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3218	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	010V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3219	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0054	011F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	217 釜	南	50	1	217 釜顶部南侧管线
3220	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0055	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	东	50	1	218 釜顶部东侧管线
3221	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0055	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	东	50	1	218 釜顶部东侧管线
3222	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0055	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	东	250	1	218 釜顶部东侧管线
3223	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0055	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	东	50	1	218 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3224	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0055	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	东	250	1	218 釜顶部东侧管线
3225	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0055	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	东	250	1	218 釜顶部东侧管线
3226	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3227	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	002C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3228	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3229	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	004O	开口阀或开口管线	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3230	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3231	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3232	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0056	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	西	50	1	218 釜顶部西侧管线
3233	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3234	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3235	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3236	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3237	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3238	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3239	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3240	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	008F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3241	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	009V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3242	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0057	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	218 釜	南	50	1	218 釜顶部南侧管线
3243	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0058	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	东	50	1	219 釜顶部东侧管线
3244	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0058	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	东	50	1	219 釜顶部东侧管线
3245	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0058	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	东	250	1	219 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3246	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0058	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	东	50	1	219 釜顶部东侧管线
3247	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0058	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	东	250	1	219 釜顶部东侧管线
3248	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0058	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	东	250	1	219 釜顶部东侧管线
3249	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3250	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3251	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3252	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3253	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	005C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3254	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	006V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3255	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0059	007C	连接件	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	西	50	1	219 釜顶部西侧管线
3256	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0060	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	南	50	1	219 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3257	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0060	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	南	50	1	219 釜顶部南侧管线
3258	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0060	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	南	50	1	219 釜顶部南侧管线
3259	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0060	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	南	50	1	219 釜顶部南侧管线
3260	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0060	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	219 釜	南	50	1	219 釜顶部南侧管线
3261	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0061	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	东	50	1	220 釜顶部东侧管线
3262	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0061	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	东	50	1	220 釜顶部东侧管线
3263	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0061	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	东	250	1	220 釜顶部东侧管线
3264	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0061	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	东	50	1	220 釜顶部东侧管线
3265	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0061	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	东	250	1	220 釜顶部东侧管线
3266	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0061	006A	搅拌器	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	东	250	1	220 釜顶部东侧管线
3267	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0062	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	西	50	1	220 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3268	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0062	002V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	西	50	1	220 釜顶部西侧管线
3269	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0062	003F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	西	50	1	220 釜顶部西侧管线
3270	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0062	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	西	50	1	220 釜顶部西侧管线
3271	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0062	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	西	50	1	220 釜顶部西侧管线
3272	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0062	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	西	50	1	220 釜顶部西侧管线
3273	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	001F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3274	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	002F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3275	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	003V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3276	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	004F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3277	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	005F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3278	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	006F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3279	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	007F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3280	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	008V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3281	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	009F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3282	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	010F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3283	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	011V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3284	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	012F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3285	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	013F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3286	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	014V	阀门	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3287	五车间生产区	XXWCJ0-01-02-0063	015F	法兰	乙基苯胺		轻液	是	否	/	220 釜	南	50	1	220 釜顶部南侧管线
3288	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3289	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	002F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3290	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3291	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3292	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	005V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3293	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	006F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3294	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	007F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3295	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	008V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3296	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0001	009F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	1 号釜	东	50	1	1 号釜底部东侧管线
3297	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0002	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	2 号釜	东	50	1	2 号釜底部东侧管线
3298	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0002	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	2 号釜	东	50	1	2 号釜底部东侧管线
3299	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0002	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	2 号釜	东	50	1	2 号釜底部东侧管线
3300	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0002	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	2 号釜	东	50	1	2 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3301	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0002	005V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	2 号釜	东	50	1	2 号釜底部东侧管线
3302	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0002	0060	开口阀或开口管线	苯胺		轻液	是	否	/	2 号釜	东	50	1	2 号釜底部东侧管线
3303	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0003	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	3 号釜	东	50	1	3 号釜底部东侧管线
3304	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0003	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	3 号釜	东	50	1	3 号釜底部东侧管线
3305	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0003	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	3 号釜	东	50	1	3 号釜底部东侧管线
3306	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0003	004V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	3 号釜	东	50	1	3 号釜底部东侧管线
3307	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0003	005F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	3 号釜	东	50	1	3 号釜底部东侧管线
3308	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0004	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	4 号釜	东	50	1	4 号釜底部东侧管线
3309	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0004	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	4 号釜	东	50	1	4 号釜底部东侧管线
3310	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0004	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	4 号釜	东	50	1	4 号釜底部东侧管线
3311	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0004	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	4 号釜	东	50	1	4 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3312	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0005	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	5 号釜	东	50	1	5 号釜底部东侧管线
3313	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0005	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	5 号釜	东	50	1	5 号釜底部东侧管线
3314	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0005	0030	开口阀或开口管线	苯胺		轻液	是	否	/	5 号釜	东	50	1	5 号釜底部东侧管线
3315	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3316	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3317	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3318	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3319	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	005F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3320	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	006F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3321	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	007V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线
3322	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0006	008F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	6 号釜	东	50	1	6 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3323	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3324	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3325	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3326	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3327	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	005F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3328	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	006F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3329	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	007V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3330	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0007	008F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	7 号釜	东	50	1	7 号釜底部东侧管线
3331	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3332	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3333	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3334	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3335	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	005F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3336	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	006F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3337	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	007V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3338	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0008	008F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	8 号釜	东	50	1	8 号釜底部东侧管线
3339	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3340	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3341	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3342	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3343	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	005F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3344	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	006F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3345	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	007V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3346	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0009	008F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	9 号釜	东	50	1	9 号釜底部东侧管线
3347	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0010	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	10 号釜	东	50	1	10 号釜底部东侧管线
3348	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0010	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	10 号釜	东	50	1	10 号釜底部东侧管线
3349	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0010	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	10 号釜	东	50	1	10 号釜底部东侧管线
3350	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0010	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	10 号釜	东	50	1	10 号釜底部东侧管线
3351	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0010	005V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	10 号釜	东	50	1	10 号釜底部东侧管线
3352	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0010	006F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	10 号釜	东	50	1	10 号釜底部东侧管线
3353	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0011	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	11 号釜	东	50	1	11 号釜底部东侧管线
3354	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0011	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	11 号釜	东	50	1	11 号釜底部东侧管线
3355	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0011	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	11 号釜	东	50	1	11 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3356	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0012	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	12 号釜	东	50	1	12 号釜底部东侧管线
3357	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0012	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	12 号釜	东	50	1	12 号釜底部东侧管线
3358	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0012	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	12 号釜	东	50	1	12 号釜底部东侧管线
3359	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0012	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	12 号釜	东	50	1	12 号釜底部东侧管线
3360	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0012	005F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	12 号釜	东	50	1	12 号釜底部东侧管线
3361	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	001F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线
3362	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	002V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线
3363	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	003F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线
3364	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	004F	法兰	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线
3365	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	005C	连接件	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线
3366	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	006V	阀门	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3367	五车间生产区	XXWCJ0-01-03-0013	0070	开口阀或开口管线	苯胺		轻液	是	否	/	13 号釜	东	50	1	13 号釜底部东侧管线
3368	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3369	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	300	1	R-5314 顶部管线
3370	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	003A	搅拌器	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	300	1	R-5314 顶部管线
3371	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	300	1	R-5314 顶部管线
3372	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3373	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3374	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3375	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3376	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	009V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3377	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3378	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	011F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3379	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	012F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3380	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	013V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3381	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0001	014F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5314	南	50	1	R-5314 顶部管线
3382	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3383	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	300	1	R-5313 顶部管线
3384	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	003A	搅拌器	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	300	1	R-5313 顶部管线
3385	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	300	1	R-5313 顶部管线
3386	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3387	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3388	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3389	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3390	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	009F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3391	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3392	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	011F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3393	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	012V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3394	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0002	013F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5313	南	50	1	R-5313 顶部管线
3395	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	50	1	R-5312 顶部管线
3396	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	300	1	R-5312 顶部管线
3397	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	003A	搅拌器	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	300	1	R-5312 顶部管线
3398	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	300	1	R-5312 顶部管线
3399	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	50	1	R-5312 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3400	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	50	1	R-5312 顶部管线
3401	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0003	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5312	南	50	1	R-5312 顶部管线
3402	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线
3403	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	002A	搅拌器	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	300	1	R-5311 顶部管线
3404	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	300	1	R-5311 顶部管线
3405	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	300	1	R-5311 顶部管线
3406	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线
3407	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线
3408	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线
3409	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	008V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线
3410	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	009F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3411	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0004	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	R-5311	南	50	1	R-5311 顶部管线
3412	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3413	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3414	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3415	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3416	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3417	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	006V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3418	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3419	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3420	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	009V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线
3421	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0005	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3422	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0006	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	东	50	1	V-0901 东侧管线
3423	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0006	002V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	东	50	1	V-0901 东侧管线
3424	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0006	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	东	50	1	V-0901 东侧管线
3425	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3426	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3427	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3428	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3429	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3430	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3431	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	007V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线
3432	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0007	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	V-0901	南	50	1	V-0901 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3433	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3434	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	300	1	R-5310 顶部北侧管线
3435	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	003A	搅拌器	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	300	1	R-5310 顶部北侧管线
3436	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	300	1	R-5310 顶部北侧管线
3437	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3438	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3439	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3440	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3441	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3442	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3443	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3444	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	012V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3445	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0008	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	北	50	1	R-5310 顶部北侧管线
3446	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3447	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3448	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3449	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3450	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3451	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3452	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3453	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线
3454	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0009	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5310	南	50	1	R-5310 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3455	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3456	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	002A	搅拌器	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	300	1	R-5309 顶部北侧管线
3457	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	300	1	R-5309 顶部北侧管线
3458	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	300	1	R-5309 顶部北侧管线
3459	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3460	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3461	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3462	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3463	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3464	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3465	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	011V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3466	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0010	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	北	50	1	R-5309 顶部北侧管线
3467	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3468	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3469	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3470	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3471	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3472	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3473	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3474	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0011	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5309	南	50	1	R-5309 顶部南侧管线
3475	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0012	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	北	50	1	R-5308 顶部北侧管线
3476	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0012	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	北	300	1	R-5308 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3477	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0012	003A	搅拌器	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	北	300	1	R-5308 顶部北侧管线
3478	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0012	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	北	300	1	R-5308 顶部北侧管线
3479	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0012	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	北	50	1	R-5308 顶部北侧管线
3480	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0012	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	北	50	1	R-5308 顶部北侧管线
3481	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3482	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3483	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3484	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3485	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3486	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3487	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3488	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3489	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3490	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3491	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	011V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3492	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0013	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-5308	南	50	1	R-5308 顶部南侧管线
3493	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3494	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3495	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3496	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	004V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3497	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3498	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3499	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3500	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3501	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3502	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3503	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3504	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	012V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3505	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3506	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	014V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3507	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	015F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3508	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	016F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3509	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	017V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3510	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	018F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3511	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	019V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3512	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0014	020F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	北	50	1	V-0601 底部管线
3513	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3514	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3515	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3516	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3517	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3518	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3519	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3520	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3521	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0015	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-0601	东	50	1	V-0601 东侧管线
3522	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	50	1	R-5307 顶部北侧管线
3523	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	300	1	R-5307 顶部北侧管线
3524	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	003A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	300	1	R-5307 顶部北侧管线
3525	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	300	1	R-5307 顶部北侧管线
3526	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	50	1	R-5307 顶部北侧管线
3527	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	50	1	R-5307 顶部北侧管线
3528	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	50	1	R-5307 顶部北侧管线
3529	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	50	1	R-5307 顶部北侧管线
3530	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0016	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	北	50	1	R-5307 顶部北侧管线
3531	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3532	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3533	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	003V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3534	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3535	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3536	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	006V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3537	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3538	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3539	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3540	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3541	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	011V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线
3542	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0017	012F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5307	南	50	1	R-5307 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3543	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3544	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3545	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3546	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3547	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3548	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3549	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	007V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3550	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3551	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	009V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3552	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3553	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3554	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	012V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3555	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	013F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3556	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	014V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3557	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	015F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3558	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	016F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3559	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	017V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3560	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	018F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3561	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	019V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3562	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0018	020F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 底部南侧管线
3563	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3564	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3565	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3566	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3567	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	005V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3568	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3569	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3570	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3571	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	009V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3572	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3573	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0019	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	东	50	1	V-0602 底部东侧管线
3574	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0020	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 顶部管线
3575	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0020	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3576	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0020	003V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 顶部管线
3577	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0020	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-0602	南	50	1	V-0602 顶部管线
3578	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3579	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	300	1	R-5306 顶部管线
3580	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	003A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	300	1	R-5306 顶部管线
3581	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	300	1	R-5306 顶部管线
3582	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3583	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3584	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3585	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3586	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3587	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3588	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3589	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	012V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3590	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	013F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3591	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	014F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3592	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0021	015F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5306	北	50	1	R-5306 顶部管线
3593	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3594	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	300	1	R-5305 顶部管线
3595	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	003A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	300	1	R-5305 顶部管线
3596	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	300	1	R-5305 顶部管线
3597	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3598	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3599	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3600	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3601	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3602	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3603	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3604	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	012V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3605	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0022	013F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5305	北	50	1	R-5305 顶部管线
3606	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3607	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	300	1	R-5304 顶部管线
3608	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	003A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	300	1	R-5304 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3609	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	300	1	R-5304 顶部管线
3610	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3611	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3612	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3613	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3614	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3615	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3616	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3617	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	012V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3618	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0023	013F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5304	北	50	1	R-5304 顶部管线
3619	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3620	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	300	1	R-5303 顶部管线
3621	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	003A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	300	1	R-5303 顶部管线
3622	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	300	1	R-5303 顶部管线
3623	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3624	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3625	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3626	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3627	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3628	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3629	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3630	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	012F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3631	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	013V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3632	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0024	014F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5303	北	50	1	R-5303 顶部管线
3633	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	300	1	R-5302 顶部管线
3634	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	002A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	300	1	R-5302 顶部管线
3635	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	300	1	R-5302 顶部管线
3636	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3637	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3638	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3639	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	007V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3640	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3641	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3642	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3643	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	011V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3644	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0025	012F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5302	北	50	1	R-5302 顶部管线
3645	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3646	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	300	1	R-5301 顶部管线
3647	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	003A	搅拌器	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	300	1	R-5301 顶部管线
3648	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	300	1	R-5301 顶部管线
3649	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3650	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3651	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3652	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3653	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3654	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3655	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3656	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	012V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3657	五车间生产区	XXWCJ0-01-04-0026	013F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	R-5301	北	50	1	R-5301 顶部管线
3658	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	001P	泵	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3659	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3660	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3661	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3662	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3663	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3664	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3665	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3666	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	009V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3667	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3668	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	011F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3669	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	012V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3670	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0001	013F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵东侧管线
3671	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3672	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	002V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3673	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3674	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3675	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	005V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3676	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3677	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3678	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3679	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	009F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3680	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3681	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	011V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3682	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	012F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3683	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	013F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3684	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	014V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线
3685	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0002	015F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118C 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118C 乙基苯胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3686	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	001P	泵	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3687	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3688	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3689	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3690	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	005F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3691	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3692	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3693	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3694	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	009V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3695	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3696	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	011F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3697	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	012V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3698	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0003	013F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	东	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵东侧管线
3699	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3700	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	002V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3701	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3702	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3703	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	005V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3704	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3705	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3706	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3707	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	009F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3708	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3709	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	011V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3710	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	012F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3711	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	013F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3712	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	014V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3713	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0004	015F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118B 乙基苯胺输送泵	西	50	1	P1118B 乙基苯胺输送泵西侧管线
3714	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0005	001P	泵	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	东	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵东侧管线
3715	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0005	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	东	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵东侧管线
3716	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0005	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	东	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵东侧管线
3717	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0005	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	东	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵东侧管线
3718	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0005	005V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	东	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3719	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0005	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	东	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵东侧管线
3720	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3721	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	002V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3722	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3723	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3724	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	005V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3725	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3726	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	007F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3727	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	008F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3728	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	009F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3729	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	010F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3730	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	011V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3731	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	012F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3732	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	013F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3733	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	014V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3734	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0006	015F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	西	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵西侧管线
3735	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	001F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线
3736	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	002F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线
3737	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	003F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线
3738	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	004F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线
3739	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	005V	阀门	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线
3740	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	006F	法兰	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3741	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0007	0070	开口阀或开口管线	乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	P1118A 乙基苯胺卸车泵	南	50	1	P1118A 乙基苯胺卸车泵南侧管线
3742	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3743	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3744	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3745	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3746	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3747	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3748	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3749	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3750	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3751	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3752	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3753	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3754	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3755	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3756	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3757	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0008	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3758	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3759	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3760	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3761	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3762	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3763	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3764	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3765	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3766	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3767	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3768	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3769	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3770	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3771	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	014V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3772	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3773	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3774	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	017V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3775	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3776	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3777	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3778	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	021F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3779	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0009	022F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117C 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3780	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3781	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3782	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3783	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3784	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3785	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3786	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3787	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3788	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3789	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3790	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3791	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3792	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3793	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3794	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3795	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3796	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0010	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	东	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵东侧管线
3797	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3798	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3799	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3800	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3801	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3802	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3803	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3804	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3805	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3806	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3807	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3808	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3809	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3810	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3811	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3812	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3813	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3814	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3815	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3816	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3817	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	021F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3818	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	022F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3819	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	023F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3820	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	024F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3821	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	025F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3822	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	026F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3823	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	027V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3824	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0011	028F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	西	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵西侧管线
3825	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3826	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3827	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3828	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3829	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3830	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3831	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3832	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3833	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3834	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3835	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3836	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3837	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3838	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3839	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3840	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3841	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3842	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	018F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3843	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	019V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3844	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3845	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	021F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3846	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	022F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3847	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	023V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3848	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0012	024F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵	南	50	1	P1117B 氯乙酸甲酯罐输送泵南侧管线
3849	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	001P	泵	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3850	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3851	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3852	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3853	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3854	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3855	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3856	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3857	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3858	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3859	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3860	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3861	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	013V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3862	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0013	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	东	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵东侧管线
3863	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3864	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3865	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3866	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3867	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3868	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3869	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3870	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3871	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	009V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3872	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3873	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3874	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	012F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3875	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3876	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	014F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3877	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	015F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3878	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	016F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3879	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	017F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3880	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	018V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3881	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	019F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3882	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	020F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3883	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	021F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3884	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	022F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3885	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	023F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3886	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	024V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3887	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	025F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3888	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0014	026F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	西	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵西侧管线
3889	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0015	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	南	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵南侧管线
3890	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0015	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	南	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵南侧管线
3891	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0015	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	南	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵南侧管线
3892	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0015	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	南	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵南侧管线
3893	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3894	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3895	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3896	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3897	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3898	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3899	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3900	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3901	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3902	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0016	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵	北	50	1	P1117A 氯乙酸甲酯罐卸车泵北侧管线
3903	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	001P	泵	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3904	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3905	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3906	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3907	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3908	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3909	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	007F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3910	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	008F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3911	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	009V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3912	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	010F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3913	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	011F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3914	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	012V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3915	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0017	013F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3916	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3917	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	002V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3918	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3919	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3920	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	005V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3921	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3922	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	007F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3923	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	008V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3924	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	009F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3925	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	010F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3926	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	011V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3927	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	012F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3928	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	013F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3929	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	014F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3930	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0018	015F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116C 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3931	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	001P	泵	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3932	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3933	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3934	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3935	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3936	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3937	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	007F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3938	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	008F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3939	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	009V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3940	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	010F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3941	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	011F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3942	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	012V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3943	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0019	013F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3944	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3945	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	002V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3946	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3947	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3948	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	005V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3949	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3950	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	007F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3951	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	008V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3952	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	009F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3953	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	010F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3954	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	011V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3955	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	012F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3956	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	013F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3957	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	014F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3958	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0020	015F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1116B 乙酰乙酸甲酯输送泵西侧管线
3959	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0021	001P	泵	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
3960	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0021	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3961	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0021	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
3962	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0021	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
3963	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0021	005V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
3964	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0021	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
3965	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3966	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	002V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3967	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3968	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3969	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	005V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3970	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3971	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	007F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3972	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	008V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3973	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	009F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3974	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	010F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3975	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	011V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3976	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	012F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3977	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	013F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3978	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	014F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3979	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0022	015F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3980	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3981	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3982	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3983	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3984	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	005V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3985	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3986	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0023	007O	开口阀或开口管线	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1116A 乙酰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
3987	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	001P	泵	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3988	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	002F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3989	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3990	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3991	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3992	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3993	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
3994	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	008V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3995	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3996	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	010F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3997	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	011V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3998	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	012F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
3999	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	013F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4000	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0024	014F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4001	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	001F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4002	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	002V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4003	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4004	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4005	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4006	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4007	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4008	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	008F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4009	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4010	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	010V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4011	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	011F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4012	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	012F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4013	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	013F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4014	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	014F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4015	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	015F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4016	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	016F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4017	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	017V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4018	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	018F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4019	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	019F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4020	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	020F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4021	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	021F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4022	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	022F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4023	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	023F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4024	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0025	024F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115C 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4025	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	001P	泵	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4026	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	002F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4027	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4028	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4029	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4030	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4031	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4032	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	008V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4033	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4034	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	010F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4035	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	011V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4036	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	012F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4037	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	013F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4038	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	014F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4039	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0026	015F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	东	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵东侧管线
4040	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	001F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4041	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	002V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4042	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4043	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4044	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4045	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4046	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4047	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	008F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4048	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4049	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	010V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4050	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	011F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4051	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	012F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4052	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	013F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4053	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	014F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4054	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	015F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4055	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	016F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4056	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	017F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4057	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	018F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4058	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	019F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4059	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	020V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4060	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	021F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4061	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	022F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4062	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	023V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4063	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	024F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4064	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	025F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4065	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	026F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4066	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0027	027F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	西	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵西侧管线
4067	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	001F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线
4068	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	002F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线
4069	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线
4070	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4071	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线
4072	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	006V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线
4073	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0028	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	南	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵南侧管线
4074	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0029	001F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	北	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵北侧管线
4075	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0029	002F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	北	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵北侧管线
4076	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0029	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵	北	50	1	P1115B 氰乙酸甲酯输送泵北侧管线
4077	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	001P	泵	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4078	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	002F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4079	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4080	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4081	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4082	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4083	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4084	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	008F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4085	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4086	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	010F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4087	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	011F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4088	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	012F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4089	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	013V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4090	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0030	014F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	东	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵东侧管线
4091	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	001F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4092	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	002V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4093	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4094	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4095	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4096	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4097	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	007F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4098	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	008F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4099	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4100	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	010V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4101	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	011F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4102	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	012F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4103	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	013F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4104	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	014F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4105	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	015F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4106	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	016F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4107	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	017F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4108	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	018F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4109	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	019F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4110	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	020V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4111	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	021F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4112	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	022F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4113	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	023V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4114	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	024F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4115	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	025F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4116	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	026F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4117	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0031	027F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	西	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵西侧管线
4118	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	001F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4119	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	002F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4120	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	003F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4121	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	004F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4122	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	005F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4123	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	006F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4124	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	007V	阀门	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4125	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	008F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4126	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	009F	法兰	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4127	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0032	0100	开口阀或开口管线	氰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵	南	50	1	P1115A 氰乙酸甲酯卸车泵南侧管线
4128	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	001P	泵	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4129	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	002F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4130	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4131	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4132	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	005F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4133	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4134	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	007F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4135	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	008F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4136	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	009V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4137	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	010F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4138	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	011F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4139	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	012V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4140	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0033	013F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4141	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	001F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4142	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	002V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4143	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4144	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4145	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	005V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4146	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4147	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	007F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4148	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	008V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4149	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	009F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4150	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	010F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4151	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	011F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4152	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0034	012F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112B 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112B 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4153	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	001P	泵	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4154	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	002F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4155	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4156	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4157	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	005F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4158	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4159	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	007F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4160	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	008F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4161	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	009F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4162	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	010V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4163	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	011F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4164	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	012F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4165	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	013V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4166	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0035	014F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	东	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵东侧管线
4167	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	001F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4168	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	002V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4169	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4170	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4171	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	005V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4172	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4173	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	007F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4174	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	008V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4175	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	009F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4176	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	010F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4177	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	011F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4178	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0036	012F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	西	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵西侧管线
4179	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	001F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4180	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	002V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4181	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4182	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4183	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	005F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4184	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4185	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	007V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4186	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0037	008F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112C 一甲胺水溶液输送泵	南	50	1	P1112C 一甲胺水溶液输送泵南侧管线
4187	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	001P	泵	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线
4188	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	002F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线
4189	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线
4190	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线
4191	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	005F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4192	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	006V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线
4193	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0038	007F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵东侧管线
4194	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	001F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4195	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	002V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4196	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4197	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4198	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	005V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4199	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4200	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	007F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4201	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	008V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4202	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	009F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4203	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	010F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4204	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	011V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4205	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	012F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4206	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	013F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4207	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	014F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4208	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0039	015F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵西侧管线
4209	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	001F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线
4210	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	002F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线
4211	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	003F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线
4212	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	004F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线
4213	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	005V	阀门	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4214	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	006F	法兰	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线
4215	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0040	007O	开口阀或开口管线	一甲胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1112A 一甲胺水溶液卸车泵南侧管线
4216	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	001P	泵	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4217	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	002F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4218	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4219	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4220	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	005F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4221	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4222	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4223	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	008F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4224	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	009V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4225	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	010F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4226	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	011F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4227	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	012V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4228	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0041	013F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4229	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	001F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4230	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	002V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4231	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4232	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4233	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	005V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4234	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4235	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4236	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	008V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4237	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	009F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4238	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	010F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4239	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	011F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4240	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0042	012F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113C 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113C 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4241	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	001P	泵	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4242	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	002F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4243	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4244	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4245	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	005F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4246	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4247	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4248	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	008F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4249	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	009V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4250	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	010F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4251	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	011F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4252	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	012V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4253	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0043	013F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	东	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵东侧管线
4254	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	001F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4255	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	002V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4256	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4257	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4258	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	005V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4259	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4260	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4261	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	008V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4262	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	009F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4263	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	010F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4264	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	011F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4265	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0044	012F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	西	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵西侧管线
4266	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	001F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4267	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	002V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4268	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4269	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4270	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	005V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4271	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4272	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4273	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0045	008F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113B 一乙胺水溶液输送泵	南	50	1	P1113B 一乙胺水溶液输送泵南侧管线
4274	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	001P	泵	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线
4275	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	002F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线
4276	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线
4277	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线
4278	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	005F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线
4279	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	006V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4280	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0046	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	东	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵东侧管线
4281	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	001F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4282	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	002V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4283	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4284	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4285	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	005V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4286	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4287	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	007F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4288	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	008V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4289	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	009F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4290	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	010F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4291	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	011V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4292	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	012F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4293	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	013F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4294	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	014F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4295	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0047	015F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	西	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵西侧管线
4296	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	001F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线
4297	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	002F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线
4298	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	003F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线
4299	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	004F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线
4300	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	005V	阀门	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线
4301	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	006F	法兰	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4302	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0048	0070	开口阀或开口管线	一乙胺水溶液	常温	轻液	是	否	/	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵	南	50	1	P1113A 一乙胺水溶液卸车泵南侧管线
4303	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	001P	泵	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4304	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4305	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4306	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4307	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4308	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4309	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4310	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	008F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4311	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	009V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4312	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4313	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	011F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4314	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	012V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4315	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0049	013F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4316	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4317	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4318	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4319	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4320	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4321	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4322	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4323	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	008V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4324	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4325	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4326	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	011V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4327	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	012F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4328	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	013F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4329	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	014F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4330	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0050	015F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114C 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4331	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	001P	泵	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4332	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4333	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4334	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4335	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4336	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4337	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4338	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	008F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4339	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	009V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4340	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4341	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	011F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4342	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	012V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4343	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0051	013F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	东	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵东侧管线
4344	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4345	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4346	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4347	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4348	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4349	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4350	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4351	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	008V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4352	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4353	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4354	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	011V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4355	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	012F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4356	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	013F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4357	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	014F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4358	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0052	015F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	西	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵西侧管线
4359	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4360	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4361	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4362	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4363	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4364	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4365	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4366	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0053	008F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵	南	50	1	P1114B 异丙氧基丙胺输送泵南侧管线
4367	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	001P	泵	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4368	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线
4369	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线
4370	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线
4371	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线
4372	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	006V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线
4373	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0054	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	东	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵东侧管线
4374	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4375	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4376	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4377	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4378	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4379	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4380	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4381	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	008V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4382	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4383	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4384	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	011V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4385	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	012F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4386	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	013F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4387	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	014F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4388	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0055	015F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	西	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵西侧管线
4389	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4390	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线
4391	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线
4392	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线
4393	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线
4394	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线
4395	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0056	0070	开口阀或开口管线	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵	南	50	1	P1114A 异丙氧基丙胺卸车泵南侧管线
4396	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4397	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4398	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4399	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4400	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4401	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4402	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4403	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4404	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4405	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4406	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4407	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4408	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0057	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵东侧管线
4409	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4410	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4411	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4412	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4413	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4414	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4415	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4416	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4417	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4418	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4419	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4420	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4421	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4422	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4423	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0058	015F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109C 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109C 氯丙烯输送泵西侧管线
4424	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4425	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4426	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4427	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4428	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4429	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4430	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4431	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4432	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4433	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4434	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4435	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4436	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0059	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	东	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵东侧管线
4437	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4438	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4439	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4440	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4441	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4442	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4443	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4444	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4445	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4446	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4447	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4448	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4449	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4450	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4451	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0060	015F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	西	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵西侧管线
4452	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4453	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4454	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4455	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4456	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4457	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4458	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4459	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0061	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109B 氯丙烯输送泵	南	50	1	P1109B 氯丙烯输送泵南侧管线
4460	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0062	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	东	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵东侧管线
4461	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0062	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	东	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵东侧管线
4462	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0062	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	东	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵东侧管线
4463	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0062	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	东	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵东侧管线
4464	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0062	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	东	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵东侧管线
4465	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0062	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	东	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵东侧管线
4466	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4467	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4468	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4469	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4470	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4471	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4472	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4473	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4474	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4475	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4476	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4477	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4478	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4479	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4480	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0063	015F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	西	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵西侧管线
4481	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4482	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4483	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4484	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4485	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4486	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4487	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0064	007O	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P1109A 氯丙烯卸车泵	南	50	1	P1109A 氯丙烯卸车泵南侧管线
4488	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0065	001P	泵	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	东	50	1	P1205A 醋酐卸车泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4489	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0065	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	东	50	1	P1205A 醋酐卸车泵东侧管线
4490	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0065	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	东	50	1	P1205A 醋酐卸车泵东侧管线
4491	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0065	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	东	50	1	P1205A 醋酐卸车泵东侧管线
4492	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0065	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	东	50	1	P1205A 醋酐卸车泵东侧管线
4493	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4494	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4495	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4496	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4497	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4498	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4499	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4500	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4501	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4502	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4503	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	011V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4504	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4505	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4506	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4507	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0066	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205A 醋酐卸车泵	西	50	1	P1205A 醋酐卸车泵西侧管线
4508	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	001P	泵	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4509	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4510	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4511	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4512	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4513	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4514	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4515	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4516	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4517	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4518	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4519	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4520	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0067	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	东	50	1	P1205B 醋酐输送泵东侧管线
4521	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4522	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4523	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4524	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4525	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4526	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4527	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4528	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4529	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4530	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4531	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	011V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4532	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4533	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4534	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4535	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0068	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205B 醋酐输送泵	西	50	1	P1205B 醋酐输送泵西侧管线
4536	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	001P	泵	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4537	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4538	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4539	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4540	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4541	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4542	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4543	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4544	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4545	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4546	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4547	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4548	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0069	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	东	50	1	P1205C 醋酐输送泵东侧管线
4549	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4550	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4551	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4552	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4553	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4554	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4555	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4556	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4557	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4558	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4559	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	011V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4560	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4561	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4562	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4563	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4564	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	016F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4565	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4566	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	018F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4567	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	019F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4568	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	020V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4569	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0070	021F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	西	50	1	P1205C 醋酐输送泵西侧管线
4570	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4571	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4572	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4573	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4574	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4575	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4576	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4577	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4578	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4579	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4580	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	011V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4581	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4582	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0071	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	南	50	1	P1205C 醋酐输送泵南侧管线
4583	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线
4584	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线
4585	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线
4586	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线
4587	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4588	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线
4589	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0072	007O	开口阀或开口管线	醋酐	常温	重液	是	否	/	P1205C 醋酐输送泵	北	50	1	P1205C 醋酐输送泵北侧管线
4590	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	001P	泵	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4591	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4592	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4593	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4594	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4595	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4596	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4597	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4598	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4599	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4600	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4601	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0073	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	东	50	1	P208B 氯化苄输送泵东侧管线
4602	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4603	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4604	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4605	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	004V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4606	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4607	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4608	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4609	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4610	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4611	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0074	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208B 氯化苄输送泵	西	50	1	P208B 氯化苄输送泵西侧管线
4612	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	001P	泵	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4613	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4614	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4615	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4616	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4617	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4618	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4619	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4620	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4621	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4622	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4623	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4624	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	013V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4625	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0075	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	东	50	1	P208A 氯化苄输送泵东侧管线
4626	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4627	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4628	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4629	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4630	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4631	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4632	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4633	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4634	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4635	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4636	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4637	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4638	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4639	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4640	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4641	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0076	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	西	50	1	P208A 氯化苄输送泵西侧管线
4642	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4643	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4644	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4645	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4646	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4647	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4648	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4649	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4650	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4651	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4652	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4653	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4654	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4655	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4656	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	015V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4657	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4658	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	017F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4659	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	018V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4660	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	019F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4661	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	020F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4662	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	021F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4663	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	022F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4664	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	023V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4665	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	024F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4666	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	025F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4667	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0077	026F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P208A 氯化苄输送泵	南	50	1	P208A 氯化苄输送泵南侧管线
4668	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	001P	泵	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4669	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4670	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4671	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4672	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4673	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4674	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0078	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	东	50	1	P207 氯化苄卸车泵东侧管线
4675	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4676	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4677	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4678	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4679	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4680	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4681	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4682	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4683	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4684	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4685	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4686	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4687	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4688	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4689	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0079	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	西	50	1	P207 氯化苄卸车泵西侧管线
4690	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4691	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4692	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4693	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4694	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4695	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4696	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4697	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4698	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0080	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	南	50	1	P207 氯化苄卸车泵南侧管线
4699	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4700	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4701	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4702	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4703	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4704	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4705	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4706	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4707	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线
4708	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0081	0100	开口阀或开口管线	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P207 氯化苄卸车泵	北	50	1	P207 氯化苄卸车泵北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4709	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	001P	泵	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4710	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	002F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4711	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4712	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4713	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	005F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4714	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	006V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4715	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	007F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4716	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	008F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4717	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	009V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4718	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0082	010F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204B 丙烯晴输送泵东侧管线
4719	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	001F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4720	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	002V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4721	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4722	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4723	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	005V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4724	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	006F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4725	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	007F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4726	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	008V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4727	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0083	009F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204B 丙烯晴输送泵西侧管线
4728	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	001F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4729	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	002V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4730	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4731	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4732	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	005V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4733	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	006F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4734	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	007V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4735	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	008F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4736	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	009F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4737	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	010V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4738	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	011F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4739	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	012F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4740	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	013V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4741	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	014F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4742	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	015F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4743	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	016V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4744	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0084	017F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204B 丙烯晴输送泵	南	50	1	P204B 丙烯晴输送泵南侧管线
4745	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	001P	泵	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4746	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	002F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4747	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4748	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4749	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	005F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4750	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	006V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4751	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	007F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4752	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	008F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4753	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	009V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4754	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0085	010F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	东	50	1	P204A 丙烯晴输送泵东侧管线
4755	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	001F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4756	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	002V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4757	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4758	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4759	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	005V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4760	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	006F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4761	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	007F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4762	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	008V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线
4763	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0086	009F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P204A 丙烯晴输送泵	西	50	1	P204A 丙烯晴输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4764	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0087	001P	泵	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	东	50	1	P203 丙烯晴卸车泵东侧管线
4765	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0087	002F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	东	50	1	P203 丙烯晴卸车泵东侧管线
4766	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0087	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	东	50	1	P203 丙烯晴卸车泵东侧管线
4767	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0087	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	东	50	1	P203 丙烯晴卸车泵东侧管线
4768	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	001F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4769	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	002V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4770	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4771	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4772	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	005V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4773	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	006F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4774	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	007F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4775	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	008V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4776	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0088	009F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	西	50	1	P203 丙烯晴卸车泵西侧管线
4777	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0089	001F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	南	50	1	P203 丙烯晴卸车泵南侧管线
4778	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0089	002V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	南	50	1	P203 丙烯晴卸车泵南侧管线
4779	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0089	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	南	50	1	P203 丙烯晴卸车泵南侧管线
4780	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	001F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4781	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	002F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4782	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	003F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4783	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	004F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4784	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	005F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4785	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	006V	阀门	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4786	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	007F	法兰	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4787	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0090	0080	开口阀或开口管线	丙烯晴	常温	重液	是	否	/	P203 丙烯晴卸车泵	北	50	1	P203 丙烯晴卸车泵北侧管线
4788	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0091	001P	泵	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	东	50	1	P201 苯胺卸车泵东侧管线
4789	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0091	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	东	50	1	P201 苯胺卸车泵东侧管线
4790	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0091	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	东	50	1	P201 苯胺卸车泵东侧管线
4791	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0091	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	东	50	1	P201 苯胺卸车泵东侧管线
4792	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0091	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	东	50	1	P201 苯胺卸车泵东侧管线
4793	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4794	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4795	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4796	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4797	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	005V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4798	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4799	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4800	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	008V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4801	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0092	009F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P201 苯胺卸车泵	西	50	1	P201 苯胺卸车泵西侧管线
4802	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	001P	泵	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4803	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4804	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4805	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4806	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4807	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	006V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4808	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4809	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	008F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4810	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	009V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4811	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0093	010F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	东	50	1	P202B 苯胺输送泵东侧管线
4812	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4813	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4814	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4815	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4816	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	005V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4817	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4818	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4819	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	008V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4820	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0094	009F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202B 苯胺输送泵	西	50	1	P202B 苯胺输送泵西侧管线
4821	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	001P	泵	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4822	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4823	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4824	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4825	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4826	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	006V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4827	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4828	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	008F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4829	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	009V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4830	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0095	010F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	东	50	1	P202A 苯胺输送泵东侧管线
4831	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4832	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4833	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4834	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4835	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	005V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4836	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4837	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4838	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	008V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4839	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0096	009F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	西	50	1	P202A 苯胺输送泵西侧管线
4840	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4841	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4842	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	003V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4843	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4844	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4845	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4846	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4847	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	008F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4848	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	009F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4849	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	010V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4850	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0097	011O	开口阀或开口管线	苯胺	常温	轻液	是	否	/	P202A 苯胺输送泵	南	50	1	P202A 苯胺输送泵南侧管线
4851	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4852	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线
4853	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	003V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线
4854	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线
4855	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线
4856	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	006V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线
4857	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0098	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐东侧液位计管线
4858	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0099	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐顶部东侧液位计管线
4859	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0099	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐顶部东侧液位计管线
4860	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0099	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	东	50	1	12V201B 罐顶部东侧液位计管线
4861	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线
4862	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4863	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线
4864	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线
4865	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线
4866	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	006V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线
4867	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0100	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	西	50	1	12V201B 罐西侧管线
4868	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4869	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4870	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	500	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4871	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4872	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	005V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4873	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4874	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4875	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	008V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4876	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0101	009F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	12V201B 罐	北	50	1	12V201B 罐顶部北侧管线
4877	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4878	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4879	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4880	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4881	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	005V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4882	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4883	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	007F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4884	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	008C	连接件	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4885	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	009V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4886	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0102	0100	开口阀或开口管线	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐东侧液位计管线
4887	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0103	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐顶部东侧液位计管线
4888	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0103	002V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐顶部东侧液位计管线
4889	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0103	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐顶部东侧液位计管线
4890	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0103	004F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐顶部东侧液位计管线
4891	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0103	005V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐顶部东侧液位计管线
4892	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0103	006F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	东	50	1	2#苯胺罐顶部东侧液位计管线
4893	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0104	001F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	北	50	1	2#苯胺罐顶部北侧管线
4894	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0104	002F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	北	500	1	2#苯胺罐顶部北侧管线
4895	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0104	003F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	北	50	1	2#苯胺罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4896	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0104	004V	阀门	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	北	50	1	2#苯胺罐顶部北侧管线
4897	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0104	005F	法兰	苯胺	常温	轻液	是	否	/	2#苯胺罐	北	50	1	2#苯胺罐顶部北侧管线
4898	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4899	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4900	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4901	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	004F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4902	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	005C	连接件	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4903	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	006V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4904	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0105	007O	开口阀或开口管线	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐东侧液位计管线
4905	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4906	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4907	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4908	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	004F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4909	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	005V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4910	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	006F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4911	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	007F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4912	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	008V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4913	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	009F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4914	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	010F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4915	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	011V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4916	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0106	012F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	西	50	1	12V202B 罐底部西侧管线
4917	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0107	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4918	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0107	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐顶部东侧液位计管线
4919	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0107	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	12V202B 罐	东	50	1	12V202B 罐顶部东侧液位计管线
4920	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4921	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4922	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4923	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	004F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4924	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	005V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4925	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	006F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4926	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	007F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4927	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	008V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4928	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	009F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4929	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	010F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4930	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	011V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4931	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	012F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4932	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	013F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4933	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	014V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4934	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0108	015F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	西	50	1	2#丙烯酮罐西侧管线
4935	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线
4936	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线
4937	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线
4938	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	004F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线
4939	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	005C	连接件	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4940	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	006V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线
4941	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0109	007O	开口阀或开口管线	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐东侧液位计管线
4942	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0110	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐顶部东侧液位计管线
4943	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0110	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐顶部东侧液位计管线
4944	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0110	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	东	50	1	2#丙烯酮罐顶部东侧液位计管线
4945	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	001F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4946	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	002V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4947	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	003F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4948	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	004F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4949	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	005F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4950	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	006F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4951	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	007V	阀门	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4952	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0111	008F	法兰	丙烯酮	常温	轻液	是	否	/	2#丙烯酮罐	北	50	1	2#丙烯酮罐顶部北侧管线
4953	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4954	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4955	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4956	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4957	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4958	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4959	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4960	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4961	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4962	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4963	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4964	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4965	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4966	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4967	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4968	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4969	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0112	017F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	东	50	1	12V205 罐底部东侧管线
4970	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0113	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	西	50	1	12V205 罐底部西侧管线
4971	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4972	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4973	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4974	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4975	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4976	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4977	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4978	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4979	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4980	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0114	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐底部南侧管线
4981	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0115	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐顶部南侧管线
4982	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0115	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐顶部南侧管线
4983	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0115	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	12V205 罐	南	50	1	12V205 罐顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4984	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0116	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	西	50	1	2#氯化苄罐底部西侧管线
4985	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4986	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4987	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4988	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4989	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4990	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4991	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4992	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4993	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4994	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
4995	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4996	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	012V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4997	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4998	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	014V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
4999	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0117	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	南	50	1	2#氯化苄罐底部南侧管线
5000	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0118	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐底部东侧液位计管线
5001	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0118	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐底部东侧液位计管线
5002	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0118	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐底部东侧液位计管线
5003	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0118	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐底部东侧液位计管线
5004	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0118	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐底部东侧液位计管线
5005	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0119	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5006	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0119	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐顶部东侧液位计管线
5007	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0119	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐顶部东侧液位计管线
5008	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0119	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	2#氯化苄罐	东	50	1	2#氯化苄罐顶部东侧液位计管线
5009	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5010	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5011	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5012	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5013	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5014	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5015	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5016	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5017	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0120	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	东	50	1	1#醋酐储罐底部东侧管线
5018	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5019	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5020	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5021	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5022	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5023	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	006C	连接件	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5024	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	007V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5025	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0121	008O	开口阀或开口管线	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5026	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0122	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐顶部西侧液位计管线
5027	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0122	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐顶部西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5028	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0122	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐顶部西侧液位计管线
5029	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0122	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	西	50	1	1#醋酐储罐顶部西侧液位计管线
5030	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	001R	泄压设备	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5031	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5032	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5033	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5034	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5035	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5036	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5037	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5038	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5039	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0123	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	北	50	1	1#醋酐储罐顶部北侧管线
5040	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0124	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	南	50	1	1#醋酐储罐底部南侧管线
5041	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0124	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	南	50	1	1#醋酐储罐底部南侧管线
5042	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0124	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	1#醋酐储罐	南	50	1	1#醋酐储罐底部南侧管线
5043	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0125	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	东	50	1	2#醋酐储罐底部东侧管线
5044	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0125	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	东	50	1	2#醋酐储罐底部东侧管线
5045	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0125	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	东	50	1	2#醋酐储罐底部东侧管线
5046	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5047	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5048	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5049	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5050	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5051	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5052	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5053	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5054	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	50	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5055	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0126	010R	泄压设备	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	北	500	1	2#醋酐储罐顶部北侧管线
5056	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5057	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5058	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5059	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5060	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5061	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	006C	连接件	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5062	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	007V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5063	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	008O	开口阀或开口管线	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5064	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5065	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5066	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5067	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5068	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	013V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5069	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5070	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	015V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线
5071	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0127	016F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐底部西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5072	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0128	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐顶部西侧液位计管线
5073	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0128	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐顶部西侧液位计管线
5074	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0128	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	2#醋酐储罐	西	50	1	2#醋酐储罐顶部西侧液位计管线
5075	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5076	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	002V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5077	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5078	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	004F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5079	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	005V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5080	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	006F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5081	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	007F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5082	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	008V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5083	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0129	009F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	东	50	1	1#氯丙烯储罐底部东侧管线
5084	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0130	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	西	50	1	1#氯丙烯储罐底部西侧管线
5085	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5086	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	002V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5087	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5088	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	004F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5089	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	005C	连接件	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5090	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	006V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5091	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	007O	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5092	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	008F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5093	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	009V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5094	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	010F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5095	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	011F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5096	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	012V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5097	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	013F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5098	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	014F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5099	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	015V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5100	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0131	016F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5101	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0132	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐顶部南侧液位计管线
5102	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0132	002V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐顶部南侧液位计管线
5103	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0132	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	南	50	1	1#氯丙烯储罐顶部南侧液位计管线
5104	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	001R	泄压设备	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	500	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5105	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	002F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5106	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5107	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	004V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5108	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	005F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5109	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	006F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5110	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	007V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5111	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0133	008F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	1#氯丙烯储罐	北	50	1	1#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5112	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5113	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	002V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5114	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5115	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	004F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5116	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	005V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5117	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	006F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5118	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	007V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5119	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0134	008F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	东	50	1	2#氯丙烯储罐底部东侧管线
5120	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0135	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	西	50	1	2#氯丙烯储罐底部西侧管线
5121	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5122	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	002V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5123	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5124	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	004F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5125	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	005C	连接件	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5126	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	006V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5127	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0136	0070	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐南侧液位计管线
5128	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0137	001F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐顶部南侧液位计管线
5129	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0137	002V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐顶部南侧液位计管线
5130	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0137	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	南	50	1	2#氯丙烯储罐顶部南侧液位计管线
5131	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	001R	泄压设备	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	500	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5132	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	002F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5133	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	003F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5134	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	004V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5135	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	005F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5136	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	006F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5137	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	007V	阀门	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5138	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0138	008F	法兰	氯丙烯	常温	气体	是	否	/	2#氯丙烯储罐	北	50	1	2#氯丙烯储罐顶部北侧管线
5139	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5140	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5141	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5142	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5143	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5144	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5145	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0139	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	东	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐东侧管线
5146	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0140	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐西侧液位计管线
5147	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0140	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐西侧液位计管线
5148	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0140	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5149	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0140	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐西侧液位计管线
5150	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0140	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐西侧液位计管线
5151	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0140	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐西侧液位计管线
5152	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5153	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5154	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5155	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5156	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5157	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5158	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5159	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	008V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5160	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5161	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5162	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	011V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5163	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0141	012F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	西	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部西侧液位计管线
5164	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5165	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5166	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5167	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5168	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5169	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5170	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5171	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	008V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5172	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0142	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐南侧管线
5173	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	500	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5174	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5175	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5176	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	004V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5177	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5178	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5179	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5180	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	008F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5181	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5182	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5183	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	011F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5184	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	012F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5185	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0143	013F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	1#异丙氧基丙胺储罐	南	50	1	1#异丙氧基丙胺储罐顶部南侧管线
5186	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5187	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5188	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5189	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	004F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5190	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	005C	连接件	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5191	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	006V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5192	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	007O	开口阀或开口管线	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5193	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	008F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5194	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	009V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5195	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0144	010F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	东	50	1	1#一甲胺储罐东侧管线
5196	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5197	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5198	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5199	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	004F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5200	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	005V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5201	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	006F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5202	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	007V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5203	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	008F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5204	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0145	009F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	50	1	1#一甲胺储罐西侧液位计管线
5205	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0146	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	100	1	1#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5206	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0146	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	100	1	1#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5207	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0146	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	100	1	1#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5208	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0146	004F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	100	1	1#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5209	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0146	005V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	100	1	1#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5210	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0146	006F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	西	100	1	1#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5211	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0147	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐南侧管线
5212	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	001R	泄压设备	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5213	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	002F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5214	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5215	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	004V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5216	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	005F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5217	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	006F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5218	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	007V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5219	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0148	008F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	1#一甲胺储罐	南	50	1	1#一甲胺储罐顶部南侧管线
5220	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5221	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5222	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5223	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	004F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5224	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	005V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5225	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	006F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5226	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	007V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5227	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	008F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5228	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0149	009F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	东	50	1	2#一甲胺储罐东侧管线
5229	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0150	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐西侧液位计管线
5230	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5231	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5232	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5233	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	004F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5234	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	005F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5235	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	006V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5236	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	007F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5237	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	008F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5238	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	009V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5239	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	010F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5240	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	011F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5241	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	012V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5242	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0151	013F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	西	50	1	2#一甲胺储罐顶部西侧液位计管线
5243	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0152	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐南侧管线
5244	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0152	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐南侧管线
5245	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0152	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐南侧管线
5246	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	001F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5247	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	002V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5248	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	003F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5249	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	004F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5250	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	005V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5251	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	006F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5252	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	007F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5253	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	008V	阀门	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5254	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0153	009F	法兰	甲胺	常温	轻液	是	否	/	2#一甲胺储罐	南	50	1	2#一甲胺储罐顶部南侧管线
5255	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	001R	泄压设备	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	500	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5256	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5257	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5258	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	004V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5259	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5260	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5261	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	007V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5262	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	008F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5263	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	009F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5264	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	010V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5265	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0154	011F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5266	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5267	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	002V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5268	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5269	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5270	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	005V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5271	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5272	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	007F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5273	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	008F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5274	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	009V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5275	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	010F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5276	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0155	011F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5277	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5278	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5279	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	003V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5280	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5281	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5282	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5283	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	007V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5284	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0156	008F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	西	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐西侧人孔
5285	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0157	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	南	500	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐南侧管线
5286	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0157	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#乙酰乙酸甲酯储罐	南	50	1	1#乙酰乙酸甲酯储罐南侧管线
5287	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5288	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5289	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5290	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5291	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5292	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5293	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0158	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐东侧液位计管线
5294	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5295	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5296	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5297	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5298	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5299	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5300	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5301	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5302	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	009F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5303	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	010F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5304	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	011F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5305	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	012V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5306	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0159	013F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧液位计管线
5307	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0160	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧管线
5308	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0160	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧管线
5309	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0160	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧管线
5310	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0160	004V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧管线
5311	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0160	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	1#氯乙酸甲酯储罐	东	50	1	1#氯乙酸甲酯储罐顶部东侧管线
5312	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	001F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5313	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	002V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5314	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	003F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5315	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	004F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5316	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	005F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5317	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	006V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5318	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	007F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5319	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	008F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5320	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	009F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5321	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	010F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5322	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0161	011F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐东侧液位计管线
5323	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	001F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5324	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	002V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5325	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	003F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5326	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	004F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5327	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	005F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5328	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	006V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5329	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	007F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5330	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	008F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5331	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	009F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5332	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	010V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5333	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0162	011F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	东	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部东侧液位计管线
5334	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0163	001F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	西	500	1	N-乙基苯胺储罐西侧管线
5335	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0163	002F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	西	50	1	N-乙基苯胺储罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5336	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0163	003F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	西	50	1	N-乙基苯胺储罐西侧管线
5337	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0163	004V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	西	50	1	N-乙基苯胺储罐西侧管线
5338	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0163	005F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	西	50	1	N-乙基苯胺储罐西侧管线
5339	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0164	001F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	南	50	1	N-乙基苯胺储罐南侧管线
5340	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0164	002V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	南	50	1	N-乙基苯胺储罐南侧管线
5341	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0164	003F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	南	50	1	N-乙基苯胺储罐南侧管线
5342	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0164	004V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	南	50	1	N-乙基苯胺储罐南侧管线
5343	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0164	005F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	南	50	1	N-乙基苯胺储罐南侧管线
5344	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0165	001F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐北侧管线
5345	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	001F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5346	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	002V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5347	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	003F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5348	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	004F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5349	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	005V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5350	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	006F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5351	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	007F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5352	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	008F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5353	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	009F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5354	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	010V	阀门	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5355	贮运罐区罐区	XXXZG0-01-01-0166	011F	法兰	N-乙基苯胺	常温	轻液	是	否	/	N-乙基苯胺储罐	北	50	1	N-乙基苯胺储罐顶部北侧管线
5356	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5357	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5358	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5359	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5360	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5361	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5362	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5363	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5364	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5365	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5366	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5367	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5368	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5369	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5370	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	015V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5371	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	016F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5372	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0001	017F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	东	50	1	P8501A 泵东侧管线
5373	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5374	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5375	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5376	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	004V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5377	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5378	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5379	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5380	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5381	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5382	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5383	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0002	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8501A 泵	西	50	1	P8501A 泵西侧管线
5384	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5385	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5386	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5387	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5388	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5389	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5390	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5391	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5392	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5393	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5394	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5395	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0003	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401A 泵	东	50	1	P8401A 泵东侧管线
5396	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5397	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5398	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5399	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5400	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5401	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5402	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5403	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5404	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5405	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5406	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5407	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0004	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	东	50	1	P8401B 泵东侧管线
5408	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0005	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	西	50	1	P8401B 泵西侧管线
5409	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0005	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	西	50	1	P8401B 泵西侧管线
5410	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0005	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	西	50	1	P8401B 泵西侧管线
5411	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0005	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	西	50	1	P8401B 泵西侧管线
5412	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0005	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	西	50	1	P8401B 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5413	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0005	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8401B 泵	西	50	1	P8401B 泵西侧管线
5414	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	001F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5415	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	002F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5416	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	003F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5417	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	004V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5418	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	005F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5419	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	006F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5420	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	007F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5421	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	008V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5422	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0006	0090	开口阀或开口管线	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	东	50	1	V8402A 罐东侧管线
5423	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	001F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5424	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	002F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5425	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	003V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5426	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	004F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5427	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	005F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5428	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	006F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5429	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	007F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5430	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	008V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5431	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	009F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5432	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0007	010F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	西	50	1	V8402A 罐西侧管线
5433	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	001F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5434	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	002V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5435	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	003F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5436	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	004F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5437	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	005V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5438	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	006F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5439	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	007F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5440	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	008V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5441	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	009F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5442	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	010F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5443	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	011V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5444	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	012F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5445	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	013F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5446	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	014V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5447	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	015F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5448	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	016F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5449	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	017V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5450	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	018F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5451	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	019F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5452	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	020V	阀门	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5453	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0008	021F	法兰	间苯二胺	常温	重液	是	否	/	V8402A 罐	南	50	1	V8402A 罐南侧管线
5454	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线
5455	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线
5456	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5457	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线
5458	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线
5459	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线
5460	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0009	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501A 反应釜	东	50	1	R8501A 反应釜底部东侧管线
5461	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0010	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	东	50	1	V8402B 罐东侧管线
5462	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0010	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	东	50	1	V8402B 罐东侧管线
5463	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0010	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	东	50	1	V8402B 罐东侧管线
5464	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0010	004V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	东	50	1	V8402B 罐东侧管线
5465	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0010	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	东	50	1	V8402B 罐东侧管线
5466	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0010	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	东	50	1	V8402B 罐东侧管线
5467	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5468	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5469	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	003V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5470	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5471	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5472	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5473	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5474	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5475	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5476	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5477	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5478	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5479	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0011	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8402B 罐	西	50	1	V8402B 罐西侧管线
5480	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0012	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501B 反应釜	东	50	1	R8501B 反应釜底部东侧管线
5481	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0012	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501B 反应釜	东	50	1	R8501B 反应釜底部东侧管线
5482	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0012	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501B 反应釜	东	50	1	R8501B 反应釜底部东侧管线
5483	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0012	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501B 反应釜	东	50	1	R8501B 反应釜底部东侧管线
5484	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0012	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501B 反应釜	东	50	1	R8501B 反应釜底部东侧管线
5485	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0012	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8501B 反应釜	东	50	1	R8501B 反应釜底部东侧管线
5486	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5487	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5488	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	003V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5489	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5490	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5491	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5492	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5493	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5494	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5495	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5496	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0013	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402A 反应釜	东	50	1	R8402A 反应釜底部东侧管线
5497	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线
5498	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线
5499	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线
5500	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5501	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线
5502	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线
5503	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0014	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8402B 反应釜	东	50	1	R8402B 反应釜底部东侧管线
5504	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5505	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5506	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5507	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5508	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5509	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5510	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5511	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5512	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5513	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0015	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8502 反应釜	东	50	1	V8502 反应釜底部东侧管线
5514	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5515	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5516	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5517	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5518	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5519	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5520	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5521	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0016	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406A 反应釜	东	50	1	V8406A 反应釜底部东侧管线
5522	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5523	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线
5524	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线
5525	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线
5526	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线
5527	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线
5528	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0017	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8406B 反应釜	东	50	1	V8406B 反应釜底部东侧管线
5529	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5530	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5531	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5532	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5533	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5534	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5535	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	007V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5536	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5537	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0018	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	T8501 反应釜	东	50	1	T8501 反应釜底部东侧管线
5538	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5539	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5540	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5541	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5542	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5543	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5544	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5545	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5546	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0019	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8205 反应釜	东	50	1	R8205 反应釜底部东侧管线
5547	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5548	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5549	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5550	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5551	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5552	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5553	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5554	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线
5555	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0020	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8206 反应釜	东	50	1	R8206 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5556	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5557	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5558	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5559	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5560	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5561	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5562	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5563	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5564	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0021	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8207 反应釜	东	50	1	R8207 反应釜底部东侧管线
5565	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5566	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5567	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5568	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5569	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5570	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5571	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5572	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5573	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5574	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0022	0100	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	东	50	1	P8502B 泵东侧管线
5575	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5576	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5577	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5578	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	004V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5579	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5580	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5581	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	007V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5582	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5583	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5584	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5585	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5586	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5587	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5588	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5589	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	015V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5590	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	016F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5591	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0023	017F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	西	50	1	P8502B 泵西侧管线
5592	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5593	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5594	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5595	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5596	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5597	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5598	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5599	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5600	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0024	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502B 泵	南	50	1	P8502B 泵南侧管线
5601	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5602	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5603	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5604	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5605	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5606	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5607	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	007O	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5608	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5609	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线
5610	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0025	010O	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	东	50	1	P8502A 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5611	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5612	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5613	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5614	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5615	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5616	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5617	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5618	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5619	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5620	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5621	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5622	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0026	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8502A 泵	西	50	1	P8502A 泵西侧管线
5623	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	400	1	V8101 中转罐东侧管线
5624	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5625	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5626	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	004V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5627	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5628	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5629	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	007V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5630	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5631	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5632	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5633	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5634	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5635	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5636	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5637	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	015F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5638	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	016F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5639	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	017F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5640	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0027	018F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	东	50	1	V8101 中转罐东侧管线
5641	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5642	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5643	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5644	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5645	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5646	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5647	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5648	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5649	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0028	0090	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	西	50	1	V8101 中转罐西侧管线
5650	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0029	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	南	50	1	V8101 中转罐南侧管线
5651	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0029	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	南	50	1	V8101 中转罐南侧管线
5652	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0029	003V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	南	50	1	V8101 中转罐南侧管线
5653	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0029	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8101 中转罐	南	50	1	V8101 中转罐南侧管线
5654	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5655	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5656	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5657	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5658	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5659	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5660	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5661	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5662	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5663	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0030	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	东	50	1	P8101A 泵东侧管线
5664	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5665	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5666	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5667	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5668	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5669	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5670	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5671	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5672	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5673	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5674	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5675	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线
5676	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0031	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101A 泵	西	50	1	P8101A 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5677	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5678	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5679	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5680	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5681	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5682	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5683	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5684	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5685	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5686	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5687	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5688	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5689	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0032	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	东	50	1	P8101B 泵东侧管线
5690	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5691	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5692	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5693	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5694	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5695	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5696	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5697	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5698	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5699	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5700	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5701	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5702	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5703	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0033	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8101B 泵	西	50	1	P8101B 泵西侧管线
5704	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5705	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5706	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5707	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5708	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5709	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5710	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5711	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5712	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0034	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8106 反应釜	东	50	1	R8106 反应釜底部东侧管线
5713	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0035	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8105 反应釜	东	50	1	R8105 反应釜底部东侧管线
5714	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0035	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8105 反应釜	东	50	1	R8105 反应釜底部东侧管线
5715	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0035	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8105 反应釜	东	50	1	R8105 反应釜底部东侧管线
5716	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0035	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8105 反应釜	东	50	1	R8105 反应釜底部东侧管线
5717	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5718	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5719	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5720	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5721	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5722	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5723	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5724	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5725	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5726	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0036	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8303 反应釜	东	50	1	R8303 反应釜底部东侧管线
5727	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0037	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8302 反应釜	东	50	1	R8302 反应釜底部东侧管线
5728	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0037	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8302 反应釜	东	50	1	R8302 反应釜底部东侧管线
5729	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0037	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8302 反应釜	东	50	1	R8302 反应釜底部东侧管线
5730	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0037	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	R8302 反应釜	东	50	1	R8302 反应釜底部东侧管线
5731	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	001P	泵	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5732	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	002F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5733	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	003F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5734	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	004F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5735	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	005F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5736	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	006V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5737	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	007F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5738	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	008F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5739	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	009V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5740	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0038	010F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	东	50	1	P8302 泵东侧管线
5741	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	001F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5742	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	002V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5743	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	003F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5744	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	004F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5745	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	005V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5746	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	006F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5747	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	007F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5748	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	008V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5749	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	009F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5750	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0039	010F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	P8302 泵	西	50	1	P8302 泵西侧管线
5751	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0040	001F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	东	50	1	V8302 中转罐东侧管线
5752	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0040	002F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	东	50	1	V8302 中转罐东侧管线
5753	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0040	003F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	东	50	1	V8302 中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5754	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0040	004F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	东	50	1	V8302 中转罐东侧管线
5755	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	001F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	400	1	V8302 中转罐西侧管线
5756	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	002F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5757	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	003F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5758	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	004V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5759	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	005F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5760	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	006V	阀门	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5761	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	007F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5762	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	008F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5763	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	009F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5764	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	010F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5765	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	011F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5766	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	012F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5767	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	013F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5768	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0041	014F	法兰	乙胺	常温	轻液	是	否	/	V8302 中转罐	西	50	1	V8302 中转罐西侧管线
5769	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0042	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	东	50	1	V8305 中转罐东侧管线
5770	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0042	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	东	50	1	V8305 中转罐东侧管线
5771	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0042	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	东	50	1	V8305 中转罐东侧管线
5772	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0042	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	东	50	1	V8305 中转罐东侧管线
5773	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0042	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	东	50	1	V8305 中转罐东侧管线
5774	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0042	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	东	50	1	V8305 中转罐东侧管线
5775	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	400	1	V8305 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5776	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5777	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5778	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5779	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5780	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5781	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	007F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5782	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	008F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5783	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	009F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5784	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	010F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5785	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	011F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线
5786	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0043	012F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8305 中转罐	西	50	1	V8305 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5787	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0044	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	东	50	1	V8304 中转罐东侧管线
5788	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0044	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	东	50	1	V8304 中转罐东侧管线
5789	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0044	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	东	50	1	V8304 中转罐东侧管线
5790	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	400	1	V8304 中转罐西侧管线
5791	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线
5792	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线
5793	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线
5794	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线
5795	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线
5796	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线
5797	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0045	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8304 中转罐	西	50	1	V8304 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5798	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0046	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	东	50	1	V8303 中转罐东侧管线
5799	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0046	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	东	50	1	V8303 中转罐东侧管线
5800	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0046	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	东	50	1	V8303 中转罐东侧管线
5801	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	400	1	V8303 中转罐西侧管线
5802	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5803	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5804	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5805	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5806	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5807	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5808	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5809	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5810	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5811	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5812	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0047	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8303 中转罐	西	50	1	V8303 中转罐西侧管线
5813	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5814	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5815	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5816	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5817	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5818	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5819	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5820	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5821	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5822	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0048	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	东	50	1	P8305 中转罐东侧管线
5823	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5824	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5825	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5826	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5827	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5828	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5829	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5830	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5831	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5832	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0049	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8305 中转罐	西	50	1	P8305 中转罐西侧管线
5833	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5834	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5835	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5836	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5837	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5838	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5839	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5840	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5841	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5842	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0050	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	东	50	1	P8304 中转罐东侧管线
5843	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5844	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5845	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5846	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5847	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5848	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5849	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5850	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5851	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线
5852	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0051	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8304 中转罐	西	50	1	P8304 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5853	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5854	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5855	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5856	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5857	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5858	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5859	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5860	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5861	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5862	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0052	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	东	50	1	P8303 中转罐东侧管线
5863	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5864	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5865	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5866	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5867	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5868	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5869	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5870	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5871	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5872	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0053	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8303 中转罐	西	50	1	P8303 中转罐西侧管线
5873	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5874	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5875	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5876	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5877	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5878	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5879	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5880	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5881	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5882	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0054	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	东	50	1	P8107B 中转罐东侧管线
5883	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5884	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5885	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	003V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5886	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5887	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5888	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5889	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5890	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5891	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5892	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5893	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0055	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107B 中转罐	西	50	1	P8107B 中转罐西侧管线
5894	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5895	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5896	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5897	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5898	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5899	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5900	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5901	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5902	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5903	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5904	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5905	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0056	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	东	50	1	P8107A 中转罐东侧管线
5906	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5907	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5908	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	003V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5909	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5910	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5911	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	006V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5912	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5913	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5914	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5915	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5916	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0057	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8107A 中转罐	西	50	1	P8107A 中转罐西侧管线
5917	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0058	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	东	50	1	B8512A 产品罐东侧管线
5918	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0058	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	东	50	1	B8512A 产品罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5919	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0058	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	东	50	1	B8512A 产品罐东侧管线
5920	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0058	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	东	50	1	B8512A 产品罐东侧管线
5921	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0059	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	西	50	1	B8512A 产品罐西侧管线
5922	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0059	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	西	50	1	B8512A 产品罐西侧管线
5923	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0059	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	西	50	1	B8512A 产品罐西侧管线
5924	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0059	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	西	50	1	B8512A 产品罐西侧管线
5925	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0059	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	西	50	1	B8512A 产品罐西侧管线
5926	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0059	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	B8512A 产品罐	西	50	1	B8512A 产品罐西侧管线
5927	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5928	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5929	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5930	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5931	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5932	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5933	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5934	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5935	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0060	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	东	50	1	P8510A 采出泵东侧管线
5936	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5937	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5938	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5939	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5940	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5941	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5942	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5943	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5944	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0061	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	西	50	1	P8510A 采出泵西侧管线
5945	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0062	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	南	50	1	P8510A 采出泵南侧管线
5946	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0062	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	南	50	1	P8510A 采出泵南侧管线
5947	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0062	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	南	50	1	P8510A 采出泵南侧管线
5948	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0062	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	南	50	1	P8510A 采出泵南侧管线
5949	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0062	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	南	50	1	P8510A 采出泵南侧管线
5950	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0062	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510A 采出泵	南	50	1	P8510A 采出泵南侧管线
5951	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5952	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5953	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5954	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5955	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5956	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5957	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5958	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5959	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5960	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5961	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	011V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5962	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5963	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5964	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	014V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5965	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0063	015F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	东	50	1	P8510B 采出泵东侧管线
5966	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5967	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5968	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5969	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5970	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5971	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5972	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5973	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5974	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0064	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8510B 采出泵	西	50	1	P8510B 采出泵西侧管线
5975	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0065	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8512B 产品罐	东	50	1	V8512B 产品罐东侧管线
5976	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0065	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8512B 产品罐	东	50	1	V8512B 产品罐东侧管线
5977	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0065	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	V8512B 产品罐	东	50	1	V8512B 产品罐东侧管线
5978	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	001P	泵	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5979	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	002F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5980	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5981	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5982	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	005F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5983	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5984	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5985	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5986	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	009V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5987	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0066	0100	开口阀或开口管线	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	东	50	1	P8505 采出泵东侧管线
5988	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5989	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5990	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5991	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5992	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5993	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5994	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5995	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	008F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
5996	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5997	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5998	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
5999	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	012F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
6000	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
6001	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	014F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
6002	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	015V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
6003	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0067	016F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	西	50	1	P8505 采出泵西侧管线
6004	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	001F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6005	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	002V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6006	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	003F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6007	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	004F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6008	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	005V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6009	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	006F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6010	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	007F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6011	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	008V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6012	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	009F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6013	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	010F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6014	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	011F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6015	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	012V	阀门	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6016	八车间生产区	XXBCJ0-01-01-0068	013F	法兰	氯丙烯	常温	轻液	是	否	/	P8505 采出泵	南	50	1	P8505 采出泵南侧管线
6017	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	300	1	R8104 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6018	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6019	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6020	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6021	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6022	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6023	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6024	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6025	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6026	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6027	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6028	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6029	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6030	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6031	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6032	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	016V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6033	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6034	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	018F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6035	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	019V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6036	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0001	020F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	东	50	1	R8104 釜顶部东侧管线
6037	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6038	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6039	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6040	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6041	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6042	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6043	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	007V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6044	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0002	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	西	50	1	R8104 釜顶部西侧管线
6045	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6046	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6047	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6048	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	004V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6049	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6050	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6051	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	007V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6052	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6053	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6054	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6055	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0003	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104 釜	南	50	1	R8104 釜顶部南侧管线
6056	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	250	1	R8103 釜顶部东侧管线
6057	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6058	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6059	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	004V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6060	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6061	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	250	1	R8103 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6062	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	007A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	250	1	R8103 釜顶部东侧管线
6063	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6064	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6065	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6066	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6067	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6068	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	013V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6069	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6070	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6071	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	016F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6072	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6073	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	018V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6074	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	019F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6075	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	020V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6076	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0004	021F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	东	50	1	R8103 釜顶部东侧管线
6077	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6078	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6079	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6080	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6081	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6082	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6083	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	007V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6084	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0005	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103 釜	西	50	1	R8103 釜顶部西侧管线
6085	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	250	1	R8102 釜顶部东侧管线
6086	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6087	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6088	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6089	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6090	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	250	1	R8102 釜顶部东侧管线
6091	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	007A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	250	1	R8102 釜顶部东侧管线
6092	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6093	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6094	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6095	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6096	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6097	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6098	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6099	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	015V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6100	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	016F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6101	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6102	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	018F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6103	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	019V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6104	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	020F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6105	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	021V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6106	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0006	022F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	东	50	1	R8102 釜顶部东侧管线
6107	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6108	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6109	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6110	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6111	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6112	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	006R	泄压设备	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6113	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6114	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6115	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6116	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6117	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0007	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102 釜	西	50	1	R8102 釜顶部西侧管线
6118	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	250	1	R8101 釜顶部东侧管线
6119	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6120	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	250	1	R8101 釜顶部东侧管线
6121	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	004A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	250	1	R8101 釜顶部东侧管线
6122	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6123	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6124	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6125	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6126	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6127	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6128	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6129	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6130	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6131	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6132	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6133	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	016V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6134	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6135	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	018F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6136	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	019F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6137	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	020V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6138	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	021F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6139	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	022F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6140	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	023V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6141	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0008	024F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	东	50	1	R8101 釜顶部东侧管线
6142	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6143	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6144	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6145	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6146	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6147	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6148	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6149	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6150	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6151	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6152	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	011V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6153	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0009	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101 釜	西	50	1	R8101 釜顶部西侧管线
6154	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	250	1	R8301 釜顶部东侧管线
6155	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	250	1	R8301 釜顶部东侧管线
6156	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	003A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	250	1	R8301 釜顶部东侧管线
6157	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6158	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6159	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6160	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6161	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6162	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6163	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6164	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6165	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6166	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0010	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	东	50	1	R8301 釜顶部东侧管线
6167	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6168	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6169	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6170	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6171	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6172	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6173	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6174	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6175	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6176	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6177	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6178	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6179	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6180	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6181	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	015V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6182	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	016F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6183	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6184	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	018V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6185	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0011	019F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301 釜	西	50	1	R8301 釜顶部西侧管线
6186	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	50	1	R8502 釜顶部东侧管线
6187	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	50	1	R8502 釜顶部东侧管线
6188	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	250	1	R8502 釜顶部东侧管线
6189	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	250	1	R8502 釜顶部东侧管线
6190	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	005A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	250	1	R8502 釜顶部东侧管线
6191	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	50	1	R8502 釜顶部东侧管线
6192	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	50	1	R8502 釜顶部东侧管线
6193	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	50	1	R8502 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6194	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0012	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	东	50	1	R8502 釜顶部东侧管线
6195	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6196	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6197	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6198	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	004V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6199	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6200	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6201	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	007V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6202	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0013	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502 釜	西	50	1	R8502 釜顶部西侧管线
6203	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0014	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	东	50	1	V8506 油相计量槽底部东侧管线
6204	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0014	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	东	50	1	V8506 油相计量槽底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6205	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0014	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	东	50	1	V8506 油相计量槽底部东侧管线
6206	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0014	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	东	50	1	V8506 油相计量槽底部东侧管线
6207	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0014	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	东	50	1	V8506 油相计量槽底部东侧管线
6208	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6209	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6210	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6211	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6212	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6213	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6214	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6215	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6216	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6217	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6218	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	011V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6219	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0015	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8506 油相计量槽	西	50	1	V8506 油相计量槽底部西侧管线
6220	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	001F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6221	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	002V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6222	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	003F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6223	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	004F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6224	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	005C	连接件	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6225	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	006V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6226	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	007O	开口阀或开口管线	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6227	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	008F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6228	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	009F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6229	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	010V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6230	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	011F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6231	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0016	012F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽底部东侧管线
6232	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	001F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6233	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	002V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6234	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	003F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6235	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	004F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6236	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	005F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6237	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	006F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6238	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	007F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6239	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0017	008F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8306 一甲胺计量槽	东	50	1	V8306 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6240	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	001F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6241	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	002F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6242	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	003V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6243	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	004F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6244	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	005F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6245	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	006F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6246	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	007V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6247	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	008F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6248	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	009F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6249	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	010C	连接件	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6250	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	011V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6251	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0018	0120	开口阀或开口管线	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽底部东侧管线
6252	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	001F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6253	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	002V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6254	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	003F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6255	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	004F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6256	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	005F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6257	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	006F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6258	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	007V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6259	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	008F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6260	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	009F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6261	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	010V	阀门	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6262	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0019	011F	法兰	一甲胺	常温	轻液	是	否	/	V8307 一甲胺计量槽	东	50	1	V8307 一甲胺计量槽顶部东侧液位计管线
6263	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6264	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	002F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6265	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	003V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6266	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6267	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6268	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	006V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6269	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	007F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6270	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6271	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	009C	连接件	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6272	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	010V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6273	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0020	011O	开口阀或开口管线	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽底部东侧管线
6274	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	001F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6275	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	002V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6276	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	003F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6277	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	004F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6278	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	005F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6279	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	006F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6280	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	007V	阀门	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线
6281	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0021	008F	法兰	氯乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V8308 氯乙酸甲酯计量槽	东	50	1	V8308 氯乙酸甲酯计量槽顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6282	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0022	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽底部东侧管线
6283	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0022	002V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽底部东侧管线
6284	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0022	003F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽底部东侧管线
6285	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0022	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽底部东侧管线
6286	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0022	005V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽底部东侧管线
6287	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0022	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽底部东侧管线
6288	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	001F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6289	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	002F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6290	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	003V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6291	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	004F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6292	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	005F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6293	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	006F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6294	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	007V	阀门	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6295	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0023	008F	法兰	异丙氧基丙胺	常温	轻液	是	否	/	V8309 异丙氧基丙胺计量槽	东	50	1	V8309 异丙氧基丙胺计量槽顶部东侧液位计管线
6296	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6297	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6298	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6299	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	250	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6300	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6301	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	250	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6302	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	007A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	250	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6303	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6304	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6305	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6306	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6307	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6308	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0024	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	东	50	1	V8408B 釜顶部东侧管线
6309	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线
6310	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线
6311	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线
6312	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线
6313	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线
6314	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6315	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0025	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	西	50	1	V8408B 釜顶部西侧管线
6316	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6317	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6318	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6319	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6320	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6321	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6322	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0026	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408B 釜	南	50	1	V8408B 釜顶部南侧管线
6323	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6324	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6325	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6326	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6327	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	250	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6328	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	250	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6329	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	007A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	250	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6330	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6331	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6332	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6333	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6334	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6335	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0027	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	东	50	1	V8408A 釜顶部东侧管线
6336	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6337	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6338	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6339	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6340	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6341	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6342	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6343	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6344	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6345	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6346	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6347	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	012V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6348	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	013F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6349	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6350	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	015V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6351	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	016F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6352	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6353	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	018F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6354	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	019V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6355	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0028	020F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	西	50	1	V8408A 釜顶部西侧管线
6356	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6357	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6358	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6359	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6360	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6361	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6362	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6363	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6364	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6365	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6366	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0029	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	南	50	1	V8408A 釜顶部南侧管线
6367	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6368	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6369	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6370	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6371	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6372	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6373	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6374	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6375	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6376	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0030	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8408A 釜	北	50	1	V8408A 釜顶部北侧管线
6377	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6378	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6379	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6380	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6381	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6382	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6383	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6384	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6385	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6386	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6387	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6388	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6389	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	013V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6390	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	014F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6391	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	015F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6392	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	016V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6393	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	017F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6394	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	018F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6395	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	019F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6396	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	020V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6397	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	021F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6398	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	022F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6399	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	023F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6400	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	024F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6401	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	025V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6402	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	026F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6403	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	027F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6404	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	028F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6405	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	029F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6406	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	030F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6407	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	031V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6408	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	032F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6409	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	033F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6410	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	034F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6411	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	035F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6412	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	036F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6413	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	037F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6414	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	038V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6415	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	039F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6416	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	040F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6417	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	041F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6418	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	042V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6419	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	043F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6420	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	044F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6421	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	045F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6422	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	046V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6423	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	047F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6424	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	048F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6425	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	049V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6426	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	050F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6427	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	051F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6428	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	052V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6429	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0031	053F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	T8401 塔底部西侧管线	西	50	1	T8401 塔底部西侧管线
6430	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6431	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6432	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6433	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6434	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6435	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6436	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6437	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	008V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6438	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6439	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0032	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐底部西侧管线
6440	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6441	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6442	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6443	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6444	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6445	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6446	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6447	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6448	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	009V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6449	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6450	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0033	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6451	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6452	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6453	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	003V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6454	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6455	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6456	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6457	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6458	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6459	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6460	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	010F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6461	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0034	011F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	东	50	1	V8510 罐顶部东侧管线
6462	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6463	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	002A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6464	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6465	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6466	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6467	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	006V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线
6468	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0035	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8510 罐	西	50	1	V8510 罐顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6469	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6470	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6471	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6472	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	004V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6473	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6474	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6475	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	007F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6476	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	008F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6477	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	009F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6478	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	010V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	50	1	V8410 罐顶部东侧管线
6479	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	011A	搅拌器	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	250	1	V8410 罐顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6480	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0036	012F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	V8410 罐	东	250	1	V8410 罐顶部东侧管线
6481	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0037	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V8410 罐	西	50	1	V8410 罐顶部西侧管线
6482	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0037	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V8410 罐	西	50	1	V8410 罐顶部西侧管线
6483	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0037	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V8410 罐	西	50	1	V8410 罐顶部西侧管线
6484	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0037	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V8410 罐	西	50	1	V8410 罐顶部西侧管线
6485	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0037	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V8410 罐	西	50	1	V8410 罐顶部西侧管线
6486	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0037	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V8410 罐	西	50	1	V8410 罐顶部西侧管线
6487	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6488	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6489	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6490	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6491	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6492	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	006V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6493	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	50	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6494	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	250	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6495	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	250	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6496	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0038	010A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	东	250	1	R8201 间二乙基釜东侧管线
6497	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6498	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6499	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6500	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6501	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6502	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6503	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	007V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6504	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6505	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0039	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	西	50	1	R8201 间二乙基釜西侧管线
6506	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6507	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6508	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6509	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6510	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6511	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6512	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6513	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6514	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6515	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	010V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6516	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6517	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	012F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6518	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	013V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6519	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	014F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6520	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	015F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6521	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	016F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6522	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	017V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6523	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	018F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6524	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	019F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6525	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	020V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6526	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0040	021F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8201 间二乙基釜	南	50	1	R8201 间二乙基釜南侧管线
6527	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6528	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6529	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6530	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	250	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6531	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	250	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6532	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	006A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	250	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6533	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6534	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6535	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	009V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6536	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0041	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	东	50	1	R8202 间二乙基釜东侧管线
6537	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6538	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6539	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6540	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6541	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6542	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6543	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6544	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6545	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6546	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	010V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6547	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0042	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	西	50	1	R8202 间二乙基釜西侧管线
6548	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0043	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	南	50	1	R8202 间二乙基釜南侧管线
6549	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0043	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	南	50	1	R8202 间二乙基釜南侧管线
6550	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0043	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	南	50	1	R8202 间二乙基釜南侧管线
6551	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0043	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	南	50	1	R8202 间二乙基釜南侧管线
6552	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0043	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	南	50	1	R8202 间二乙基釜南侧管线
6553	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6554	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6555	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6556	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6557	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6558	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6559	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6560	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6561	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6562	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6563	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	011V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6564	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	012F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6565	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	013F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6566	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	014V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6567	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	015F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6568	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	016F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6569	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	017V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6570	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0044	018F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8202 间二乙基釜	北	50	1	R8202 间二乙基釜北侧管线
6571	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6572	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6573	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6574	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	250	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6575	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	250	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6576	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	006A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	250	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6577	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	250	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6578	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6579	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6580	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	010V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6581	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0045	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	东	50	1	R8203 间二乙基釜东侧管线
6582	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6583	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6584	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6585	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6586	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6587	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	006V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6588	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线
6589	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0046	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	西	50	1	R8203 间二乙基釜西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6590	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6591	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6592	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6593	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6594	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6595	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6596	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6597	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6598	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6599	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6600	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	011V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6601	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0047	012F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8203 间二乙基釜	南	50	1	R8203 间二乙基釜南侧管线
6602	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	250	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6603	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	20	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6604	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	003V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	20	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6605	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	20	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6606	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	250	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6607	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	006A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	250	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6608	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	250	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6609	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0048	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	东	50	1	R8204 间二乙基釜东侧管线
6610	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6611	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6612	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6613	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6614	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6615	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6616	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6617	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6618	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6619	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6620	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6621	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	012V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线
6622	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0049	013F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	西	50	1	R8204 间二乙基釜西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6623	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0050	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	南	50	1	R8204 间二乙基釜南侧管线
6624	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0050	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	南	50	1	R8204 间二乙基釜南侧管线
6625	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0050	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	南	50	1	R8204 间二乙基釜南侧管线
6626	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0050	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	南	50	1	R8204 间二乙基釜南侧管线
6627	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0050	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	南	50	1	R8204 间二乙基釜南侧管线
6628	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6629	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6630	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6631	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6632	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6633	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6634	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6635	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6636	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6637	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6638	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6639	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	012V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6640	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	013F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6641	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	014F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6642	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	015V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6643	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	016F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6644	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	017F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6645	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	018V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6646	八车间生产区	XXBCJ0-01-04-0051	019F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R8204 间二乙基釜	北	50	1	R8204 间二乙基釜北侧管线
6647	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	300	1	V-8502 顶部管线
6648	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6649	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6650	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6651	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6652	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6653	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6654	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线
6655	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0032	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8502	北	50	1	V-8502 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6656	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6657	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6658	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	003V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6659	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6660	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	005F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6661	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	006V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6662	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6663	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	008F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6664	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	009V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6665	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	010F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6666	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	011F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6667	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	012V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6668	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	013F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6669	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	014F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6670	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	015V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6671	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0001	016F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	南	50	1	V-8409 底部管线
6672	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0002	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	西	50	1	V-8409 西侧管线
6673	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0002	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	西	50	1	V-8409 西侧管线
6674	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0002	003V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	西	50	1	V-8409 西侧管线
6675	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0002	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	西	50	1	V-8409 西侧管线
6676	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6677	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	100	1	V-8409 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6678	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	003F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6679	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6680	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	005F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6681	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	006F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6682	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6683	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	008F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6684	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	009V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6685	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	010F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6686	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	011F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6687	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	012V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6688	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	013F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6689	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	014F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6690	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	015F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6691	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	016F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6692	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0003	017F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	V-8409	北	50	1	V-8409 顶部管线
6693	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	001P	泵	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6694	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6695	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	003V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6696	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6697	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	005F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6698	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	006V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6699	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6700	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	008F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6701	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	009V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6702	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	010F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6703	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0004	011F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	南	50	1	P-8407A 南侧管线
6704	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6705	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	002V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6706	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	003F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6707	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6708	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	005V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6709	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	006F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6710	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6711	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	008V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6712	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0005	009F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407A	西	50	1	P-8407A 顶部管线
6713	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	001P	泵	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6714	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6715	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	003F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6716	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6717	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	005F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6718	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	006F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6719	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	007V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6720	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	008F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6721	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	009F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6722	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	010V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6723	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	011F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6724	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0006	012F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	南	50	1	P-8407B 南侧管线
6725	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	001F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6726	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	002F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6727	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	003V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6728	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	004F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6729	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	005F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6730	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	006V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6731	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	007F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6732	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	008F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6733	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	009V	阀门	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6734	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0007	010F	法兰	醋酸	常温	重液	是	否	/	P-8407B	西	50	1	P-8407B 顶部管线
6735	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6736	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	002V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6737	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6738	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6739	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6740	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	006F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6741	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	007V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6742	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	008F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线
6743	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0008	009F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	南	50	1	V-8310 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6744	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0009	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	北	50	1	V-8310 顶部管线
6745	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0009	002V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	北	50	1	V-8310 顶部管线
6746	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0009	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	北	50	1	V-8310 顶部管线
6747	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0009	004F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	V-8310	北	50	1	V-8310 顶部管线
6748	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0010	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8302	南	500	1	R-8302 顶部管线
6749	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0010	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8302	南	300	1	R-8302 顶部管线
6750	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0010	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8302	南	50	1	R-8302 顶部管线
6751	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0010	004V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8302	南	50	1	R-8302 顶部管线
6752	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0010	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8302	南	50	1	R-8302 顶部管线
6753	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0011	001F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8303	南	500	1	R-8303 顶部管线
6754	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0011	002F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8303	南	300	1	R-8303 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6755	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0011	003F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8303	南	50	1	R-8303 顶部管线
6756	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0011	004V	阀门	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8303	南	50	1	R-8303 顶部管线
6757	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0011	005F	法兰	乙酰乙酸甲酯	常温	重液	是	否	/	R-8303	南	50	1	R-8303 顶部管线
6758	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	001F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	500	1	R-8105 顶部南侧管线
6759	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	002A	搅拌器	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	300	1	R-8105 顶部南侧管线
6760	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	300	1	R-8105 顶部南侧管线
6761	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	004F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线
6762	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线
6763	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	006V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线
6764	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线
6765	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6766	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	009V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线
6767	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0012	010F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	南	50	1	R-8105 顶部南侧管线
6768	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	001F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6769	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	002V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6770	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6771	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	004F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6772	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6773	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	006V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6774	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6775	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6776	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	009V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6777	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	010F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6778	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	011F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6779	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	012F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6780	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0013	013F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8105	北	50	1	R-8105 顶部北侧管线
6781	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	001F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	500	1	R-8106 顶部南侧管线
6782	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	002A	搅拌器	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	300	1	R-8106 顶部南侧管线
6783	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	300	1	R-8106 顶部南侧管线
6784	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	004F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线
6785	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	005V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线
6786	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	006F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线
6787	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6788	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	008V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线
6789	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	009F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线
6790	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0014	010F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	南	50	1	R-8106 顶部南侧管线
6791	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	001F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6792	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	002V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6793	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6794	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	004F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6795	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6796	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	006V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6797	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6798	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6799	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	009V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6800	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	010F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6801	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	011F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6802	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	012F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6803	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0015	013F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	R-8106	北	50	1	R-8106 顶部北侧管线
6804	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	001P	泵	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6805	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	002F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6806	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6807	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	004V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6808	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6809	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	006F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6810	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6811	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0016	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104A	北	50	1	X-8104A 北侧管线
6812	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	001P	泵	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6813	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	002F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6814	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6815	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	004V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6816	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6817	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	006F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6818	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6819	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0017	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104B	北	50	1	X-8104B 北侧管线
6820	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	001P	泵	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6821	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	002F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6822	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6823	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	004V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6824	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6825	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	006F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6826	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6827	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0018	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104C	北	50	1	X-8104C 北侧管线
6828	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	001P	泵	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6829	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	002F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6830	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	003F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6831	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	004V	阀门	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6832	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	005F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6833	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	006F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6834	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	007F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6835	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0019	008F	法兰	二烯丙基	常温	轻液	是	否	/	X-8104D	北	50	1	X-8104D 北侧管线
6836	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6837	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6838	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6839	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6840	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6841	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6842	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6843	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6844	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6845	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	010V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6846	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0020	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	西	50	1	R-8207 顶部西侧管线
6847	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	500	1	R-8207 顶部东侧管线
6848	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	002A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	300	1	R-8207 顶部东侧管线
6849	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	300	1	R-8207 顶部东侧管线
6850	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6851	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6852	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6853	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	007V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6854	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6855	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6856	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6857	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6858	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	012V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6859	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0021	013F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8207	东	50	1	R-8207 顶部东侧管线
6860	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0022	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	西	50	1	R-8206 顶部西侧管线
6861	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0022	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	西	50	1	R-8206 顶部西侧管线
6862	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0022	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	西	50	1	R-8206 顶部西侧管线
6863	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0022	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	西	50	1	R-8206 顶部西侧管线
6864	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0022	005V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	西	50	1	R-8206 顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6865	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0022	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	西	50	1	R-8206 顶部西侧管线
6866	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	500	1	R-8206 顶部东侧管线
6867	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	002A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	300	1	R-8206 顶部东侧管线
6868	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	300	1	R-8206 顶部东侧管线
6869	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6870	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6871	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6872	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	007V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6873	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6874	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6875	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6876	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6877	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	012V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6878	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0023	013F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8206	东	50	1	R-8206 顶部东侧管线
6879	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	500	1	R-8205 顶部西侧管线
6880	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	002A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	300	1	R-8205 顶部西侧管线
6881	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	300	1	R-8205 顶部西侧管线
6882	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	50	1	R-8205 顶部西侧管线
6883	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	50	1	R-8205 顶部西侧管线
6884	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	50	1	R-8205 顶部西侧管线
6885	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	50	1	R-8205 顶部西侧管线
6886	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	50	1	R-8205 顶部西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6887	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0024	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	西	50	1	R-8205 顶部西侧管线
6888	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6889	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6890	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6891	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	004V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6892	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6893	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6894	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6895	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6896	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	009V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线
6897	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0025	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	R-8205	东	50	1	R-8205 顶部东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6898	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	001P	泵	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6899	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6900	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6901	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6902	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6903	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6904	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6905	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	008V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6906	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6907	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6908	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	011V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6909	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0026	012F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	西	50	1	P-8409A 西侧管线
6910	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6911	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6912	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6913	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6914	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6915	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	006V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6916	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6917	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6918	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	009V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6919	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6920	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0027	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409A	东	50	1	P-8409A 顶部管线
6921	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	001P	泵	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6922	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	002F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6923	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6924	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6925	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6926	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6927	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	007V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6928	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6929	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	009F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6930	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6931	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6932	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	012F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6933	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	013F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6934	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	014F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6935	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	015F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6936	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	016F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6937	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	017F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6938	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	018V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6939	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0028	019F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	西	50	1	P-8409B 西侧管线
6940	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6941	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	002V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6942	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6943	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6944	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6945	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	006V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6946	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6947	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6948	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	009V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6949	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	010F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6950	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0029	011F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	P-8409B	东	50	1	P-8409B 顶部管线
6951	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	300	1	V-8406B 顶部管线
6952	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	002A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	300	1	V-8406B 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6953	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	300	1	V-8406B 顶部管线
6954	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	50	1	V-8406B 顶部管线
6955	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	50	1	V-8406B 顶部管线
6956	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	006V	阀门	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	50	1	V-8406B 顶部管线
6957	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	50	1	V-8406B 顶部管线
6958	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0030	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406B	北	50	1	V-8406B 顶部管线
6959	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	001F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	300	1	V-8406A 顶部管线
6960	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	002A	搅拌器	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	300	1	V-8406A 顶部管线
6961	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	003F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	300	1	V-8406A 顶部管线
6962	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	004F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	50	1	V-8406A 顶部管线
6963	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	005F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	50	1	V-8406A 顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6964	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	006F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	50	1	V-8406A 顶部管线
6965	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	007F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	50	1	V-8406A 顶部管线
6966	八车间生产区	XXBCJ0-01-02-0031	008F	法兰	间二乙基	常温	轻液	是	否	/	V-8406A	北	50	1	V-8406A 顶部管线
6967	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0001	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502	南	50	1	R8502 底部管线
6968	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0001	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502	南	50	1	R8502 底部管线
6969	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0001	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502	南	50	1	R8502 底部管线
6970	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0001	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502	南	50	1	R8502 底部管线
6971	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0001	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8502	南	50	1	R8502 底部管线
6972	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0002	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301	南	50	1	R8301 底部管线
6973	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0002	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301	南	50	1	R8301 底部管线
6974	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0002	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301	南	50	1	R8301 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6975	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0002	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8301	南	50	1	R8301 底部管线
6976	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0003	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101	南	50	1	R8101 底部管线
6977	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0003	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101	南	50	1	R8101 底部管线
6978	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0003	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101	南	50	1	R8101 底部管线
6979	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0003	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101	南	50	1	R8101 底部管线
6980	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0003	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8101	南	50	1	R8101 底部管线
6981	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0004	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102	南	50	1	R8102 底部管线
6982	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0004	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102	南	50	1	R8102 底部管线
6983	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0004	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102	南	50	1	R8102 底部管线
6984	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0004	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102	南	50	1	R8102 底部管线
6985	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0004	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8102	南	50	1	R8102 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6986	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0005	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103	南	50	1	R8103 底部管线
6987	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0005	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103	南	50	1	R8103 底部管线
6988	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0005	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103	南	50	1	R8103 底部管线
6989	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0005	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103	南	50	1	R8103 底部管线
6990	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0005	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8103	南	50	1	R8103 底部管线
6991	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0006	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104	南	50	1	R8104 底部管线
6992	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0006	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104	南	50	1	R8104 底部管线
6993	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0006	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104	南	50	1	R8104 底部管线
6994	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0006	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104	南	50	1	R8104 底部管线
6995	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0006	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8104	南	50	1	R8104 底部管线
6996	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0007	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8204	南	50	1	R8204 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
6997	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0007	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8204	南	50	1	R8204 底部管线
6998	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0007	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8204	南	50	1	R8204 底部管线
6999	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0007	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8204	南	50	1	R8204 底部管线
7000	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0008	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8203	南	50	1	R8203 底部管线
7001	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0008	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8203	南	50	1	R8203 底部管线
7002	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0008	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8203	南	50	1	R8203 底部管线
7003	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0008	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8203	南	50	1	R8203 底部管线
7004	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0009	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8202	南	50	1	R8202 底部管线
7005	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0009	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8202	南	50	1	R8202 底部管线
7006	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0009	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8202	南	50	1	R8202 底部管线
7007	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0009	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8202	南	50	1	R8202 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7008	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0010	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8201	南	50	1	R8201 底部管线
7009	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0010	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8201	南	50	1	R8201 底部管线
7010	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0010	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8201	南	50	1	R8201 底部管线
7011	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0010	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8201	南	50	1	R8201 底部管线
7012	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0011	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8410	南	50	1	R8410 底部管线
7013	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0011	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8410	南	50	1	R8410 底部管线
7014	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0011	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8410	南	50	1	R8410 底部管线
7015	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0012	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8501	南	50	1	R8501 底部管线
7016	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0012	002F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8501	南	50	1	R8501 底部管线
7017	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0012	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8501	南	50	1	R8501 底部管线
7018	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0012	004V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8501	南	50	1	R8501 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7019	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0012	005F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8501	南	50	1	R8501 底部管线
7020	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0013	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408A	南	50	1	R8408A 底部管线
7021	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0013	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408A	南	50	1	R8408A 底部管线
7022	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0013	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408A	南	50	1	R8408A 底部管线
7023	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0013	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408A	南	50	1	R8408A 底部管线
7024	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0014	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408B	南	50	1	R8408B 底部管线
7025	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0014	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408B	南	50	1	R8408B 底部管线
7026	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0014	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408B	南	50	1	R8408B 底部管线
7027	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0014	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8408B	南	50	1	R8408B 底部管线
7028	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0015	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401A	南	50	1	R8401A 底部管线
7029	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0015	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401A	南	50	1	R8401A 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7030	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0015	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401A	南	50	1	R8401A 底部管线
7031	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0015	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401A	南	50	1	R8401A 底部管线
7032	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0016	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401B	南	50	1	R8401B 底部管线
7033	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0016	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401B	南	50	1	R8401B 底部管线
7034	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0016	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401B	南	50	1	R8401B 底部管线
7035	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0016	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401B	南	50	1	R8401B 底部管线
7036	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0016	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401B	南	50	1	R8401B 底部管线
7037	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0016	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401B	南	50	1	R8401B 底部管线
7038	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0017	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401C	南	50	1	R8401C 底部管线
7039	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0017	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401C	南	50	1	R8401C 底部管线
7040	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0017	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401C	南	50	1	R8401C 底部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7041	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0017	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401C	南	50	1	R8401C 底部管线
7042	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0017	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401C	南	50	1	R8401C 底部管线
7043	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0017	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401C	南	50	1	R8401C 底部管线
7044	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0018	001F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401D	南	50	1	R8401D 底部管线
7045	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0018	002V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401D	南	50	1	R8401D 底部管线
7046	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0018	003F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401D	南	50	1	R8401D 底部管线
7047	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0018	004F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401D	南	50	1	R8401D 底部管线
7048	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0018	005V	阀门	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401D	南	50	1	R8401D 底部管线
7049	八车间生产区	XXBCJ0-01-03-0018	006F	法兰	醋酐	常温	重液	是	否	/	R8401D	南	50	1	R8401D 底部管线
7050	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	500	1	一次甲醇套洗罐北侧管线
7051	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	002F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	50	1	一次甲醇套洗罐北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7052	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	003V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	50	1	一次甲醇套洗罐北侧管线
7053	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	50	1	一次甲醇套洗罐北侧管线
7054	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	005F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	50	1	一次甲醇套洗罐北侧管线
7055	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	006V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	50	1	一次甲醇套洗罐北侧管线
7056	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0001	007F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	北	50	1	一次甲醇套洗罐北侧管线
7057	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0002	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	东	50	1	一次甲醇套洗罐东侧管线
7058	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0002	002V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	东	50	1	一次甲醇套洗罐东侧管线
7059	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0002	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	东	50	1	一次甲醇套洗罐东侧管线
7060	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0002	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	东	50	1	一次甲醇套洗罐东侧管线
7061	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0002	005V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	东	50	1	一次甲醇套洗罐东侧管线
7062	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0002	006F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	一次甲醇套洗罐	东	50	1	一次甲醇套洗罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7063	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7064	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	002V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7065	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7066	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7067	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	005V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7068	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	006F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7069	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	007F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7070	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	008V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7071	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	009F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7072	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0003	010F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	二次甲醇套洗罐	东	50	1	二次甲醇套洗罐东侧管线
7073	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7074	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	002V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7075	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7076	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7077	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	005V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7078	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	006F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7079	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	007F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7080	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	008V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7081	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	009F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7082	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0004	010F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	三次甲醇套洗罐	东	50	1	三次甲醇套洗罐东侧管线
7083	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0005	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	南	500	1	母液受槽南侧人孔
7084	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7085	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	002V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7086	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7087	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7088	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	005V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7089	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	006F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7090	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	007F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7091	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	008V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7092	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0006	009F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽北侧管线
7093	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0007	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽顶部管线
7094	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0007	002F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽顶部管线
7095	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0007	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7096	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0007	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽顶部管线
7097	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0007	005F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	母液受槽	北	50	1	母液受槽顶部管线
7098	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0008	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	东	50	1	氯化苄计量槽东侧管线
7099	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0008	002V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	东	50	1	氯化苄计量槽东侧管线
7100	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0008	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	东	50	1	氯化苄计量槽东侧管线
7101	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0008	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	东	50	1	氯化苄计量槽东侧管线
7102	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0008	005V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	东	50	1	氯化苄计量槽东侧管线
7103	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0008	006F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	东	50	1	氯化苄计量槽东侧管线
7104	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0009	001F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	南	50	1	氯化苄计量槽顶部管线
7105	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0009	002V	阀门	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	南	50	1	氯化苄计量槽顶部管线
7106	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0009	003F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	南	50	1	氯化苄计量槽顶部管线

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7107	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0009	004F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	南	50	1	氯化苄计量槽顶部管线
7108	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0009	005F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	南	50	1	氯化苄计量槽顶部管线
7109	污水处理装置生产区	XXXWS0-01-01-0009	006F	法兰	废水	常温	重液	是	否	/	氯化苄计量槽	南	50	1	氯化苄计量槽顶部管线
7110	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7111	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7112	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7113	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7114	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7115	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7116	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	007V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7117	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7118	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7119	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	010V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7120	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0001	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 本体
7121	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7122	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7123	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7124	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7125	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	005V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7126	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7127	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7128	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7129	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0002	0090	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组	北	50	1	P-4411C 双氰苯胺进料泵 C 回流管线阀组
7130	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7131	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7132	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7133	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7134	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7135	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7136	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	007V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7137	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7138	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7139	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	010V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7140	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0003	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 本体
7141	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0004	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组
7142	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0004	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组
7143	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0004	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组
7144	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0004	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组
7145	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0004	005V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组
7146	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0004	0060	开口阀或开口管线	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组	北	50	1	P-4411D 双氰苯胺进料泵 D 回流管线阀组
7147	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体
7148	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体
7149	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体
7150	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	004V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7151	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7152	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7153	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	007V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7154	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7155	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7156	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	010V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7157	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0005	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 本体
7158	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7159	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7160	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7161	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氯苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7162	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	005V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7163	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7164	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7165	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	008V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7166	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	009F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7167	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0006	010C	连接件	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组	北	10	1	P-4411A 单氰苯胺进料泵 A 泵组汇集管线阀组
7168	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0007	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体
7169	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0007	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体
7170	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0007	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体
7171	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0007	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体
7172	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0007	005V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7173	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0007	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 本体
7174	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7175	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7176	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7177	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7178	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7179	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	006V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7180	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	50	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7181	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0008	008C	连接件	苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组	北	10	1	P-4411B 单氰苯胺进料泵 B 泵组汇集管线阀组
7182	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7183	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7184	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7185	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	004V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7186	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7187	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7188	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7189	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7190	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7191	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	010V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7192	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0009	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 本体
7193	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0010	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组
7194	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0010	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7195	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0010	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组
7196	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0010	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组
7197	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0010	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组
7198	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0010	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组	北	50	1	P-4412C-N-N 丙烯腈进料泵 C 止回阀阀组
7199	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7200	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7201	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7202	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7203	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7204	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7205	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7206	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7207	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7208	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0011	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 本体
7209	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7210	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7211	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7212	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7213	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7214	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7215	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0012	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组	北	50	1	P-4412D-N-N 丙烯腈进料泵 D 止回阀阀组
7216	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7217	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7218	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7219	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7220	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7221	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7222	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7223	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7224	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0013	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 本体
7225	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7226	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7227	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7228	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7229	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7230	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	006C	连接件	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7231	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7232	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7233	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0014	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4412A 单氰丙烯腈进料泵 A 止回阀阀组
7234	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7235	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7236	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7237	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7238	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7239	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7240	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7241	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7242	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0015	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 本体
7243	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7244	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7245	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7246	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7247	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7248	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7249	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7250	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0016	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4412B 单氰丙烯腈进料泵 B 止回阀阀组
7251	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7252	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7253	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7254	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7255	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7256	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7257	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7258	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7259	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0017	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 本体
7260	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7261	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7262	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7263	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7264	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7265	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7266	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7267	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0018	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组	北	50	1	P-4412E 双氰丙烯腈进料泵 E 止回阀阀组
7268	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7269	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7270	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7271	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7272	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7273	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7274	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7275	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7276	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0019	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 本体
7277	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组
7278	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组
7279	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组
7280	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组
7281	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组
7282	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7283	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0020	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组	北	50	1	P-4412F 双氰丙烯腈进料泵 F 止回阀阀组
7284	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7285	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	002V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7286	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7287	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	004F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7288	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	005V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7289	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	006F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7290	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	007F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7291	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	008V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7292	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	009F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7293	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	010C	连接件	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	10	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7294	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	011F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7295	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0021	012F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 本体
7296	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7297	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	002V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7298	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7299	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	004F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7300	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	005V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7301	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	006F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7302	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	007F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7303	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	008V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7304	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	009F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7305	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0022	010C	连接件	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组	北	10	1	P-4303A-N-乙基苯胺中转泵 A 止回阀阀组
7306	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7307	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	002V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7308	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7309	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	004F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7310	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	005F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7311	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	006V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7312	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	007F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7313	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	008F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7314	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	009V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7315	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	010F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7316	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0023	011C	连接件	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体	北	10	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 本体
7317	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7318	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	002F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7319	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7320	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	004V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7321	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	005F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7322	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	006F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7323	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	007V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7324	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	008F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7325	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	009F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7326	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	010V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7327	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0024	011F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4303B-N-乙基苯胺中转泵 B 止回阀阀组
7328	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0025	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7329	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0025	002V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7330	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0025	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7331	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0025	004F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7332	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7333	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	002V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7334	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7335	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	004F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7336	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	005V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7337	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	006F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7338	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	007F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7339	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	008V	阀门	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7340	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0026	009F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7341	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	001F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7342	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	002F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7343	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	003F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7344	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	004F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	600	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7345	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	005F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7346	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	006F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	60	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7347	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	007F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔
7348	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0027	008F	法兰	乙基苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔	北	60	1	V-4303-N-乙基苯胺中转罐顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7349	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0028	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组
7350	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0028	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组
7351	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0028	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组
7352	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0028	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计底部管线阀组
7353	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7354	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7355	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7356	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7357	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7358	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7359	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7360	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7361	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7362	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0029	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐液位计顶部管线阀组
7363	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7364	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7365	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7366	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7367	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7368	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7369	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	600	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7370	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7371	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7372	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7373	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	011V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7374	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7375	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7376	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	014V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7377	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0030	015F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔	北	50	1	V-4411 丙烯腈中转罐顶部人孔
7378	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7379	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7380	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7381	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7382	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7383	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	006V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	25	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7384	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0031	007C	连接件	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组	南	10	1	V-4410 苯胺中转罐液位计底部管线阀组
7385	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7386	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	002F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7387	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	003V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7388	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7389	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7390	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	006V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7391	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组
7392	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0032	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐液位计顶部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7393	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7394	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7395	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7396	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	004F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7397	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	005F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7398	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	006F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7399	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	007F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	600	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7400	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	008F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7401	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	009V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7402	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	010F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔
7403	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0033	011F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔	北	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7404	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0034	001F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐底部放料阀	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐底部放料阀
7405	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0034	002V	阀门	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐底部放料阀	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐底部放料阀
7406	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0034	003F	法兰	苯胺	常温	重液	是	否	/	V-4410 苯胺中转罐罐底部放料阀	南	50	1	V-4410 苯胺中转罐罐底部放料阀
7407	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7408	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7409	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7410	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7411	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7412	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7413	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7414	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7415	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	009V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7416	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0035	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组	南	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 底部管线阀组
7417	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7418	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7419	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7420	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7421	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7422	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7423	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7424	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组
7425	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0036	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组	南	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7426	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7427	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7428	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7429	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7430	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7431	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7432	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7433	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7434	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0037	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组	南	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 底部管线阀组
7435	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7436	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7437	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7438	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7439	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7440	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7441	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7442	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7443	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0038	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组	南	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 底部管线阀组
7444	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组
7445	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组
7446	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组
7447	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7448	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组
7449	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组
7450	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0039	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组	南	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底部管线阀组
7451	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7452	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	002V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7453	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7454	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	004F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7455	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	005V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7456	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	006F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7457	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	007F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7458	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	008V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7459	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0040	009F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 本体
7460	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7461	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	002V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7462	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7463	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	004F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7464	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	005V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7465	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	006F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7466	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0041	007C	连接件	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组	北	10	1	P-4103A 醋酸酐中转泵 A 止回阀阀组
7467	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7468	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	002V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7469	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7470	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	004F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7471	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	005V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7472	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	006F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7473	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	007F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7474	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	008V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7475	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0042	009F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 本体
7476	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组
7477	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	002V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组
7478	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组
7479	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	004F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组
7480	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	005V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7481	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	006F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组
7482	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0043	007C	连接件	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组	北	10	1	P-4103B 醋酸酐中转泵 B 止回阀阀组
7483	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0044	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐底部阀组	南	60	1	V-4103 醋酸酐中转罐底部阀组
7484	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0044	002F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐底部阀组	南	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐底部阀组
7485	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0044	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐底部阀组	南	60	1	V-4103 醋酸酐中转罐底部阀组
7486	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0045	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐西侧阀组	西	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐西侧阀组
7487	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0045	002F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐西侧阀组	西	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐西侧阀组
7488	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0045	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐西侧阀组	西	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐西侧阀组
7489	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	001F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	1200	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7490	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	002F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7491	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	003F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7492	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	004F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7493	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	005F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	60	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7494	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	006F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	80	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7495	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	007F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7496	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	008F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7497	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	009V	阀门	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7498	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	010F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	50	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7499	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0046	011F	法兰	醋酸酐	常温	重液	是	否	/	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组	北	600	1	V-4103 醋酸酐中转罐顶部阀组
7500	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7501	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7502	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7503	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7504	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7505	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7506	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7507	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7508	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7509	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7510	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0047	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 本体
7511	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7512	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7513	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7514	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	004V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7515	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7516	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7517	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7518	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7519	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7520	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	010V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7521	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0048	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组	北	50	1	P-4307A-N-N 回收丙烯腈出料泵 A 出口支管阀组
7522	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7523	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7524	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7525	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7526	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7527	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7528	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7529	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7530	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7531	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0049	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 本体
7532	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7533	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7534	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7535	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	004V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7536	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7537	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7538	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	007V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7539	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7540	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7541	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	010V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7542	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0050	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组	北	50	1	P-4307B-N-N 回收丙烯腈出料泵 B 出口支管阀组
7543	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7544	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7545	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7546	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7547	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7548	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7549	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7550	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7551	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7552	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	010V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7553	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0051	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 本体
7554	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7555	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7556	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7557	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7558	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7559	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7560	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7561	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7562	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0052	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组	北	50	1	P-4305A-N-N 油相进料泵 A 进料支管阀组
7563	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7564	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7565	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7566	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	004V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7567	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7568	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7569	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7570	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7571	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7572	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7573	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7574	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7575	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7576	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	014F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7577	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	015V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7578	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	016F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7579	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	017F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7580	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	018V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7581	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0053	019F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V4305 去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	V4305 去 T4301 出料管线阀组
7582	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7583	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7584	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7585	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7586	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7587	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7588	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7589	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7590	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7591	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7592	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0054	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	去 T4301 出料管线阀组	北	50	1	去 T4301 出料管线阀组
7593	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7594	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7595	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7596	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7597	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7598	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7599	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7600	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7601	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7602	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	010V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7603	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0055	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 本体
7604	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7605	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7606	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7607	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7608	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7609	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7610	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7611	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0056	008O	开口阀或开口管线	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组	北	50	1	P-4305B-N-N 油相进料泵 B 进料支管阀组
7612	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	001F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7613	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	002V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7614	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	003F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7615	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	004F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7616	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	005V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7617	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	006F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7618	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	007F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7619	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	008F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7620	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	009F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7621	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0057	010F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 本体
7622	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	001F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7623	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	002F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7624	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	003V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7625	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	004F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7626	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	005F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7627	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	006F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7628	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	007F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7629	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	008V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7630	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	009F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7631	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	010F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7632	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	011F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7633	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	012F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7634	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	013F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7635	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	014V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7636	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	015F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7637	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	016F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7638	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	017F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7639	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0058	018F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组	北	50	1	P-4304A-N-N 母液中转泵 A 出口管线阀组
7640	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	001F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7641	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	002V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7642	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	003F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7643	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	004F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7644	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	005F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7645	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	006F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7646	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	007V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7647	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	008F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7648	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	009F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7649	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	010F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7650	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	011F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7651	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	012V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7652	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0059	013F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 本体
7653	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	001F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7654	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	002F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7655	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	003F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7656	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	004V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7657	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	005F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7658	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	006F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7659	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	007F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7660	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	008V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7661	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	009F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7662	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	010F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7663	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	011V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7664	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0060	012F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组	北	50	1	P-4304B-N-N 母液中转泵 B 出口管线阀组
7665	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	001F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7666	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	002V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7667	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	003F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7668	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	004F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7669	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	005F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7670	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	006F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7671	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	007F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7672	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	008V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7673	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	009F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7674	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	010F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7675	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	011V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7676	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	012F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7677	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0061	013C	连接件	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体	北	10	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 本体
7678	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	001F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7679	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	002F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组
7680	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	003V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组
7681	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	004F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组
7682	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	005F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组
7683	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	006V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	50	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组
7684	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0062	007O	开口阀或开口管线	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组	北	10	1	P-4306A-N-N 脱轻液出料泵 A 出料管线阀组
7685	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	001F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7686	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	002V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7687	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	003F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7688	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	004F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7689	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	005F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7690	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	006V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7691	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	007F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7692	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	008F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7693	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	009V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7694	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	010F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7695	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0063	011C	连接件	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体	北	10	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 本体
7696	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	001F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7697	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	002F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7698	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	003F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7699	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	004V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7700	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	005F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7701	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	006F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7702	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	007V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7703	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0064	008F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组	北	50	1	P-4306B-N-N 脱轻液出料泵 B 出料管线阀组
7704	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	001F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7705	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	002V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7706	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	003F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7707	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	004F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7708	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	005V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7709	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	006F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7710	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	007F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7711	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	008V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7712	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	009F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7713	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	010F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7714	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	011V	阀门	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7715	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0065	012F	法兰	脱轻液	常温	轻液	是	否	/	T4301 去 E4303 出料管线阀组	北	50	1	T4301 去 E4303 出料管线阀组
7716	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7717	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7718	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7719	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7720	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7721	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7722	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7723	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7724	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7725	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0066	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵出口阀组
7726	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7727	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7728	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7729	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7730	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7731	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7732	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0067	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体	北	50	1	P-4201 双氰丙烯腈回用泵本体
7733	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7734	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组
7735	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组
7736	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组
7737	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组
7738	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组
7739	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0068	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计底部管线阀组
7740	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0069	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组
7741	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0069	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组
7742	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0069	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组
7743	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0069	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组
7744	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0069	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7745	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0069	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4206 双氰丙烯腈分相回用罐液位计顶部管线阀组
7746	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7747	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7748	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7749	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7750	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7751	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7752	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0070	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计底部管线阀组
7753	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0071	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组
7754	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0071	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组
7755	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0071	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7756	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0071	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组
7757	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0071	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐液位计顶部管线阀组
7758	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0072	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组
7759	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0072	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组
7760	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0072	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组
7761	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0072	004V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组
7762	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0072	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组	南	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐底部阀组
7763	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0073	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔	北	600	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔
7764	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0073	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔
7765	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0073	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔
7766	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0073	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7767	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0073	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔	北	50	1	V-4207 双氰丙烯腈分相水相罐顶部人孔
7768	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0074	001F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组	南	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组
7769	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0074	002F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组	南	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组
7770	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0074	003F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组	南	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组
7771	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0074	004V	阀门	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组	南	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组
7772	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0074	005F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组	南	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐底阀组
7773	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	001F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	1200	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7774	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	002F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	600	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7775	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	003F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7776	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	004F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7777	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	005F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7778	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	006F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7779	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	007F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7780	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0075	008F	法兰	母液	常温	气体	是	否	/	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔	北	50	1	V-4306-N-N 母液中转罐罐顶人孔
7781	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0076	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐底阀组	南	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐底阀组
7782	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0076	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐底阀组	南	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐底阀组
7783	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0076	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐底阀组	南	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐底阀组
7784	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7785	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7786	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7787	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7788	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7789	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7790	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7791	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7792	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7793	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7794	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7795	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0077	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组	北	50	1	V-4305-N-N 油相缓冲罐罐顶阀组
7796	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7797	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7798	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7799	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7800	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7801	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7802	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7803	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7804	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0078	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 出口阀组
7805	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	001P	泵	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7806	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	150	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7807	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7808	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7809	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7810	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7811	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7812	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7813	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7814	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0079	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体	北	50	1	P-4309B-N-N 成品转料泵 B 本体
7815	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7816	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7817	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7818	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7819	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7820	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7821	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7822	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7823	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0080	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 出口阀组
7824	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	001P	泵	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7825	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	150	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7826	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7827	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7828	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7829	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	006V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7830	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7831	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7832	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7833	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	50	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7834	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0081	011C	连接件	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体	北	10	1	P-4309A-N-N 成品转料泵 A 本体
7835	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0082	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐人孔	北	600	1	V-4310-N-N 成品罐人孔
7836	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0082	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐人孔	北	50	1	V-4310-N-N 成品罐人孔
7837	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0082	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐人孔	北	50	1	V-4310-N-N 成品罐人孔
7838	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0082	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐人孔	北	50	1	V-4310-N-N 成品罐人孔
7839	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0083	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐顶部人孔	北	600	1	V-4310-N-N 成品罐顶部人孔
7840	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0084	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐预留阀	东	50	1	V-4310-N-N 成品罐预留阀
7841	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0084	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐预留阀	东	25	1	V-4310-N-N 成品罐预留阀
7842	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0084	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐预留阀	东	25	1	V-4310-N-N 成品罐预留阀
7843	四车间生产区	XSICJ0-01-01-0084	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4310-N-N 成品罐预留阀	东	25	1	V-4310-N-N 成品罐预留阀

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7844	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	100	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7845	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	600	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7846	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	100	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7847	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7848	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7849	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7850	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7851	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	009A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7852	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7853	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7854	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	012V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7855	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7856	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	100	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7857	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0001	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔	北	60	1	R-4501A 苄基物反应釜 A 顶部人孔
7858	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7859	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7860	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7861	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	80	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7862	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7863	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7864	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7865	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7866	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7867	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7868	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7869	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7870	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7871	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	014V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7872	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7873	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7874	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	017V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7875	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0002	018F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄去 R4301 出料管线阀组
7876	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7877	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7878	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7879	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7880	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7881	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7882	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7883	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7884	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7885	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7886	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7887	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	012V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7888	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0003	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	回收氯化苄出料管线阀组	北	50	1	回收氯化苄出料管线阀组
7889	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7890	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7891	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7892	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7893	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7894	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7895	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7896	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7897	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7898	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	010V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7899	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7900	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7901	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7902	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7903	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7904	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	016V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7905	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0004	017F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄出料管线阀组	北	50	1	氯化苄出料管线阀组
7906	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7907	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7908	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7909	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7910	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7911	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7912	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7913	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7914	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0005	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料管线阀组	北	50	1	氯化苄进料管线阀组
7915	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7916	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7917	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7918	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	004V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7919	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7920	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7921	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7922	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7923	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7924	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7925	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7926	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7927	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7928	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	014V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7929	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7930	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7931	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	017V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7932	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	018F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7933	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	019F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7934	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	020F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7935	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	021V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7936	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0006	022F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料东侧管线阀组	东	50	1	氯化苄进料东侧管线阀组
7937	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7938	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7939	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7940	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	004V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7941	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7942	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7943	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7944	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0007	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	氯化苄进料西侧管线阀组	西	50	1	氯化苄进料西侧管线阀组
7945	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7946	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7947	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7948	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7949	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7950	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7951	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0008	007C	连接件	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀	北	10	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 管线安全阀
7952	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7953	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7954	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7955	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7956	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7957	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7958	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7959	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7960	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7961	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7962	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7963	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7964	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7965	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	014V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7966	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7967	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7968	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	017V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7969	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	018F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7970	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	019C	连接件	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	10	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7971	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	020F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7972	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	021V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7973	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	022F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7974	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	023F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7975	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	024V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7976	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	025F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7977	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	026F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7978	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	027V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7979	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0009	028F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501A 安全泄放去 V4416 出料管线阀组
7980	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	100	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7981	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	600	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7982	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7983	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	100	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7984	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7985	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7986	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7987	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7988	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	009A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7989	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0010	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4501B 苄基物反应釜 B 顶部人孔
7990	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0011	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀
7991	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0011	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀
7992	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0011	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀
7993	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0011	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀
7994	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0011	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀
7995	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0011	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 管线安全阀
7996	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
7997	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
7998	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
7999	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8000	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8001	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8002	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8003	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8004	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8005	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8006	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8007	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0012	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501B 泄放去 V4416 出料管线阀组
8008	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8009	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	600	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8010	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8011	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8012	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8013	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8014	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8015	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8016	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	009A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8017	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8018	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8019	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	012V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8020	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0013	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4501C 苄基物反应釜 C 顶部人孔
8021	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0014	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组
8022	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0014	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组
8023	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0014	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组
8024	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0014	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组
8025	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0014	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组
8026	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0014	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 出料管线阀组
8027	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8028	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8029	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8030	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8031	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8032	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8033	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8034	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8035	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8036	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8037	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8038	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8039	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8040	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	014V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀
8041	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0015	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501C 泄放去 V4416 管线安全阀

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8042	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	100	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8043	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	600	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8044	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	100	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8045	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8046	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8047	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8048	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8049	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8050	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	009A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8051	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0016	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔	北	100	1	R-4501D 苄基物反应釜 D 顶部人孔
8052	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0017	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8053	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0017	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀
8054	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0017	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀
8055	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0017	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀
8056	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0017	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀
8057	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0017	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 管线安全阀
8058	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8059	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8060	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8061	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8062	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8063	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8064	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8065	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8066	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8067	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8068	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8069	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0018	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组	北	50	1	R-4501D 泄放去 V4416 出料管线阀组
8070	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	600	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8071	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8072	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8073	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8074	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8075	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8076	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8077	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8078	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8079	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8080	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0019	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐顶部人孔
8081	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0020	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组
8082	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0020	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组
8083	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0020	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组
8084	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0020	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐放空阀组
8085	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0021	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8086	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0021	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀
8087	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0021	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀
8088	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0021	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀	北	50	1	V-4503 苄基物粗产分相罐底阀
8089	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8090	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8091	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8092	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8093	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8094	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8095	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8096	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8097	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8098	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8099	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8100	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	012V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8101	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8102	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8103	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8104	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	016V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8105	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	017F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8106	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	018F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8107	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	019F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8108	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	020V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8109	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	021F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8110	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	022F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8111	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	023V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8112	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	024F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8113	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	025F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8114	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	026V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8115	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	027F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8116	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	028F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8117	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	029F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8118	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	030F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8119	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	031F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8120	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	032F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8121	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	033V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8122	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	034F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8123	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	035F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8124	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0022	036F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄进料管线阀组	南	50	1	油相氯化苄进料管线阀组
8125	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	50	1	油相氯化苄出料管线阀组
8126	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	50	1	油相氯化苄出料管线阀组
8127	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	50	1	油相氯化苄出料管线阀组
8128	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	50	1	油相氯化苄出料管线阀组
8129	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	25	1	油相氯化苄出料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8130	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	25	1	油相氯化苄出料管线阀组
8131	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	50	1	油相氯化苄出料管线阀组
8132	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0023	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	油相氯化苄出料管线阀组	北	50	1	油相氯化苄出料管线阀组
8133	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8134	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8135	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8136	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8137	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8138	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8139	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8140	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8141	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8142	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8143	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	60	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8144	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8145	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8146	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8147	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8148	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	016F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8149	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	017F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8150	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	018F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8151	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	019V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8152	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0024	020F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组	北	50	1	v-4506 苄基物脱氰塔顶分液罐顶部阀组
8153	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8154	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8155	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8156	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8157	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8158	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8159	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8160	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8161	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8162	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8163	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	011V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8164	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8165	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8166	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	014V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8167	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8168	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0025	016C	连接件	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体	北	10	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 本体
8169	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	001P	泵	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8170	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	150	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8171	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8172	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8173	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8174	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8175	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8176	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8177	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0026	009V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4511A 苄基物结晶转料泵 A 止回阀阀组
8178	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8179	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8180	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8181	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8182	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8183	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8184	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8185	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8186	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8187	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	010V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8188	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8189	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0027	012C	连接件	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体	北	10	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 本体
8190	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	001P	泵	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8191	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8192	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	150	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8193	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8194	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8195	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8196	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8197	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8198	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	009V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8199	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0028	0100	开口阀或开口管线	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组	北	10	1	P-4511B 苄基物结晶转料泵 B 止回阀阀组
8200	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体
8201	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体
8202	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体
8203	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体
8204	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体
8205	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体
8206	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0029	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8207	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0030	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组
8208	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0030	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组
8209	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0030	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组
8210	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0030	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组
8211	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0030	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组
8212	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0030	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组	北	50	1	P-4505A 苄基物脱轻塔底转料泵 A 止回阀阀组
8213	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8214	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8215	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8216	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8217	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8218	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8219	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8220	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0031	008P	泵	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 本体
8221	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8222	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8223	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8224	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8225	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8226	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8227	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0032	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组	北	50	1	P-4505B 苄基物脱轻塔底转料泵 B 止回阀阀组
8228	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	600	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8229	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8230	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8231	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8232	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8233	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8234	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8235	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8236	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	009V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8237	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8238	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔
8239	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0033	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部人孔	北	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8240	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0034	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组	西	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组
8241	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0034	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组	西	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组
8242	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0034	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组	西	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组
8243	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0034	004V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组	西	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组
8244	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0034	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组	西	50	1	V-4304-N-N 分相器顶部西侧管线阀组
8245	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0035	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组
8246	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0035	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组
8247	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0035	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组
8248	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0035	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组	南	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组
8249	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0035	005C	连接件	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组	南	10	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计底部管线阀组
8250	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0036	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计顶部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8251	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0036	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计顶部管线阀组
8252	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0036	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐液位计顶部管线阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐液位计顶部管线阀组
8253	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0037	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组
8254	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0037	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组
8255	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0037	003V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组
8256	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0037	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组
8257	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0037	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组	北	50	1	V-4308 回收丙烯腈罐顶部阀组
8258	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组
8259	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组
8260	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组
8261	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8262	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组
8263	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组
8264	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0038	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔底部管线阀组	南	50	1	T-4301 脱轻塔底部管线阀组
8265	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0039	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔进料管线人孔	北	50	1	T-4301 脱轻塔进料管线人孔
8266	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0039	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔进料管线人孔	北	600	1	T-4301 脱轻塔进料管线人孔
8267	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0039	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	T-4301 脱轻塔进料管线人孔	北	600	1	T-4301 脱轻塔进料管线人孔
8268	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0040	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 底部阀组	南	50	1	R-4301A 反应釜 A 底部阀组
8269	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0040	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 底部阀组	南	50	1	R-4301A 反应釜 A 底部阀组
8270	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0040	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 底部阀组	南	50	1	R-4301A 反应釜 A 底部阀组
8271	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0040	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 底部阀组	南	50	1	R-4301A 反应釜 A 底部阀组
8272	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0041	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 进料管线阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8273	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0041	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 进料管线阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 进料管线阀组
8274	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0041	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 进料管线阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 进料管线阀组
8275	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0042	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 底部阀组	南	50	1	R-4301B 反应釜 B 底部阀组
8276	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0042	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 底部阀组	南	50	1	R-4301B 反应釜 B 底部阀组
8277	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0042	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 底部阀组	南	50	1	R-4301B 反应釜 B 底部阀组
8278	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0043	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组
8279	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0043	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组
8280	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0043	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组
8281	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0043	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组
8282	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0043	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 进料管线阀组
8283	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0044	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 底部阀组	南	50	1	R-4301C 反应釜 C 底部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8284	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0044	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 底部阀组	南	50	1	R-4301C 反应釜 C 底部阀组
8285	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0044	003V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 底部阀组	南	50	1	R-4301C 反应釜 C 底部阀组
8286	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0044	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 底部阀组	南	50	1	R-4301C 反应釜 C 底部阀组
8287	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0044	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 底部阀组	南	50	1	R-4301C 反应釜 C 底部阀组
8288	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0045	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组
8289	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0045	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组
8290	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0045	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组
8291	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0045	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组
8292	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0045	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 进料管线阀组
8293	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0046	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 底部阀组	南	50	1	R-4301D 反应釜 D 底部阀组
8294	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0046	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 底部阀组	南	50	1	R-4301D 反应釜 D 底部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8295	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0046	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 底部阀组	南	50	1	R-4301D 反应釜 D 底部阀组
8296	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0046	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 底部阀组	南	50	1	R-4301D 反应釜 D 底部阀组
8297	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0047	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组
8298	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0047	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组
8299	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0047	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组
8300	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0047	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组
8301	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0047	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 进料管线阀组
8302	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8303	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8304	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8305	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8306	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8307	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8308	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8309	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8310	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0048	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组	南	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 底部阀组
8311	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8312	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8313	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8314	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8315	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8316	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8317	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8318	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	008V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8319	四车间生产区	XSICJ0-01-02-0049	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组	南	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 底部阀组
8320	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	100	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8321	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	002F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	600	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8322	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8323	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8324	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	100	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8325	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	006A	搅拌器	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8326	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8327	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8328	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0001	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔	北	100	1	R-4301A 反应釜 A 顶部人孔
8329	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8330	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8331	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8332	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8333	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8334	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8335	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8336	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8337	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	009V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8338	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8339	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0002	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组	北	50	1	R-4301A 反应釜 A 安全阀阀组
8340	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8341	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8342	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8343	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8344	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8345	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8346	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8347	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8348	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8349	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8350	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	011V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8351	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8352	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8353	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	014V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8354	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	015F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8355	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	016F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8356	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	017V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8357	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	018F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8358	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	019F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8359	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	020V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8360	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	021F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8361	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	022F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8362	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	023V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8363	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	024F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8364	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	025F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8365	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	026F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8366	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	027F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8367	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	028F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8368	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	029V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8369	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0003	030F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	丙烯腈进料管线阀组
8370	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8371	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8372	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8373	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8374	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	005V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8375	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8376	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8377	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	008V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8378	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8379	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	010F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8380	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	011V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8381	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8382	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8383	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	014V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8384	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	015F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8385	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	016F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8386	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	017F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8387	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	018F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8388	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	019F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8389	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	020V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8390	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	021F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8391	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	022F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8392	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	023V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8393	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	024F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8394	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	025F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8395	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	026V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8396	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	027F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8397	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	028F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8398	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	029V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8399	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0004	030F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈进料管线阀组	北	50	1	回收丙烯腈进料管线阀组
8400	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	001F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8401	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	002V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8402	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	003F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8403	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	004F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8404	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	005F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8405	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	006F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8406	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	007F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8407	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	008F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8408	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	009F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8409	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	010V	阀门	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8410	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	011F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8411	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	012F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8412	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	013F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8413	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	014F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8414	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	015F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组
8415	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0005	016F	法兰	丙烯腈	常温	轻液	是	否	/	回收丙烯腈管线调节阀阀组	北	50	1	回收丙烯腈管线调节阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8416	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	100	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8417	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	600	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8418	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8419	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	100	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8420	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8421	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	006V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8422	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8423	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	008A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8424	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	009F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8425	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	100	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8426	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8427	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	012F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8428	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	013F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8429	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	014F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8430	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0006	015F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 顶部人孔
8431	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组
8432	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组
8433	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组
8434	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组
8435	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	005V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组
8436	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	50	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组
8437	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0007	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组	北	100	1	R-4301B 反应釜 B 安全阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8438	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8439	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	600	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8440	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8441	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8442	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8443	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8444	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	007A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8445	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0008	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔	北	100	1	R-4301C 反应釜 C 顶部人孔
8446	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8447	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8448	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8449	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8450	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8451	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8452	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8453	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0009	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 视镜阀组
8454	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8455	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8456	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8457	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	004V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8458	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8459	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8460	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8461	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8462	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	009V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8463	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8464	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0010	011F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组	北	50	1	R-4301C 反应釜 C 安全阀阀组
8465	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	100	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8466	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	600	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8467	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8468	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	100	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8469	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8470	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	006A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8471	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	007F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	100	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8472	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8473	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	009V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8474	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0011	010F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 顶部人孔
8475	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8476	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	002V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8477	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8478	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8479	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8480	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8481	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	007V	阀门	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组

序号	装置单元名称	密封点群组编号	密封点扩展号	密封点类型	物料名称	物料温度(℃)	物料状态	是否保温	是否不可达	不可达原因	定位设备	方位	公称直径(mm)	距离(m)	工艺描述
8482	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0012	008F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 安全阀阀组
8483	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0013	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组
8484	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0013	002F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组
8485	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0013	003F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组
8486	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0013	004F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组
8487	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0013	005F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组
8488	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0013	006F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组	北	50	1	R-4301D 反应釜 D 视镜阀组
8489	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0014	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 顶部阀组	北	600	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 顶部阀组
8490	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0014	002A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507A 苄基物结晶釜 A 顶部阀组	北	50	1	V-4507A 苄基物结晶釜 A 顶部阀组
8491	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0015	001F	法兰	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 顶部阀组	北	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 顶部阀组
8492	四车间生产区	XSICJ0-01-03-0015	002A	搅拌器	氯化苄	常温	重液	是	否	/	V-4507B 苄基物结晶釜 B 顶部阀组	北	50	1	V-4507B 苄基物结晶釜 B 顶部阀组